



REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/19-01/10

URBROJ: 2140/01-08/1-19-2

Krapina, 23. travnja 2019.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) objavljuje

### INFORMACIJU

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja pritoke potoka Hum, Gornja Stubica, od km 0+000 do km 0+400**

**Tijelo nadležno za provedbu postupka:** Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina.

**Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš** su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 61/14, 3/17), u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2 *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale* Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18 i 14/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

**Nositelj zahvata:** Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb

**Ovlaštenik:** EKO-MONITORING d.o.o., Kućanska 15, Varaždin

#### Lokacija zahvata

Uređenje pritoka potoka Hum planira se na području Općine Gornja Stubica na k.č.br. 87, 63/2, 54/3, 54/1, 53/4 k.o. Gornja Stubica i k.č.br. 4417 k.o. Slani Potok.

#### Sažeti opis zahvata

Područje zahvata uključuje hidrotehničke zahvate na potoku kojima bi se uredio režim tečenja čime bi se smanjila mogućnost poplava koje se javljaju kod svake oborine većeg intenziteta. Konceptija tehničkog rješenja temelji se na povećanju proticajnog profila vodotoka te na stabilizaciji korita na dionicama gdje su uočene nestabilnosti ili je procijenjeno da bi se one mogle pojaviti. Ušće pritoka u duljini od 17,5 m je uređeno 2009. godine, te se kao takvo zadržava u potpunosti. Na predmetnoj dionici potrebno je srušiti postojeći neadekvatan zid lijeve obale u duljini od 21 m (0+017,0 do 0+038,60) i izvesti kamenu oblogu u betonu sa nagibom pokosa 1:1

te vertikalni zid i dno betonom. Korio će od 0+038,63 uzvodno biti obloženo kamenom u betonu sa zadržavanjem zida lijeve obale i uređenjem betonskog dna pritoka u duljini od 31,7 m. Sljedećih 50,5 m uzvodno izvest će se na način da se uredi desna obala kamenom u betonu sa nagibom 1:1 te vertikalni zid i dno betonom. Od stacionaže 0+120,20 47 m uzvodno potrebno je srušiti cijelu oblogu korita i izvesti korito i dno betonom. Korito će se uzvodno od stacionaže 0+167,46 biti zadržano uz redovno održavanje i čišćenje zacijevljenog dijela pritoke. Dio pritoka koji zadire u k.č. 54/3 previda se izvesti kamenom u betonu, a na području 54/1 potrebno samo čišćenje zacijevljenog dijela. Ostatak reguliranog korita će se na predmetnoj dionici obložiti zaštitnom kamenom oblogom (od lomljenog kamena) debljine 30 cm. Iznad kamene obloge, potrebno je regulaciju pokosa izvršiti prirodnim pokosom zemlje u nagibu 1:1 koji se finalno uređuje travnatim pokrivačem. Uređenje se sastoji od izvedbe korita trapeznog poprečnog presjeka, širine baze 1-1,25 m i pokosima nagiba 1:1 i 10:1 do visine terena, što ukupno iznosi oko 1,0 m visine od dna korita. Širina radnog pojasa iznositi će oko 8 metara (približno 4 m sa svake strane od osi potoka).

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županija ([www.kzz.hr](http://www.kzz.hr)).

### **Sažeti opis postupka**

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša kojeg je izradio ovlaštenik za poslove zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, ovaj Upravni odjel će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije te rezultate Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

### **Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:**

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb,
2. Općina Gornja Stubica, Trg Svetog Jurja 2, Gornja Stubica,
3. Javna ustanova "Park prirode Medvednica", Bliznec 70, Zagreb.

### **Način očitovanja javnosti na informaciju**

Javnost i zainteresirana javnost mogu dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

### **Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka:**

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavit će na svojim internetskim stranicama ([www.kzz.hr](http://www.kzz.hr)) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

**PROČELNIK**  
mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.

