



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša**

KLASA: UP/I-351-01/18-01/09

URBROJ: 2140/01-08/1-19-12

Krapina, 28. siječnja 2019.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18) i odredbe članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 3/17), povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske vode d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 28921383001 a po opunomoćeniku VIACON d.o.o. za projektiranje i stručni nadzor građenja, iz Domaslovca, Skendrovićev put 32A, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravani zahvat, uređenje potoka Topličina na području Grada Oroslavja i Općine Stubičke Toplice (od rkm 2+900 do rkm 5+300), nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu slijedećih mjera zaštite okoliša:

1. Radovi se ne smiju izvoditi između 01.04. i 31.07. odnosno u vegetacijskoj sezoni i razdoblju aktivnosti životinja kako bi se izbjeglo uništavanje staništa i uznemiravanje životinjskih vrsta u reproduksijskom periodu.

2. Radovi na uređenju korita moraju se izvoditi uzvodno kako bi se izbjeglo sekundarno uznemiravanje i ugrožavanje faune koja se kreće nizvodno.

3. Nije dozvoljeno odstranjivanje velikih primjeraka stabala koja rastu unutar potoka ili uz obalu potoka a izvedbu zahvata potrebno je provesti na način da se barem jedna strana vodotoka ostavi u prirodnom stanju (po mogućnosti ona s bolje razvijenom drvenastom vegetacijom).

4. Ovlašteni voditelj radova mora prethodno označiti stabla koja se ne uklanjaju i o tom uvjetu treba upozoriti radnike koji će radnim strojevima uklanjati vegetaciju.

II. Za zahvat uređenja potoka Topličina na području grada Oroslavja i Općine Stubičke Toplice (od rkm 2+900 do rkm 5+300), nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Mjere zaštite okoliša iz točke 1. obavezni su sadržaj glavnog projekta koji je sastavni dio akta kojim se odobrava građenje ili drugog akta za provedbu ovog zahvata, a koji se izdaje prema posebnom zakonu.

IV. Ovo rješenje ukida se ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.

V. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

VI. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Hrvatske vode d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, po opunomoćeniku VIACON d.o.o. za projektiranje i stručni nadzor građenja iz Samobora, Skendrovićev put 32A, je 26. listopada 2018. godine sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za uređenje potoka Topličina na području Grada Oroslavja i Općine Stubičke Toplice (od rkm 2+900 do rkm 5+300). Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša izrađen u listopadu 2018. godine po ovlašteniku FIDON d.o.o. za projektiranje i savjetovanje iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/18-08/16, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-18 od 23. rpnja 2018.).

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III. Uredbe *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08), na internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja potoka Topličina na području Grada Oroslavja i Općine Stubičke Toplice, od rkm 2+900 do rkm 5+300 (KLASA: UP/I-351-01/18-01/09, URBROJ: 2140/01-08/1-18-2 od 05. studenog 2018.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, slijedeće: *Zahvat se sastoji od uređenja potoka Topličina u duljini od oko 2.400 m, na površini od oko 38.400 m² od stacionaže rkm 2+900 do rkm 5+300 (spoj na postojeću betonsku branu sa zapornicima). Danas je potok većim dijelom toka zamuljen i izrazito obrastao (veće šibljke i drveće). Uređenje se sastoji od izvedbe korita trapeznog poprečnog presjeka, širine baze 4 m i pokosima nagiba 1:1,5 do visine terena, što ukupno iznosi cca 4,0 do 5,0 m visine od dna korita. Širina radnog pojasa će iznositi oko 16 m (približno 8 m sa svake strane od osi potoka). S obzirom na postojeće stanje doći će do proširenja korita za oko 7.000 m² na dionici uređenja. Trasa reguliranog vodotoka projektirana je tako da što je više moguće prati postojeće korito, čime će se izbjeći stvaranje suvišnih zemljanih radova. U zoni mostova i propusta poprečni profil vodotoka uklapa se u postojeće profile mostova i propusta. Na pokosima potoka se predviđa hidrosjetva do visine obala.*

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županija (www.kzz.hr).

Upravni odjel je u postupku ocjene zahtjev za mišljenjem dostavio Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu (Klasa: UP/I-351-01/18-01/09, Urbroj: 2140/01-08/1-18-3 od 05. studenog 2018.), Gradu Oroslavje i Općini Stubičke Toplice (Klasa: UP/I-351-01/18-01/09, Urbroj: 2140/01-08/1-18-4 od 05. studenog 2018.).

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu dostavila je mišljenje (Klasa: 612-07/18-26/864, Uroj: 427-07-10-18-2 od 7. prosinca 2018.) da s obzirom na obilježja i lokaciju predmetnog zahvata izvan ekološke mreže i nizvodno od postojeće brane, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatra da je ovaj zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Općina Stubičke Toplice, dostavila je mišljenje (Klasa: 351-01/18-01/04, Urbroj: 2113/03-03-18-2 od 13. studenog 2018.) u kojem navode da se planiranim zahvatom ne očekuje negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Dana 19. studenog 2018. godine na Elaborat zaštite okoliša, koji je na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije objavljen uz Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, zaprimljene su primjedbe ŠRD „Pastrva“ Donja Stubica (Broj: 13/2018 od 16.11.2018.).

Postupajući po službenoj dužnosti Upravni odjel je razmotrio dostavljene primjedbe te je ocijenio da bi se o njima trebao očitovati opunomoćenik nositelja zahvata VIACON d.o.o. (dopis Klasa: UP/I-351-01/18-01/09, Urbroj: 2140/01-08/1-18-8 od 11. prosinac 2018.).

Uvažavajući primjedbe ŠRD „Pastrva“ VIACON d.o.o. je dana 21. siječnja 2019. godine dostavio svoje očitovanje Broj: 37/2018-1 kao i nadopunjen Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Ver.2 – dopuna elaborata kojeg je u prosincu 2018. godine izradio ovlaštenik FIDON d.o.o. za projektiranje i savjetovanje iz Zagreba.

U Elaboratu zaštite okoliša dopunjena su poglavlja 3.1.6. Bioraznolikost, 3.1.9. Lovstvo i ribolov, 4.3. Utjecaj zahvata na prirodu te 5. Prijedlog mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša u kojem su predložene dodatne mjere zaštite okoliša.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš temelje se na rezultatima ocjenjivanja mogućih utjecaja na okoliš putem kriterija iz Priloga V Uredbe:

Obilježja zahvata: Uređenje korita nužno je provesti iz razloga sigurnosti imovine građana obzirom da je potok na dijelu od stacionaže rkm 2+900 do rkm 5+300 većim dijelom toka zamuljen i izrazito obrastao (veće šiblje i drveće) te zbog malog stvarnog proticajnog profila kod svake oborine malo većeg intenziteta dolazi do razlijevanja vode iz korita i plavljenja okolne poljoprivredne površine i time se ugrožavaju kuće i prometnice smještene u blizini potoka, posebno u gospodarskoj zoni pri kraju zahvata.

Lokacija zahvata: Uređenje vodotoka planira se izvesti tako da što je više moguće pratiti postojeće korito.

Mogući utjecaji zahvata: Utjecaji na faunu mogu se očitovati u privremenoj promjeni stanišnih uvjeta u zoni zahvata. Tijekom izvođenja radova moguće je očekivati uznemiravanje životinjskih vrsta, ali će iste za vrijeme radova izbjegavati tu lokaciju i privremeno migrirati. Negativni utjecaji (buka strojeva, emisije prašine i ispušnih plinova) ocjenjuju se kao kratkotrajni i privremeni. Propisanom mjerom zaštite okoliša – izvođenje radova uzvodno, vremenski i prostorno smanjiti će se utjecaj na faunu. Zahvatom će se promijeniti uvjeti mikrostaništa jer će se

ukloniti vegetacija unutar korita. Propisanom mjerom zaštite okoliša – zadržavanjem većih primjeraka stabala, smanjiti će se negativan utjecaj na floru, a nakon završetka radova očekuje se sukcesivno zarastanje.

Zahvat se nalazi izvan područja zaštićenog prema Zakonu o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“ broj 124/13 i 105/15) zahvat se ne nalazi unutar ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) - HR2000583 Medvednica koje je udaljeno oko 405 metara od zahvata.

Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za predmetni zahvat, uzimajući u obzir obilježja zahvata i obilježja mogućih utjecaja, ocijenjeno je da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i to obzirom na udaljenost planiranog zahvata od područja ekološke mreže, te se smatra da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti.

Razmatranjem predmetnog zahtjeva, dostavljene dokumentacije, podataka o ekološkoj mreži i mišljenja Hrvatske agencije za okoliš i prirodu Upravni odjel je ocijenio da se nositelj zahvata dužan pridržavati mjera određenih Elaboratom zaštite okoliša, ovim Rješenjem kao i mjera koje proizlaze iz odredbi Zakona o zaštiti okoliša kako bi se nepovoljni utjecaj toga zahvata na okoliš sveo na najmanju moguću mjeru i da se postigne najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 81. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavak 1. i članku 27. stavku 1. i 3. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš uz primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavku 9. i 10. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, proveo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, propisana je u skladu s člankom 89.a Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka VI. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar.br.1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se, prema članku 94. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 177. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode, izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike,

Zagreb, Radnička cesta 80. Rok za izjavljivanje žalbe, sukladno članku 91. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša počinje teći osmoga dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela.

Žalba se predaje, u roku od 15 dana od roka za izjavljivanje žalbe, neposredno ili šalje poštom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, uz upravnu pristojbu u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine” broj 115/16).

**PROČELNIK**
mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

1. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb
2. VIACON d.o.o. za projektiranje i stručni nadzor građenja, Skendrovićev put 32A, Domaslovec
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor inspekcijskog nadzora zaštite okoliša, Kumrovečka 6, Zabok
5. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode, Kumrovečka 6, Zabok
6. Evidencija, ovdje
7. Pismohrana, ovdje