



Naručitelj:

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

TROŠKOVNIK ZA PRI

Nabava specijalizirane opreme za žurne službe - Grupa 4 - Nabava

Nabava specijalizirane opreme za spašavanje u neurbanim uvjetima provodi se u c

Redni broj	Tražene specifikacije	Komada
1	Spuštalica za speleologiju	
	Tražene karakteristike: - spuštalica s pomoći pri kočenju - težina: max. 400 g, - debljina užeta min. 8,5 mm - 11 mm, - materijal: aluminij, nehrđajući čelik, - certifikati: CE EN 15151-1 ili jednakovrijedno Lokacija isporuke: HGSS - Stanica Zlatar Bistrica	3
2	Statičko uže	
	Tražene karakteristike: - težina: min. 82g/m; - debljina: min. 11mm; - duljina: min 100m; - čvrstoća s ušivenim krajem: 22kN; - čvrstoća za vezanim 8-čvorom: 19kN; - materijal: poliester, najlon; - prekidna sila(faktor 0,3): min. 5,2 kN; - broj padova: 1 falls: 12; statička elongacija: max. 3%; - certifikati: CE EN 1891 type A, UKCA, EAC, NFPA 1983 ili jednakovrijedno Lokacija isporuke: HGSS - Stanica Zlatar Bistrica	4
3	Kolotura s blokerom	
	Tražene karakteristike: - težina: min. 265g; - debljina užeta: min. 8 - 13mm; - promjer koloture: in. 38mm; - kuglični ležaj: DA, zatvoreni kuglični ležaj - efikasnost: 95%; - max. radno opterećenje: 2,5kN*2=5kN; - materijal: aluminij, nehrđajući čelik, najlon; - prekidna čvrstoća: 2*11=22kN; - certifikati: CE EN 567 ili jednakovrijedno Lokacija isporuke: HGSS - Stanica Zlatar Bistrica	2

4	Kolotura	
	Tražene karakteristike: - težina: min. 185g; - debljina užeta: min. 7-13mm; - promjer koloture: min. 38mm; - kuglični ležaj: DA; - efikasnost: min. 95%; - max. radno opterećenje: 4kN*2=8kN; - prekidna sila: 36kN	2
	Lokacija isporuke: HGSS - Stanica Zlatar Bistrica	
5	Spuštalica za tehničko spašavanje	
	Tražene karakteristike: - težina: max. 1100g; - debljina užeta: min. 10,5-11-5mm; - max. radno opterećenje: max, 250kg; - prekidna sila: 18kN*2=36kN; - efikasnost: min. 86%; - materijal: aluminij, nehrđajući čelik, najlon; - certifikati: CE EN 12841 type C, EN 341, NFPA 1983 Technical Use, EAC ili jednakovrijedno	1
	Lokacija isporuke: HGSS - Stanica Zlatar Bistrica	
6	Gurtna 150 cm	
	Tražene karakteristike: - dužina: min. 150 cm; - težina: max. 135g; - nosivost min. 22ksN; - certifikati: CE EN 566 ili jednakovrijedno; CE EN 795B ili jednakovrijedno	10
	Lokacija isporuke: HGSS - Stanica Zlatar Bistrica	
7	TRONOŽAC ZA IZVLAČENJE LJUDI ILI TERETA	
	Tražene karakteristike: - visina: max. 315 cm; - promjer rupe ispod stativa: max. 175 cm; - razmak nogu: max. 150 cm; - težina stativa: max. 29 kg; - težina stativa s transportnim pakiranjem: max. 30 kg; - transportne dimenzije: min. 226 x 33 x 29 mm; - maks. broj korisnika za podizanje i spuštanje: 3; - maks. težina tereta koji treba podići ili spustiti: 1.000 kg; - lagani aluminijski sigurnosni stativ može se koristiti kao sastavni dio opreme za zaštitu od pada	1
	Lokacija isporuke: HGSS - Stanica Zlatar Bistrica	
8	Karabiner	
	Tražene karakteristike: - težina: max. 70g; - zaključavanje: SCREW-LOCK; - boja: siva; - vertikalno opterećenje: max. 25 kN; - horizontalno opterećenje: max. 8 kN; - opterećenje s otvorenim vratima: max. 7 kN; - širina ulaza: min. 22mm	20

	Lokacija isporuke: HGSS - Stanica Zlatar Bistrica	
9	Karabiner	
	Tražene karakteristike: - težina: min. 70g; - zaključavanje: SCREW-LOCK; - vertikalno opterećenje: min. 27 kN; - horizontalno opterećenje: min. 8 kN; - opterećenje s otvorenim vratima: min. 8 kN; - širina ulaza: min. 25mm	10
	Lokacija isporuke: HGSS - Stanica Zlatar Bistrica	
10	Sustav za rasterećenje 2m	
	Tražene karakteristike: - težina: max. 850 g; - dužina min. 2m; - smanjuje težinu min. 4:1 – 5:1; - širina užeta: max. 8 mm; - materijali: aluminij, najlon, poliuretan - radno opterećenje: min. 6 kN; - max. dopuštena nosivost: 16 kN; - efikasnost: min. 91 %	2
	Lokacija isporuke: HGSS - Stanica Zlatar Bistrica	
	UKUPNA CIJENA PONUDE S POŠ	



Dokumentacija o nabavi
Prilog 3. - Troškovnik - GRUPA 4
Evidencijski broj nabave: JN/MV-7/2023

EDMET NABAVE:

a specijalizirane opreme za spašavanje u neurbanim uvjetima

okviru projekta Interreg V-a Slovenija-Hrvatska 2014-2020, projekt CRO-SI-SAFE

Jedinična cijena u HRK (bez PDV-a)	Ukupna cijena u HRK (bez PDV-a)
	0,00
	0,00
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	0,00
	0,00
UKUPNO	0,00
Popust u % (ukoliko se daje)	
Popust u EUR (ukoliko se daje)	
POPUSTOM (ukoliko se popust daje) bez PDV-a	
PDV	0,00
SVEUKUPNO	0,00