



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša**

KLASA: UP/I-351-01/22-01/30

URBROJ: 2140-08/1-23-14

Krapina, 29. kolovoza 2023.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, OIB: 20042466298, temeljem članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 6. stavka 2. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 61/14, 3/17), na zahtjev nositelja Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, OIB: 12664824053, zastupan putem opunomoćenika Eko-monitoring d.o.o., Kućanska 15, Varaždin, OIB: 82818873408, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat "Održavanje potoka Žutnica od stac. km 2+000 do stac. km 2+400, Grad Krapina" nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Za namjeravani zahvat „Održavanje potoka Žutnica od stac. km 2+000 do stac. km 2+400, Grad Krapina“ nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje. *
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb podnio je dana 16. rujna 2022. godine putem opunomoćenika Eko-monitoring d.o.o., Kućanska 15, Varaždin, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 61/14, 3/17), u daljnjem

tekstu: Uredba, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Održavanje potoka Žutnica od stac. km 2+000 do stac. km 2+400, Grad Krapina". Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša izrađen u rujnu 2022. godine po ovlašteniku Eko-monitoring d.o.o., koji ima važeću suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/130, URBROJ: 517-03-1-2-22-15 od 17. ožujka 2022. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šoltić, dipl.ing.geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III. Uredbe *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira održavanje potoka Žutnica od stac. km 2+000 do stac. km 2+400 u Gradu Krapini.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08), na internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za održavanje potoka Žutnica od stac. km 2+000 do stac. km 2+400, Grad Krapina (KLASA: UP/I-351-01/22-01/30, URBROJ: 2140-08-22-2 od 21. rujna 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je slijedeće:

Namjeravanim zahvatom planirano je održavanje korita potoka Žutnica od stacionaže km 2+000 do km 2+400, s ciljem zaštite od plavljenja okolnog područja. Na području naselja Zagora i Žutnica u Gradu Krapini planiraju se provoditi radovi uređenja pokosa i korita neposredno u naselju čime bi se opasnost od erozije pokosa i pojave poplava okolnog područja svela na najmanju moguću mjeru. Kod velikih oborina dolazi do izlivanja vode van korita potoka Žutnica, te plavljenja poljoprivrednih površina, stambenih objekata, gospodarskih objekata i prometnice u neposrednoj blizini. Hidrotehničkim zahvatom na dijelu vodotoka Žutnica odabrana je sanacija obale i pokosa u ukupnoj duljini 406,0 metara, pri čemu trasa uređenja vodotoka prati što je više moguće postojeće korito. Vodotok se na cijeloj dionici oblaže u kamenu podlogu (d=30 cm) na betonskoj podlozi (d=20cm), a korito je projektirano trapeznog poprečnog presjeka, širine baze 1,5 m i promjenjivog nagiba pokosa od 1:1.25 do 1:1. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša, objavljenom na službenoj Internet stranici Krapinsko-zagorske županije.

U postupku ocjene sukladno članku 26. stavku 2. Uredbe i članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Zavod) je pozvan da u roku 15 dana dostavi mišljenje. Zavod je dostavio mišljenje (KLASA: 352-03/22-02/969, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-2 od 12. travnja 2023. godine) da se Elaborat zaštite okoliša nadopuni na način da se pojasni na koji se način planira osigurati da se vodotok unutar područja ekološke mreže značajnog za očuvanje vrsta i stanišnih tipova HR2001115 Strahinjčica neće uređivati na način da je potrebno uklanjati riparijsku vegetaciju i oblagati korito vodotoka u kamenu ili betonsku oblogu kako bi se izbjegao mogući utjecaj na cilj očuvanja za ciljnu vrstu gorski potočar (*Cordulegaster heros*) (očuvano 11 km pogodnih vodotoka za vrstu (gorski potoci)). Nakon

dopune Elaborata prema ovim smjernicama, Zavod je dostavio mišljenje (KLASA: 352-03/22-02/969, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-4 od 21. kolovoza 2023. godine) da se Prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je namjeravani zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Sukladno članku 26. stavku 1. Uredbe zahtjev za mišljenjem upućen je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora i Gradu Krapini.

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dostavila je mišljenje (KLASA: 325-01/22-01/351, URBROJ: 517-09-1-1-2-22-2 od 02. prosinca 2022. godine) da se Elaborat zaštite okoliša nadopuni na način da se da ocjena utjecaja na hidromorfološke elemente kakvoće – količina i dinamika vodnog toka, veza s podzemnim vodama, kontinuitet rijeke, varijacije u dubini i širini tekućice te struktura i podloga korita. Nakon dopune Elaborata prema ovim smjernicama, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dostavila je mišljenje (KLASA: 325-01/22-01/351, URBROJ: 517-09-1-1-2-23-4 od 14. srpnja 2023. godine) da za namjeravani zahvat sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš.

Grad Krapina dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/22-01/0011, URBROJ: 2140-01-04-0401-22-04 od 03. listopada 2022. godine) da za namjeravani zahvat nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš.

Na namjeravani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Predviđeni zahvat nalazi se na području vodnog tijela CSRN0086_001 Krapinica, a zahvatom se ne predviđa utjecaj na vezu s podzemnim vodama. Eventualni utjecaj na stanovništvo bit će privremenog karaktera samo tijekom izvođenja zahvata budući će se povremeno javljati utjecaj povećane razine buke te emisije prašine uslijed prolaska građevinskih strojeva, te izvođenja radova iskopavanja/nasipavanja na gradilištu. Nakon završetka radova, ovaj negativni utjecaj u potpunosti prestaje. Ovi utjecaji ogledat će se na dionicama gdje će se izvoditi radovi, no prestaju odmah po njihovom završetku. Krčenjem vegetacije u koritu vodotoka, radi profiliranja i uređenja pokosa, utjecat će na gubitak dijela staništa unutar korita potoka Žutnica. Zbog vrlo male površine zahvata neće se značajno utjecati na biljne i životinjske vrste na lokaciji zahvata budući se sanacijom sve korištene površine moraju urediti i vratiti u prvobitno stanje. Tijekom pripreme i izvođenja radova može doći do potencijalnih negativnih utjecaja na ekološko i kemijsko stanje vodnih tijela uslijed akcidentnih situacija kao što su npr. izlivanje goriva i drugih tekućina na tlo koje se nalazi u neposrednoj blizini zahvata. Navedeni utjecaj može se spriječiti pravilnim rukovanjem strojevima i građevinskom mehanizacijom. Namjeravani zahvat ne uključuje građevne elemente i aktivnosti koje bi mogle imati utjecaja na promjenu stanja potoka na dionici vodotoka potoka Žutnica. Također, zahvatom se ne predviđa povećanje profila ili odstupanje od postojećeg profila već se u najvećoj mjeri prati postojeći tok, čime će se omogućiti neometan protok. Kamena obloga, korištena pri namjeravanom zahvatu, će prekinuti eventualnu povezanost vodotoka s podzemljem, no to neće ugroziti podzemlje ni sam vodotok u smislu prisutnih količina vode u povezanim vodnim tijelima. Zbog građevinskih radova u prostoru će biti prisutni radni strojevi, transportna sredstva i oprema, te prateći objekti potrebni

za izvođenje radova, koji će privremeno promijeniti vizualnu i estetsku kvalitetu krajobraza u zoni izvedbe radova. Međutim, ovaj je utjecaj lokalnog i kratkoročnog karaktera koji će nestati nakon završetka gradnje. Prilikom radova sanacije pokosa i dna korita izvođač radova je dužan sav nastali otpad predati ovlaštenoj pravnoj osobi. Obzirom da nije uvrđena visoka ranjivost ni za jedan klimatski efekt, te je utvrđeni rizik nizak, za namjeravani zahvat nisu potrebne dodatne analize i nisu potrebne dodatne mjere prilagodbe namjeravanog zahvata klimatskim promjenama.

Lokacija zahvata ne nalazi se unutar zaštićenog područja prirode sukladno Zakonu o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, broj 80/19) lokacija zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže, područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001115 Strahinjčica, nalazi se na udaljenosti od otprilike 380 m južno (nizvodno). Shodno tome, obzirom na smještaj i značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno dostavljenom prethodnom mišljenju Zavoda, zaključeno je da namjeravanim zahvatom neće doći do značajnih utjecaja na ciljnu vrstu područja ekološke mreže HR2001115 Strahinjčica – gorski potočar (*Cordulegaster heros*) te da se ne narušava količina i dinamika vodnog toka, veza s podzemnim vodama, kontinuitet tekućice, varijacije u dubini i širini tekućice te struktura i podloga korita. Navodi se također i da samo uređenje predmetne dionice potoka Žutnica u duljini od 400 metara na planirani način neće negativno promijeniti stanje nizvodno ili narušiti odnose vezanim za stanište pogodno za prethodno spomenutu ciljnu vrstu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i gospodarenja otpadom te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da namjeravani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, proveo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16) i Tarifi br. 1. i 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se, prema članku 94. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80. Rok za izjavljivanje žalbe, sukladno članku 91. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša počinje teći osmoga dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, u pisanom obliku neposredno, poštom ili usmeno na zapisnik.

Na izjavljenu žalbu ne plaća se upravna pristojba sukladno napomeni uz Tar.br.3. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi.

PO OVLAŠTENJU ŽUPANA

PROJEKTOVALA

Gordana Grečić



DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, putem opunomoćenika Eko-monitoring, Kućanska 15, Varaždin

NA ZNANJE:

1. Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Krapina-Sutla“, Zagrebačka13, Veliko Trgovišće
2. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša, Kumrovečka 6, Zabok
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Šubićeva 29, Zagreb
4. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb
5. Evidencija, ovdje
6. Pismohrana, ovdje