



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 325-01/13-01/02
URBROJ: 2140/01-02-13-19
Krapina, 07. listopada 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih
voda u okviru sustava odvodnje Zabok**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst, 14/09. i 11/13.),
Župan Krapinsko - zagorske županije dana 07. listopada 2013. godine **d o n o s i**

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zabok.
2. Prijedlog odluke iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Tomislav Šimunić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu.

ŽUPAN
Željko Kolar

Dostaviti:

1. Županijska skupština,
2. za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za promet i
komunalnu infrastrukturu

KLASA: 325-01/13-01/02
URBROJ: 2140/1-06-13-18
Krapina, 07. listopada 2013.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Odluka o odvodnji otpadnih voda
u okviru sustava odvodnje Zabok

PRAVNI TEMELJ: Članak 67. i 68. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13.), i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 4/02, 5/06, 11/06 – pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu – Županu,
Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Tomislav Šimunić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu – Županu i Županijskoj skupštini

OBRAZLOŽENJE: Grad Zabok se dopisom Klasa: 363-01/13-01/02, Urbroj: 2197/01-03/1-13-1 obratio Krapinsko-zagorskoj županiji sa zamolbom da se razmotri donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda za sustav odvodnje Zabok. Naime, člankom 67. Zakona o vodama (Narodne novine broj 153/09, 63/11, 130/11) bilo je propisano da odluku o odvodnji donosi županija (uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda) u slučajevima kad područje aglomeracije obuhvaća više jedinica lokalne samouprave. Sukladno Studiji odvodnje za područje Krapinsko-zagorske županije, sustav Zabok obuhvaća područja gradova Zabok, Oroslavje i Donja Stubica, te općina Gornja Stubica, Stubičke Toplice, Bedekovčina, Sveti Križ Začretje, Veliko Trgovišće i Mače.

Na temelju zahtjeva Grada Zaboka, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu Krapinsko-zagorske županije je u suradnji sa Zagorskim vodovodom d.o.o. pristupio izradi Nacrta prijedloga predmetne Odluke na način da su stručne službe Zagorskog vodovoda d.o.o. izradile kompletni Nacrt, dok se Županija uključila u vidu pravne pomoći.

Izmjenama Zakona o vodama (Narodne novine broj 56/13) promijenjen je članak 67. u smislu da je dodano da se Odluka o odvodnji donosi na prijedlog jedinica lokalne samouprave.

Sukladno navedenim izmjenama Zakona o vodama, Gradovi Zabok, Donja Stubica i Oroslavje, te Općine Stubičke Toplice, Veliko Trgovišće, Gornja Stubica, Sveti Križ Začretje, Bedekovčina i Mače dostavili su zahtjev Upravnom odjelu za promet i komunalnu infrastrukturu Krapinsko-zagorske županije za donošenjem predmetne Odluke. Gradovi Zabok i Donja Stubica, te Općine Veliko Trgovišće i Sveti Križ Začretje imali su primjedbe na tekst Odluke koje su razmotrene, te su iste prihvaćene.

Temeljem zahtjeva za izradu nacрта Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zabok od strane jedinica lokalne samouprave, te odredbi članka 67. Zakona o vodama, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu Krapinsko-zagorske županije zatražio je prethodno mišljenje od Hrvatskih voda. Dana 04. listopada 2013. godine Hrvatske vode, VGO Gornja Sava, dostavile su prethodno mišljenje KLASA: 325-04/13-01/363, URBROJ: 374-25-3-13-3. U mišljenju je navedeno da je Odluka o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zabok u skladu sa Zakonom o vodama i podzakonskim propisima iz domene vodnoga gospodarstva.

Odlukom o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zabok propisuju se slijedeće odredbe:

- način odvodnje otpadnih voda s područja sustava odvodnje Zabok, uključivo iz naseljenih mjesta i izvan njih,
- način odvodnje onečišćenih oborinskih voda koje se ne ispuštaju u sustav javne odvodnje,
- zemljopisne podatke o mjestima ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u tijelo površinskih voda,
- uvjete ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima je i na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje,
- granične vrijednosti emisija otpadnih voda koje nisu tehnološke, a ispuštaju se u građevine javne odvodnje, sabirne i septičke jame,
- nadležnosti održavanja sustava javne odvodnje,
- uvjeti održavanja bioloških uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda, održavanja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama,
- upućivanje na obvezu priključenja na građevine javne odvodnje sukladno odluci o priključenju na komunalne vodne građevine i općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga,
- način i uvjete davanja koncesije za crpljenje i pražnjenje sabirnih i septičkih jama,
- način i uvjete davanja koncesije za pružanje javne usluge pročišćavanja otpadnih voda,
- sastav otpadnih voda koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje,
- održavanje sustava javne odvodnje,
- nadzor,
- prekršajne odredbe,
- prijelazne i završne odredbe.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka o prihvaćanju Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zabok u tekstu kao u prilogu i proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

OSVRT NA POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za provedbu Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zabok nije potrebno osiguravati financijska sredstva.

v.d. PROČELNIKA
Tomislav Šimunić, ing.

PRILOG:

1. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zabok
2. Zahtjevi JLS
3. Prethodna suglasnost Hrvatskih voda



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ZABOK
Ureda Grada

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	14-01-2013	
Klasifikacija:	Priloga / br. ref.	
335-01/13-011	26	
Urudžbeni broj	Priloga	Vrijed.
2197/01-03/1-13-1	-	-

KLASA.363-01/13-01/02
URBROJ: 2197/01-03/1-13-1
Zabok, 9. siječnja 2013.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
KRAPINA
Magistratska 1

Predmet: Odluka o odvodnji otpadnih voda
- upit

Poštovani,

Zakonom o vodama („Narodne novine“ br. 153/09., 63/11. i 130/11.), člankom 67. propisano je da odluku o odvodnji otpadnih voda za područje aglomeracije u granicama jedinice lokalne samouprave donosi njezino predstavničko tijelo.

Nadalje, istim člankom propisano je da u slučaju da se aglomeracija prostire na području više jedinica lokalne samouprave, odluku o odvodnji otpadnih voda donosi jedinica područne (regionalne) samouprave.

Grad Zabok na svom području nema, prema svojoj prostorno-planskoj dokumentaciji, planiranu izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, budući je isti planiran na području Grada Oroslavja.

Slijedom gore iznijetog, molimo vas da nas obavijestite namjeravate li donijeti gore navedenu odluku, a koja bi obuhvaćala i područje Grada Zaboka.



DOSTAVITI:

1. Naslovu,
2. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA:325-01/13-01/21
URBROJ:2113/03-01-13-2
Stubičke Toplice,29.07.2013.

Primljeno:	02-08-2013	
Klasifikacija:	Org. jed./br. ref.	
325-01/13-01/02	06	
Urudžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
2113/03-01-13-04		

Na temelju članka 67. st. 4. Zakona o vodama (Nar. nov. br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13) i članka 25. t. 16. Statuta Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 16/09 i 9/13), Općinsko vijeće Općine Stubičke Toplice na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 29. srpnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU

Članak 1.

Prihvaća se Nacrt prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Zabok, koji je izradilo trgovačko društvo Zagorski vodovod d.o.o. sa sjedištem u Zaboku, Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 1, a dostavio Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu Krapinsko-zagorske županije dopisom KLASA:325-01/13-01/02, URBROJ:2140/1-06-13-02 od 12. srpnja 2013. godine.

Predlaže se Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Zabok u dostavljenom tekstu.


Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Stubičke Toplice (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 26/2009).

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Stubičke Toplice

Stjepan Sokač



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	12-08-2013	
Klasifikacijski oznaka:	Org. jed./or. ref.	
325-01/13-01/02	06	
Uredžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
2157/05-13-05-05		

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 023-01/13-01/400
UR.BROJ: 2197/05-13-05-2
Veliko Trgovišće, 08.08.2013.g.

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA

**UPRAVNI ODJEL ZA PROMET
I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU**

PREDMET: Prijedlog za donošenje odluke o odvodnji otpadnih voda – dostavlja se

Sukladno odredbama članka 67. stavak 4. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj: 153/09, 63/11, 130/11. i 56/13.) ovime se podnosi prijedlog za donošenje odluke o odvodnji otpadnih voda kojom bi se odvodnja, sukladno zakonu, uredila za područje općine Veliko Trgovišće.

Na nacrt odluke koja nam je dostavljena nemamo značajnijih primjedbi, osim skrećemo pozornost na potrebu usklađenost članka 1. i članka 3. te članka 28. sa člancima 31.-35. iz kojih nije nedvojbeno vidljivo u kojim se slučajevima raspisuje koncesija za crpljenje i pražnjenje sabirnih i septičkih jama – trebalo bi detaljnije precizirati. Također napominjemo da su odredbe članka 28. u koliziji sa odredbama članaka 31.-35.

Prednje na Vaše daljnje postupanje

S poštovanjem





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORNJA STUBICA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa:325-01/13-01/20

Ur.br:2113/05-04-13-1

Gornja Stubica, 06. kolovoza 2013. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	12-08-2013
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.
325-01/13-01/20	06
Uredžbeni broj	Prih.: Vrijed.
2113/05-04-13-06	

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za promet i
komunalnu infrastrukturu

Magistratska 1
49 000 Krapina

PREDMET: Odluka o odvodnji otpadnih voda na području „Sustava Zabok“
- prijedlog za donošenje, dostavlja se

Poštovani!

Sukladno odredbama članka 67. Zakona o vodama (Narodne novine broj:153/09., 63/11., 130/11. i 56/13.) obraćamo Vam se sa prijedlogom za donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda za „Sustav Zabok“ koji sukladno Studiji odvodnje za područje Krapinsko – zagorske županije obuhvaća područja gradova Zabok, Oroslavje i Donja Stubica, te općina Gornja Stubica, Stubičke Toplice, Bedekovčina, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće.

S poštovanjem,

Općinski načelnik
Jasmin Krizmanić, dipl. ing.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Pismohrana, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE
OPĆINSKI NAČELNIK

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	13-08-2013	
Klasifikacijski oznaka:	Org. jed./br. ref.	
325-01/13-01/02	OG	
Urudžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
2197/04-05-13-07		

Klasa: 325-01/13-01/12
Urbroj: 2197/04-03-13-2
Sveti Križ Začretje, 06.08.2013.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za promet
i komunalnu infrastrukturu
Magistarstvska 1
Krapina

PREDMET: Odluka o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Zabok

Vezano za Vaš dopis KLASA: 325-01/13-01/02, URBROJ: 2140/1-06-13-02 od 12.07.2013. godine, a sukladno članku 67. stavak 4. Zakona o vodama (Narodne novine br. 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) Općina Sveti Križ Začretje predlaže Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije da donese Odluku o odvodnji otpadnih voda za aglomeraciju Zabok, u tekstu koji je Općini Sveti Križ Začretje dostavljen dopisom KLASA: 325-01/13-01/02, URBROJ: 2140/1-06-13-02 od 12.07.2013. godine uz određene prijedloge i mišljenja koji se nalaze u prilogu ovog dopisa.

Molimo da prilikom izrade konačnog prijedloga odluke razmotrite prijedloge i mišljenja.

S poštovanjem,

OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Kos, dipl.oec.

ODLUKA O ODVODNJI OTPADNIH VODA NA PODRUČJU AGLOMERACIJE ZABOK

PRIJEDLOZI I MIŠLJENJA

1. Predlažemo da se u cijeloj odluci stručni pojmovi kao što je “javna odvodnja” te „sanitarne, tehnološke i otpadne vode“ prepišu iz Zakona o vodama
2. U članku 5. stavku 2. Navedeno je da su komunalne vodne građevine u vlasništvu jedinica, a prema zadnjim izmjenama Zakona o vodama iste su u vlasništvu javnog isporučitelja
3. U članku 28. treba izmijeniti navod „na temelju ugovora o koncesiji sklopljenog sa Javnim isporučiteljem vodne usluge“ na način da se napiše „na temelju ugovora o koncesiji sklopljenog sa jedinicom lokalne samouprave.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BEDEKOVČINA

Jedinstveni upravni odjel
Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo,
promet i stambeno komunalne djelatnosti

Klasa : 325-01/13-01/11
Urbroj: 2197-02-02-13-2
Bedekovčina, 07. kolovoza 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primijeno: 14-08-2013		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
325-01/13-01/02	06	
Uredbeni broj	Prilozi	Vrijed.
2197-02-02-13-08		

KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU

KRAPINA, MAGISTRATSKA 1


PREDMET: Odluka o odvodni otpadnih voda na području aglomeracije Zabok

Poštovani

Na temelju članka 67. Zakona o v odama („Narodne novine“ br. 153/09 i 130/11) dajemo suglasnost na izrađen od strane Zagorskog vodovoda iz Zaboka Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje na području gradova : Zabok, Oroslavje i Donja Stubica te općina: Gornja Stubica, Stubičke Toplice, Bedekovčina, Sveti Križ Začretje i Veliko Trgovišće i isti prihvaćamo bez primjedbi kao naš prijedlog.

NAČELNIK

Darko Ban, ing. građ





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD DONJA STUBICA

Gradsko vijeća

KLASA: 325-01/13-01/4
URBROJ: 2113/01-04/3-13-2
Donja Stubica, 23.08.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 28-08-2013	Org. jed./br. ref.
Klasifikacija: 325-01/13-01/02	06
Uredžbeni broj: 2113/01-04/3-13-2	Prilozi: Vrijed.

**Županijska Skupština Krapinsko-
zagorske županije
Krapina**

PREDMET: Prijedlog za donošenje Odluke o
odvodnji otpadnih voda na
području anglomeracije Zabok


Sukladno članku 67. st. 4. Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) i članku 32. Statuta Grada Donja Stubica, Gradsko vijeće Grada Donja Stubica na 3. sjednici 21.08.2013. godine pozitivno se očituje na Nacrt Odluke o odvodnji voda na području anglomeracije Zabok, koji je dostavio Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu Krapinsko-zagorske županije, dopisom KLASA: 325-01/13-01/02 URBROJ: 2140/1-06-13-02 od 12.07.2013. godine, te upućenje prijedloga Županijskoj Skupštini Krapinsko-zagorske županije za donošenje predmetne Odluke, uz slijedeće primjedbe:

- u članku 3. dodati da anglomeraciju Zabok, čine Gradovi – Donja Stubica i Oroslavje, te općine Gornja Stubica i Stubičke Toplice (kao što je navedeno u članku 1.)
- uskladiti članak 28. s člankom 31.-35., odnosno izmjenom Zakona o vodama
- uskladiti članak 23. i 26. vezano na dozvoljeno odnosno ne dozvoljeno ispuštanje otpadnih voda iz septičke/sabirne jame
- dodati zbrinjavanje mulja, prema propisima EU.

Tekst Odluke prileži ovom prijedlogu i čini njegov sastavni dio.

Prilog: Odluka

Predsjednik Gradskog vijeća
Anđelko Glivar, dr. med.





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MAČE
NAČELNIK

KLASA: 325-01/13-01/06

URBROJ: 2211/06-13-02

Mače, 04. rujna 2013.god.

Mače 30, 49251 Mače
tel:049 466 075 , tel-fax : 049 466 076
e-mail – opcina.mace@kr.t-com.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	05-09-2013	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br.ref.	
325-01/13-01/02	06	
Uredžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
2211/06-13-12		

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za promet i
komunalnu infrastrukturu
Magistratska ulica 1
49000 KRAPINA

PREDMET: Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Zabok
- mišljenje i prijedlog, dostavlja se

Veza: Vaš broj KLASA: 325-01/13-01/02, URBROJ:2140/1-06-13-9, od 23. kolovoza 2013.

Poštovani,

vezano za nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Zabok, obavještavamo Vas da Općina Mače nema primjedbi na dostavljenu Odluku, te smo suglasni da se nakon davanja prethodnog mišljenja od strane Hrvatskih voda, ista proslijedi na sjednicu Županijske skupštine na njezino donošenje.

S poštovanjem,

NAČELNIK
Stjepan Sokolić



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ZABOK
Gradonačelnik

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	09-09-2013	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br.ref.	
325-01/13-01/02	06	
Uredžbeni broj	Pritozi	Vrijed.
2197/01-03/1-13-13		

KLASA: 363-01/13-01/02
URBROJ: 2197/01-03/1-13-5
Zabok, 5. rujna 2013.

**Predmet: Odluka o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zabok
- prijedlog, daje se**

Na temelju članka 67. stavka 4. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09., 63/11., 130/11. i 56/13.) i članka 42. stavka 2. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13.), gradonačelnik Grada Zaboka, dana 5. rujna 2013. godine, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

I. Daje se suglasnost na tekst **odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zabok** na području gradova: Zabok, Oroslavje, Donja Stubica te općina: Gornja Stubica, Stubičke Toplice, Bedekovčina, Sveti Križ Začretje, Veliko Trgovišće i Mače, dostavljen uz dopis Krapinsko-zagorske županije, Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu KLASA:325-01/13-01/02 URBROJ:2140/1-06-13-11 od 29. kolovoza 2013. godine, te se predlaže Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije da donese predmetnu odluku u dostavljenom tekstu.

II. Tekst odluke iz točke I. ovog Zaključka sastavni je dio ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek, oec.

DOSTAVITI:

1. Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije,
2. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD OROSLAVJE

Primijena	11-09-2013		
Klasifikacijska oznaka	325-01/13-01/02	Org. jed. / br. ref.	06
Uredžbeni broj	2113/04-03/01-13-14	Prijava	Vrijed.

GRADONAČELNIK

KLASA:325-01/13-01/05
URBROJ:2113/04-03/01-13-2
U Oroslavju, 09. 09. 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA KZŽ
49 000 KRAPINA

PREDMET: Prijedlog za donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Zabok,

Poštovani,


Sukladno članku 67. st.4. Zakona o vodama („Narodne novine“ br. 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) i članku 46. Statuta Grada Oroslavja (Službeni glasnik KZŽ broj 16/09. i 13/13, gradonačelnik Grada Oroslavja pozitivno se očituje na Nacrt Odluke o odvodnji voda na području aglomeracije Zabok, koji je dostavio Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 325-01/13-01/02 URBROJ:2140/1-06_13-02 OD 12. 07. 2013. GODINE, TE UPUĆUJE PRIJEDLOG Županijskoj Skupštini Krapinsko-zagorske županije za donošenje predmetne odluke.

S poštovanjem,



GRADONAČELNIK:

Ivan Tuda, prof.



HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA GORNJU SAVU
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

Centrala: 01/63 07 333
Direktor: 01/61 51 789
01/61 51 814
Telefax: 01/61 51 787

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Kl: 325-04/13-01/363
Ur.br. 374-25-3-13-3
Zagreb, 4. listopada 2013.

Primljeno: 04-10-2013		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br.ref.	
325-01/13-01/02		
Uredžbeni broj	Prilozi	Vrijed.
2140/1-06-13-17		

Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu
Magistratska ulica 1-3
49 000 KRAPINA

Predmet: **Odluka o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zabok – prethodno mišljenje**

Poštovani!

Dopisom Kl: 325-01/13-01/02; Ur.br.: 2140/1-06-13-15 od 12. rujna 2013. godine dostavili ste nam na prethodno mišljenje prijedlog teksta Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zabok na koji smo imali primjedbe i iste Vam prosljedili 20. rujna 2013.

Nakon sastanka s predstavnicom tvrtke „Zagorski vodovod“ d.o.o. održanog 25. rujna i dopunjenog teksta sukladno svim našim primjedbama (zadnje su poslone e-mail-om s današnjim danom), mišljenja smo da je Odluka o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Zabok u skladu sa Zakonom o vodama i podzakonskim propisima iz domene vodnoga gospodarstva.

S poštovanjem,



Direktor VGO-a za gornju Savu :

Andrijo Petković, dipl. ing. građ. *UP*

Na znanje:

- Zagorski vodovod, Odjel odvodnje
Zabok, Ulica K. Š. Gjalskog 2
- Služba zaštite voda, ovdje
- Pismohrana, ovdje



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 325-01/13-01/02
URBROJ: 2140/01-01-13-20
Krapina, --. listopada 2013.

Temeljem članka 67. i 68. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13.) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 11/06 - pročišćeni tekst, 14/09 i 11/13.), uz prethodno mišljenje Hrvatskih voda KLASA: 325-04/13-01/363 URBROJ: 374-25-3-13-3 od 04. listopada 2013., Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 3. sjednici održanoj dana __.listopada 2013. donijela je

ODLUKU

O ODVODNJI OTPADNIH VODA U OKVIRU SUSTAVA ODVODNJE ZABOK

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odredbе ove Odluke odnose se na sustav odvodnje Zabok, koji čine gradovi: Zabok, Oroslavje i Donja Stubica te općine: Gornja Stubica, Stubičke Toplice, Bedekovčina, Sveti Križ Začretje, Veliko Trgovišće i Mače.

Ovom Odlukom propisuje se sadržaj odredbi kojima se, temeljem ovlasti iz Zakona o vodama (u daljnjem tekstu: Zakon), određuje osobito:

1. opće odredbe
2. način odvodnje otpadnih voda s područja sustava odvodnje Zabok, uključivo iz naseljenih mjesta i izvan njih,
3. način odvodnje onečišćenih oborinskih voda koje se ne ispuštaju u sustav javne odvodnje,
4. zemljopisne podatke o mjestima ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u tijelo površinskih voda,
5. uvjete ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima je i na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje,
6. granične vrijednosti emisija otpadnih voda koje nisu tehnološke, a ispuštaju se u građevine javne odvodnje, sabirne i septičke jame,
7. nadležnosti održavanja sustava javne odvodnje,
8. uvjeti održavanja bioloških uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda, održavanja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama,
9. upućivanje na obvezu priključenja na građevine javne odvodnje sukladno odluci o priključenju na komunalne vodne građevine i općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga,
10. način i uvjete davanja koncesije za crpljenje i pražnjenje sabirnih i septičkih jama,

11. način i uvjete davanja koncesije za pružanje javne usluge pročišćavanja otpadnih voda,
12. sastav otpadnih voda koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje,
13. održavanje sustava javne odvodnje,
14. nadzor,
15. prekršajne odredbe,
16. prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

Javna odvodnja je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihovog dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i izravnoga ili neizravnog ispuštanja u površinske vode, obrade mulja koji nastaje u procesu pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje, te upravljanje tim građevinama. Javna odvodnja uključuje pražnjenje i crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Djelatnost javne odvodnje na području sustava odvodnje iz prethodnog članka obavlja tvrtka "Zagorski vodovod" d.o.o.

Pravna osoba može koncesijom steći pravo pružanja javne usluge pročišćavanja otpadnih voda i/ili pravo izvođenja ili projektiranja i izvođenja radova u djelatnosti pročišćavanja otpadnih voda te pružanja javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Članak 3.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju slijedeća značenja:

"Otpadne vode" su sve potencijalno onečišćene tehnološke, sanitarne, oborinske i druge vode.

- sanitarne otpadne vode - otpadne vode koje se nakon korištenja ispuštaju iz stambenih objekata, ugostiteljstva, ustanova, vojnih objekata i drugih neproizvodnih djelatnosti i uglavnom potječu od ljudskog metabolizma i aktivnosti kućanstva,
- tehnološke otpadne vode – otpadne vode koje nastaju u tehnološkim postupcima i ispuštaju se iz industrijskih objekata za obavljanje bilo kakve gospodarske djelatnosti, osim sanitarnih otpadnih voda i oborinskih onečišćenih voda,
- oborinske onečišćene vode – otpadne vode koje nastaju ispiranjem oborinama s površina prometnica, parkirališta ili drugih manipulativnih površina, postupno otapajući onečišćenja na navedenim površinama, te otječu u sustav javne odvodnje ili izravno u površinske vode.

"Komunalne otpadne vode" su otpadne vode sustava javne odvodnje koje čine sanitarne otpadne vode, oborinske vode ili otpadne vode koje su mješavina sanitarnih otpadnih voda s tehnološkim otpadnim vodama i/ili oborinskim vodama određene aglomeracije.

"Javna odvodnja" je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i izravnoga ili neizravnoga ispuštanja u površinske vode, obrada mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama; javna odvodnja uključuje i pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

"Interni sustav odvodnje" je skup građevina, uređaja i opreme za skupljanje i pročišćavanje otpadnih voda iz pojedinih građevina odnosno nekretnina do spoja na sustav javne odvodnje.

"Korisnici sustava javne odvodnje" su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici ili korisnici građevina i nekretnina iz kojih se otpadne vode upuštaju u sustav javne odvodnje.

"Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje" je pravna osoba kojoj je povjereno obavljanje djelatnosti javne odvodnje sukladno odredbama Zakona o vodama i Zakona o komunalnom gospodarstvu i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

"Sabirna jama" je vodonepropusna, podzemna, jednokomorna građevina bez preljeva i ispusta u teren, određene zapremine za privremeno prihvaćanje sanitarnih otpadnih voda i tehnoloških otpadnih voda nakon predtretmana, čiji se sadržaj mora redovito prazniti.

"Septička jama" je građevina s vodonepropusnim stjenkama i dnom, u koju se prikupljaju sanitarne otpadne vode, a sastoji se od tri komore, preljeva i ispusta.

"I. stupanj (I) pročišćavanja" je obrada komunalnih otpadnih voda fizikalnim i/ili kemijskim postupkom koji obuhvaća taloženje suspendiranih tvari ili druge postupke u kojima se BPK5 ulaznih otpadnih voda smanjuje za najmanje 20 % prije ispuštanja, a ukupne suspendirane tvari ulaznih otpadnih voda za najmanje 50 %.

"II. stupanj (II) pročišćavanja" je obrada komunalnih otpadnih voda postupkom koji općenito obuhvaća biološku obradu sa sekundarnim taloženjem i/ili druge postupke kojima se postižu zahtjevi iz Tablice 2. iz Priloga Pravilnika o граниčnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/2013), (dalje u tekstu: Pravilnik).

"III. stupanj (III) pročišćavanja" je stroža obrada komunalnih otpadnih voda postupkom kojim se uz drugi stupanj pročišćavanja postižu zahtjevi za i/ili fosfor i/ili dušik iz Tablice 2.a iz Priloga 1. Pravilnika, i/ili mikrobiološke pokazatelje i/ili druge onečišćujuće tvari u cilju zaštite osjetljivih područja odnosno postizanja kakvoće voda prijemnika.

"ES (ekvivalent stanovnik)" označava organsko biorazgradljivo opterećenje od 60g O₂ dnevno, iskazano kao petodnevna biokemijska potrošnja kisika (BPK₅).

Članak 4.

Vlasnici ili drugi zakoniti posjednici nekretnina na području sustava javne odvodnje Zabok dužni su odvodnju sa svojih zemljišta i građevina obavljati u skladu s odredbama Zakona, Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine, općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, odredbama prateće važeće zakonske regulative, kao i prema odredbama ove Odluke.

Članak 5.

Odvodnja otpadnih voda obavlja se putem posebnih sustava, građevina i uređaja na pojedinim česticama zemljišta. Otpadne vode u smislu ove Odluke jesu komunalne otpadne vode, tehnološke otpadne vode, rashladne otpadne vode, sanitarne otpadne vode i oborinske onečišćene vode.

Odvodnja otpadnih voda prema namjeni dijeli se na:

1. sustav javne odvodnje,
2. sustav interne odvodnje koji je spojen na sustav javne odvodnje,
3. sustav interne odvodnje koji je spojen na septičku ili sabirnu jamu, odnosno preko odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u prijemnik (biološki uređaj, biljni uređaj, uređaj za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda),
4. sustav odvodnje onečišćenih oborinskih voda.

Sustav javne odvodnje čini skup građevina, opreme, uređaja i postupaka koji služe za obavljanje djelatnosti javne odvodnje koji imaju svojstva javnog dobra u javnoj uporabi, a u vlasništvu su Javnog isporučitelja.

Sustav interne odvodnje čine kanalizacijski vodovi, odnosno instalacije, građevine i uređaji za skupljanje, prethodnu obradu (ako je potrebna) i odvođenje otpadnih voda iz građevina i zemljišta do kontrolnog okna, odnosno sabirne ili iznimno septičke jame ili do odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s ispuštanjem u prijemnik.

Kontrolno okno je dio sustava interne odvodnje prije njezina spoja u sustav javne odvodnje.

Na područjima na kojima ne postoji mogućnost priključenja sustava interne odvodnje na sustav javne odvodnje, otpadne vode moraju se prikupljati u sabirne ili iznimno ispuštati u septičke jame, odnosno pročišćavati putem vlastitog biološkog uređaja sukladno odredbama Pravilnika i ove Odluke.

Članak 6.

Instalacije odvodnje, građevine i uređaji navedeni u članku 5. ove Odluke moraju biti izvedeni i održavani tako:

- da osiguravaju valjanu odvodnju potrebnih količina vode,

- da se u uvjetima njihovog normalnog korištenja isključi mogućnost onečišćenja okoliša, zbog njenog površinskog izlivanja ili prodiranja onečišćenih voda u podzemne slojeve,
 - da se spriječi pojava i prijenos zaraznih bolesti,
 - da su vodonepropusni,
 - da se spriječi uspor odnosno vraćanje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u sustav interne odvodnje,
 - da su osobe koje ih održavaju maksimalno sigurne tijekom rada.
- Tehničke karakteristike vodonepropusnosti iz prethodnog stavka definiraju se posebnim propisom koji propisuje Ministar.

II. NAČIN ODVODNJE OTPADNIH VODA

1. SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 7.

Djelatnost javne odvodnje obavlja tvrtka "Zagorski vodovod" d.o.o. iz Zaboka, Ksavera Šandora Gjalskog 1, koja je u vlasništvu gradova: Zabok, Zlatar, Oroslavje, Donja Stubica i Klanjec te općina: Bedekovčina, Marija Bistrica, Sveti Križ Začretje, Gornja Stubica, Krapinske Toplice, Veliko Trgovišće, Lobar, Konjščina, Jakovlje, Budinščina, Mače, Zlatar Bistrica, Stubičke Toplice, Mihovljan, Tuhelj, Hrašćina, Kumrovec, Kraljevec na Sutli, Zagorska Sela i Novi Golubovec.

Sustav odvodnje Zabok obuhvaća gradove: Zabok, Oroslavje i Donju Stubicu te općine: Gornju Stubicu, Stubičke Toplice, Bedekovčinu, Sveti Križ Začretje, Veliko Trgovišće i Mače..

Obrada mulja nastalog pročišćavanjem otpadnih voda vrši se dehidracijom, nakon čega se dehidrirani mulj skladišti u kontejnere u natkrivenom prostoru. Konačno zbrinjavanje mulja povjeriti će se tvrtki ovlaštenoj za zbrinjavanje, a na temelju potpisanog Ugovora.

Na područjima gdje nije izgrađen sustav javne odvodnje, otpadne vode se odvođe u sabirne (iznimno septičke) jame ili preko odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u prijemnik.

Otpadne vode na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje moraju se ispuštati u skladu s odredbama ove Odluke.

Članak 8.

Na području sustava gdje postoji sustav javne odvodnje, otpadne vode se odvođe mješovitim i razdjelnim sustavom javne odvodnje.

Mješovitim sustavom javne odvodnje odvođe se zajedno sve otpadne vode istim kanalima (sanitarne, tehnološke i oborinske).

Razdjelnim sustavom javne odvodnje odvođe se zasebno sanitarne, tehnološke i rashladne vode putem sustava odvodnje komunalnih otpadnih voda i centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u prijemnik, a zasebno oborinske vode prema uvjetima iz Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, NN80/13 (u daljem tekstu Pravilnik).

Članak 9.

Granične vrijednosti emisija otpadnih voda propisane su Pravilnikom.

2. SUSTAV INTERNE ODVODNJE OTPADNIH VODA

Članak 10.

Sustav interne odvodnje u vlasništvu je vlasnika nekretnine.

Sustav interne odvodnje čine instalacije i objekti za sakupljanje otpadnih voda iz objekata i/ili katastarskih čestica, kontrolno okno i priključak.

Sastavni dio sustava interne odvodnje je i uređaj za prethodno pročišćavanje, ako je potrebna obrada tehnoloških otpadnih voda u skladu sa zahtjevima za ispuštanje tehnoloških otpadnih voda u sustav javne odvodnje.

Sustav interne odvodnje mora biti izgrađen i održavan na način:

- da je vodonepropustan,
- da se isključi mogućnost onečišćenja okoliša razlijevanjem otpadnih voda u podzemne slojeve,
- da se osigura ispravna i valjana odvodnja potrebnih količina vode,
- da se spriječi prenošenje zaraznih bolesti,
- da je zaštićen od djelovanja uspora vode u sustavu javne odvodnje, odnosno da se spriječi vraćanje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u sustav interne odvodnje,
- da je u skladu sa Zakonom i podzakonskim propisima.

Članak 11.

Korisnici sustava javne odvodnje dužni su priključiti svoje građevine na građevine javne odvodnje, sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine jedinice lokalne samouprave na čijem se području građevina nalazi te Općim i tehničkim uvjetima Isporučitelja vodne usluge.

Pravne i fizičke osobe koje su vlasnici ili korisnici građevine ili druge nekretnine obvezne su odvoditi otpadne vode sustavom interne odvodnje u sustav javne odvodnje sukladno odredbama ove Odluke.

Ako ne postoji mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje može se privremeno, dok se ne postignu uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, priključiti na sabirnu jamu ili iznimno na septičku jamu ili vlastiti biološki uređaj.

Na području sustava Zabok, gdje Prostornim planovima uređenja nije predviđena izgradnja sustava javne odvodnje ili je ista predviđena, a sustav nije izgrađen, dok se postignu uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, obvezna je izgradnja vodonepropusnih sabirnih jama (iznimno septičkih) ili vlastitog biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u skladu sa posebnim uvjetima nadležnih tijela.

Nakon što se postignu uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, vlasnici/korisnici interne odvodnje moraju se priključiti na sustav javne odvodnje, sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine.

Članak 12.

Pravne i fizičke osobe koje otpadne vode ispuštaju iz proizvodnih i drugih građevina iz sustava interne odvodnje u sustav javne odvodnje ili sabirne jame (iznimno septičke) ili uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, dužne su otpadne vode prije ispuštanja pročititi u skladu s Pravilnikom i ovom Odlukom.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovog članka obvezne su osigurati redovito uzorkovanje i ispitivanje kakvoće otpadnih voda putem ovlaštenog laboratorija te o tome voditi očevidnik.

Članak 13.

Prije projektiranja sustava interne odvodnje vlasnik odnosno korisnik nekretnine dužan je od Javnog isporučitelja vodnih usluga ishoditi posebne uvjete priključenja, a u postupku ishodaenja lokacijske dozvole, rješenja o uvjetima građenja, odnosno drugoga akta kojim se dopušta građenje, potvrdu o usklađenosti sa posebnim uvjetima priključenja.

Ukoliko je posebnim uvjetima iz stavka 1. ovog članka utvrđeno da ne postoje uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje projektira se u skladu s odredbama Zakona, podzakonskih akata i ove Odluke.

Članak 14.

Spoj internog sustava odvodnje na sustav javne odvodnje vrši se preko kontrolnog, odnosno kontrolnog mjernog okna.

U kontrolnom mjernom oknu moguće je mjeriti protok otpadnih voda i uzimati uzorke za kontrolu kakvoće otpadnih voda.

Pravne i fizičke osobe koje tijekom jednog dana ili u kraćem vremenu u kojem se odvija tehnološki postupak, ispuštaju otpadne vode u prosjeku 10l/s (i više), dužne su imati, koristiti i održavati u ispravnom stanju uređaj za mjerenje protoka vode i automatsko uzimanje uzoraka pri promjeni protoka vode.

Kontrolno odnosno kontrolno mjerno okno se mora nalaziti na mjestu do kojeg je osiguran nesmetan pristup.

Korisnik internog sustava odvodnje dužan je u svako vrijeme omogućiti službenim osobama nesmetan pristup kontrolnom odnosno kontrolnom mjernom oknu.

Radi sprečavanja iznenadnih onečišćenja vode kada ne radi uređaj za obradu tehnoloških otpadnih voda, kontrolno mjerno okno mora imati zapornicu kojom se onemogućuje ulaz netretiranih voda u sustav javne odvodnje.

III. NAČIN ODVODNJE ONEČIŠĆENIH OBORINSKIH VODA KOJE SE NE ISPUŠTAJU U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 15.

Sustav odvodnje onečišćenih oborinskih voda podrazumijeva odvodnju oborinskih voda s javno prometnih površina, površina u krugu industrijskih postrojenja i benzinskih crpki, koje se ispuštaju u otvoreni, prirodni ili regulirani kanal ili vodotok putem otvorenih ili zatvorenih kanala preko pjeskolova i separatora.

Članak 16.

Sustav odvodnje onečišćenih oborinskih voda čine građevine, instalacije i uređaji za prikupljanje i pročišćavanje onečišćenih oborinskih voda s površina iz članka 16. ove Odluke koje se odvođe prirodnim koritima, izgrađenim otvorenim ili zatvorenim kanalima.

U sustav odvodnje onečišćenih oborinskih voda ne smiju se ispuštati sanitarne i tehnološke otpadne vode.

Građevine i uređaji za odvodnju onečišćenih oborinskih voda koje su sastavni dio javne ceste, a nisu vezane na sustav javne odvodnje, održavaju se kao sastavni dio javne ceste sukladno odredbama Zakona o cestama.

Onečišćene oborinske vode moraju se prije ispuštanja u vodotoke, otvorene ili zatvorene kanale pročititi do graničnih vrijednosti emisija otpadnih voda, koje su u skladu sa zahtjevima za ispuštanje u površinske vode.

IV. ZEMLJOPISNI PODACI O MJESTIMA ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA IZ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U TIJELA POVRŠINSKIH VODA

Članak 17.

Otpadne vode koje se odvođe sa područja sustava odvodnje Zabok sustavom javne odvodnje, pročišćavaju se na centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda "Oroslavje" kapaciteta 55 600 ES, na k.č., 4875, 4876, 4877 i 4878 u k.o. Stubička Slatina, površine cca 2,5 ha i ispuštaju u rijeku

Krapinu cca 2,5 km istočno od Velikog Trgovišća. Koordinate ispusta su: x=5 565 964,50; y=5 093 990,80.

V. UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJIMA NA KOJIMA JE I NA KOJIMA NIJE IZGRAĐEN SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 18.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne vode čije vrijednosti graničnih emisija nisu u skladu s Pravilnikom i ovom Odlukom, te otrovne, krute, tekuće ili plinovite tvari, tvari koje mogu same ili u reakciji s drugim tvarima ometati proces pročišćavanja otpadnih voda, zapaljive ili eksplozivne tvari, tvari onečišćene patogenim bakterijama i virusima, radioaktivne tvari, organska otapala, naftu i njene derivate, krute, viskozne i agresivne tvari, odnosno tvari koje mogu izazvati opasnost za zdravlje ili život djelatnika koji rade na održavanju sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

1. UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 19.

Iz internih sustava odvodnje u sustav javne odvodnje smiju se ispuštati otpadne vode propisanog sastava i kakvoće.

Granične vrijednosti emisija otpadnih voda koje se mogu ispuštati u sustav javne odvodnje propisane su Pravilnikom.

Iznimno od odredaba Pravilnika, granične vrijednosti emisija u tehnološkim otpadnim vodama koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje, mogu se drugačije odrediti za:

1. BPK₅, KPK, ukupni fosfor i ukupni dušik, koji se ne ograničavaju u prilogima Pravilnika, ako uređaj za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda postiže stupanj pročišćavanja u skladu s odredbama Pravilnika.

2. sulfate i kloride, ovisno od materijala od kojeg je izgrađen sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, kao i tehnologije pročišćavanja otpadnih voda.

Za pojedine pravne i fizičke osobe iz industrije, granične vrijednosti emisije otpadnih voda koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje mogu se drugačije utvrditi za neke parametre određene važećim Pravilnikom, ako uređaj za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda postiže propisani stupanj pročišćavanja, o čemu će Isporučitelj vodne usluge sklopiti poseban sporazum s korisnikom sustava javne odvodnje.

Članak 20.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne vode čije vrijednosti graničnih emisija nisu u skladu s Pravilnikom i ovom Odlukom:

- krute i viskozne tvari koje same ili u kontaktu s drugim tvarima mogu prouzročiti smetnje u protoku vode kroz cijevi ili druge smetnje u radu objekata i uređaja za odvodnju kao što su: pepeo, slama, otpaci i strugotine metala, plastike, drva, stakla, krpe, perje, dlake, meso, životinjske utrobe, vapneni mulj, ostaci vapna, ostaci kemikalija, boja i sl., cementni mulj, ostaci betona kod proizvodnje betona, tvari koje nastaju čišćenjem i održavanjem betonara i asfaltnih baza;

- kisele i alkalne, agresivne i ostale štetne tvari koje nepovoljno djeluju na materijal od kojega su izgrađene cijevi, građevine i uređaji sustava za odvodnju, tvari koje same ili u kontaktu s drugim tvarima mogu izazvati smetnje i opasnosti po život ili zdravlje ljudi ili spriječiti ulaz u kanale, građevine i uređaje radi održavanja i popravka kao što su: zapaljive i eksplozivne tekućine, štetni i otrovni plinovi neugodnog mirisa (sumporovodik, sumporni dioksid, dušikovi oksidi, cijanidi, klor i drugi), patogene bakterije ili virusi, radioaktivne materije i ostale štetne tvari.

Članak 21.

Provjera sastava otpadnih voda provodi se redovitim i izvanrednim analizama.

Redovite i izvanredne analize obuhvaćaju ispitivanja fizikalnih, kemijskih, bakterioloških i bioloških svojstava otpadnih voda, ovisno o tehnološkom procesu.

Učestalost uzorkovanja ovisi o količini ispuštene otpadne vode i provodi se u rokovima utvrđenim Pravilnikom.

Uzorkovanje pročišćenih i/ili nepročišćenih tehnoloških i ostalih otpadnih voda prije ispuštanja u sustav javne odvodnje obavlja se iz trenutnog ili kompozitnog uzorka, odnosno kako je to utvrđeno vodopravnim aktom ili objedinjenim uvjetima zaštite okoliša. Uzorkovanje se obavlja tijekom trajanja radnog procesa i na obilježenom kontrolnom mjernom oknu, neposredno prije ispuštanja otpadne vode u sustav javne odvodnje.

Članak 22.

Korisnici sustava javne odvodnje koji drže pohranjene opasne i druge štetne tvari koje bi mogle ugroziti sastav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, dužni su njihovo odlaganje i odstranjivanje obavljati u skladu sa Zakonom i odredbama posebnih propisa.

2. UVJETI I NAČIN ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU BEZ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Članak 23.

Na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje, obvezna je izgradnja sabirnih jama (iznimno septičkih jama) ili odgovarajućeg biološkog uređaja koji svojim radom osiguravaju kakvoću pročišćenih otpadnih voda za ispuštanje u površinske vode sukladno Pravilniku.

Članak 24.

Granične vrijednosti opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama koje se prikupljaju u sabirnim jamama ili iznimno ispuštaju u septičke jame ili putem bioloških uređaja ispuštaju u prirodne prijemnike ne smiju prekoračiti vrijednosti određene Pravilnikom.

Izgradnja septičkih jama za ispuštanje sanitarnih otpadnih voda dopušta se samo iznimno u slučajevima kada područje nije osjetljivo i ako se dokaže da se nakon obrade otpadnih voda u septičkoj jami može osigurati kakvoća otpadnih voda za ispuštanje u površinske vode propisana Pravilnikom.

Otpadne vode ne smiju se ispuštati u podzemlje bez obzira na stupanj pročišćavanja.

Nakon što se izgradi sustav javne odvodnje, pravne i fizičke osobe dužne su se priključiti na isti u skladu s važećom Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.

Nakon priključenja sustava interne odvodnje na sustav javne odvodnje, vlasnik i korisnik građevine ili nekretnine obavezan je postojeću građevinu koja više nije u upotrebi odstraniti ili sanirati na vlastiti trošak.

Vlasnik odnosno korisnik sustava interne odvodnje dužan je dopustiti Javnom isporučitelju kontrolu postupanja prema obvezi iz prethodnog stavka.

Ako uspostava sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda nije ekonomski opravdana u odnosu na učinke zaštite vodnog okoliša, koristit će se pojedinačni sustavi ili drugo odgovarajuće pročišćavanje kojim se postiže ista razina zaštite vodnog okoliša s ispuštanjem u površinske vode.

Članak 25.

U sabirne jame smiju se ispuštati sanitarne i prethodno pročišćene tehnološke otpadne vode na način da udovoljavaju graničnim vrijednostima za ispuštanje u sustav javne odvodnje sukladno odredbama Pravilnika.

Kakvoća otpadnih voda koje se ispuštaju iz septičkih jama u površinske vode, na područjima gdje se to iznimno dopušta, mora biti u skladu s graničnim vrijednostima za ispuštanje u površinske vode prema odredbama Pravilnika.

Nije dozvoljeno upuštanje oborinskih i površinskih voda u septičke/sabirne jame.

Članak 26.

Granične vrijednosti opasnih i drugih tvari u sanitarnim i tehnološkim otpadnim vodama moraju biti u skladu s Pravilnikom.

Vlasnik odnosno korisnik sabirne jame u koju se upuštaju tehnološke otpadne vode, obvezan je ispitivati kakvoću tehnoloških otpadnih voda putem ovlaštenog laboratorija, učestalošću propisanom Pravilnikom.

Vlasnik odnosno korisnik iz stavka 2. ovog članka dužan je voditi evidenciju pražnjenja i čišćenja sabirnih jama te ispitivanja kakvoće otpadnih voda.

Članak 27.

Sabirna jama mora se nalaziti na mjestu do kojega je moguć pristup posebnim vozilima za pražnjenje sadržaja.

Sabirne jame kao i građevine interne odvodnje i odgovarajućeg pročišćavanja otpadnih voda moraju biti izgrađene i održavane na način da se osigura zaštita površinskih i podzemnih voda.

Sabirne jame moraju biti projektirane i sagrađene bez ispusta i preljeva s vodonepropusnim dnom i stjenkama, te zatvorene. Na pokrovnom dijelu sabirne jame mora biti izvedeno kontrolno mjerno okno koje služi za uzimanje uzoraka, te kontrolu i pražnjenje istih.

Sadržaj sabirnih jama odvozi se specijalnim vozilom za pražnjenje na lokaciju koju odredi javni isporučitelj vodnih usluga.

Članak 28.

Vlasnik odnosno korisnik septičke/sabirne jame dužan je istu podvrgavati kontroli ispravnosti, a osobito na svojstvo nepropusnosti, po ovlaštenoj osobi, učestalošću i u rokovima propisanim podzakonskim propisima, te ishoditi potvrdu o sukladnosti s tehničkim zahtjevima za građevinu.

Septičke i sabirne jame moraju se redovito prazniti, o čemu je vlasnik odnosno korisnik dužan voditi evidenciju.

VI. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJA OTPADNIH VODA KOJE NISU TEHNOLOŠKE, A ISPUŠTAJU SE U GRAĐEVINE JAVNE ODVODNJE, SABIRNE I SEPTIČKE JAME

Članak 29.

Crpljenje, odvoz i zbrinjavanje otpadnih voda iz septičkih/sabirnih jama vrši Javni isporučitelj vodnih usluga, odnosno fizička/pravna osoba koja obavlja djelatnost crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih/sabirnih jama na temelju ugovora o koncesiji.

Granične vrijednosti pokazatelja, odnosno dozvoljene koncentracije opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama koje se ispuštaju u sustav javne odvodnje, sabirne i septičke jame određene su Pravilnikom i ovom Odlukom.

VII. NADLEŽNOST ODRŽAVANJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Članak 30.

Sustav javne odvodnje sačinjavaju komunalne vodne građevine i uređaji koji služe za sakupljanje, pročišćavanje i konačnu dispoziciju otpadnih voda koje otječu iz sustava interne odvodnje i javnih površina.

Javni isporučitelj dužan je održavati sustav javne odvodnje i priključne cijevi do kontrolnog mjernog okna.

Nakon izgradnje sustava javne odvodnje i izvođenja bilo kakvih radova na njemu investitor/izvoditelj dužan je Javnom isporučitelju predati svu dokumentaciju i potrebne dokaze iz kojih je vidljivo da je građevina izvedena sukladno Zakonu, podzakonskim propisima i izdanim posebnim uvjetima.

Javni isporučitelj dužan je ispravno izvedene komunalne vodne građevine javne odvodnje, preuzeti, njima upravljati i održavati ih prema posebnim propisima i sukladno odredbama ove Odluke.

Javni isporučitelj dužan je voditi izgradnju sustava ili dijelova sustava javne odvodnje, te voditi brigu oko ispravnosti sustava javne odvodnje, njegove funkcionalnosti, priključivanju pravnih i fizičkih osoba na sustav javne odvodnje, tehničkom održavanju, kontroli sastava i kakvoće otpadnih voda, izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te skrbiti da kakvoća otpadnih voda iz sustava javne odvodnje bude u skladu s Pravilnikom i ovom Odlukom.

VIII. UVJETI ODRŽAVANJA BIOLOŠKIH UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE SANITARNIH OTPADNIH VODA, ODRŽAVANJA I PRAŽNENJA SABIRNIH I SEPTIČKIH JAMA

Članak 31.

Biološki uređaji za pročišćavanje otpadnih voda moraju biti projektirani, izgrađeni i održavani tako da svojim radom osiguravaju kakvoću pročišćenih otpadnih voda sukladno Pravilniku i odredbama ove Odluke.

Biološki uređaji za pročišćavanje otpadnih voda u vlasništvu su vlasnika nekretnine. Vlasnik ili korisnik biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda mora o uređaju brinuti, kontrolirati efekt rada uređaja i održavati ga na način da se osigura zaštita površinskih i podzemnih voda u skladu sa Zakonom, podzakonskim propisima i ovom Odlukom.

Biološki uređaji za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda koriste se na područjima gdje nije izgrađen sustav javne odvodnje, u uvjetima kada je priključak na sustav javne odvodnje tehnički neizvediv ili su troškovi priključka izuzetno visoki radi neizgrađenog sustava javne odvodnje, odnosno prevelike udaljenosti od izgrađenog sustava javne odvodnje.

Članak 32.

Pročišćene sanitarne otpadne vode odvede se putem izgrađenog internog kanalizacijskog sustava preko izlaznog kontrolnog mjernog okna u prijemnik, vodotok ili kanal koji može biti u funkciji prihvata pročišćenih otpadnih voda.

Uređaj za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda mora minimalno sadržavati II stupanj pročišćavanja, odnosno mehaničko i biološko pročišćavanje.

Članak 33.

Sabirne jame, kao i septičke jame na područjima gdje su iznimno dopuštene, kao i druge građevine interne odvodnje i odgovarajućeg pročišćavanja otpadnih voda moraju biti izgrađene i održavane na način da se osigura zaštita površinskih i podzemnih voda.

IX . OBVEZA PRIKLJUČENJA NA SUSTAV JAVNE ODVODNJE OTPADNIH VODA

Članak 34.

Sustavi interne odvodnje koji nemaju priključak na sustav javne odvodnje, a izgrađeni su prije stupanja na snagu ove Odluke, smatraju se privremenim i mogu se koristiti pod uvjetima predviđenim odredbama ove Odluke i uz pridržavanje propisa i sanitarno tehničkih normi za korištenje objekata, te uvjeta navedenih u odobrenju za njihovu izgradnju.

Članak 35.

Nakon izgradnje sustava javne odvodnje, vlasnik ili korisnik sabirne/septičke jame odnosno malog biološkog uređaja dužan je priključiti se na sustav javne odvodnje u skladu s uvjetima javnog isporučitelja vodnih usluga odnosno sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine jedinice lokalne samouprave na čijem se području građevina nalazi te općim i tehničkim uvjetima isporučitelja vodnih usluga.

Nakon priključenja sustava interne odvodnje na sustav javne odvodnje, vlasnik ili korisnik građevina odvodnje kojom se više neće koristiti, dužan je istu odstraniti ili sanirati o svom trošku.

X. NAČIN I UVJETI DAVANJA KONCESIJE ZA CRPLJENJE I PRAŽNJENJE SABIRNIH I SEPTIČKIH JAMA

Članak 36.

Pravna ili fizička osoba može koncesijom steći pravo pružanja javne usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Koncesija za pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama daje se na razdoblje od 3 do 5 godina.

Članak 37.

Odluku o davanju koncesije donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Ugovor o koncesiji za pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama sklapa jedinica lokalne samouprave zastupana po gradonačelniku, odnosno općinskom načelniku i koncesionar.

Članak 38.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji, dostaviti ministarstvu nadležnom za financije odluku o davanju koncesije i ugovor o koncesiji radi upisa u registar koncesija, koji se vodi temeljem Zakona o koncesijama.

Članak 39.

Naknada za koncesiju za pružanje javne usluge crpljenja i pražnjenja septičkih i sabirnih jama prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave.

Članak 40.

Način i uvjeti davanja koncesije za crpljenje i pražnjenje septičkih i sabirnih jama propisani su odredbama Zakona o vodama, ove Odluke, te Zakona o koncesijama.

XI. NAČIN I UVJETI DAVANJA KONCESIJE ZA PRUŽANJE JAVNE USLUGE PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA

Članak 41.

Pravna osoba može koncesijom steći pravo pružanja javne usluge pročišćavanja otpadnih voda i /ili pravo izvođenja ili projektiranja i izvođenja radova u djelatnosti pročišćavanja otpadnih voda.

Koncesija za pružanje javne usluge pročišćavanja otpadnih voda daje se na razdoblje od 5 do 10 godina.

Članak 42.

Odluku o davanju koncesije donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Ugovor o koncesiji za pružanje javne usluge pročišćavanja otpadnih voda sklapa jedinica lokalne samouprave zastupana po gradonačelniku, odnosno općinskom načelniku i koncesionar.

Članak 43.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji, dostaviti ministarstvu nadležnom za financije odluku o davanju koncesije i ugovor o koncesiji radi upisa u registar koncesija, koji se vodi temeljem Zakona o koncesijama (NN 143/12).

Članak 44.

Naknada za koncesiju za pružanje javne usluge pročišćavanja otpadnih voda prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave.

Članak 45.

Način i uvjeti davanja koncesije za pružanje javne usluge pročišćavanja otpadnih voda propisani su odredbama Zakona o vodama, ove Odluke te Zakona o koncesijama.

XII. SASTAV OTPADNIH VODA KOJE SE ISPUŠTAJU U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 46.

U sustav javne odvodnje smiju se iz internog sustava odvodnje ispuštati samo otpadne vode koje po svom sastavu odgovaraju odredbama važećeg Pravilnika i ove Odluke.

Granične vrijednosti opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama koje se upuštaju i odvode sustavom javne odvodnje te otpadnih voda koje se ispuštaju u prijemnik nakon primijenjenog stupnja pročišćavanja na uređajima za pročišćavanje, određene su Pravilnikom.

Pravne i fizičke osobe koje svoje otpadne vode ispuštaju iz proizvodnih i drugih građevina za čije je ispuštanje potrebna vodopravna dozvola ili objedinjeni uvjeti zaštite okoliša odnosno okolišna dozvola, obvezne su osigurati redovito uzorkovanje i ispitivanje kakvoće otpadnih voda putem ovlaštenog laboratorija.

Uzorak otpadne vode se uzima u kontrolnom mjernom oknu interne kanalizacije.

O rezultatima analiza i količinama otpadnih voda pravne i fizičke osobe iz stavka 3. ovog članka moraju voditi očevidnik i o rezultatima ispitivanja obavještavati, osim zakonski propisanih nadležnih tijela i Javnog isporučitelja vodne usluge.

U slučaju da rezultat analize iz prethodnog stavka pokaže odstupanje od propisanih vrijednosti, Javni isporučitelj vodne usluge obvezan je odmah pokrenuti službeni postupak utvrđivanja i uklanjanja uzroka onečišćenja putem ovlaštenih osoba i na način utvrđen posebnim propisima.

Javni isporučitelj ima pravo vršiti provjeru količine i sastava otpadnih voda putem kontrolnih analiza o svom trošku, odnosno na trošak vlasnika /korisnika internog sustava odvodnje ukoliko se utvrdi da količina i sastav otpadnih voda ne zadovoljavaju kakvoću važećim Pravilnikom i ovom Odlukom.

XIII. ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Članak 47.

Javni isporučitelj vodnih usluga koji upravlja sustavom javne odvodnje dužan je ispravno izvedene vodne građevine javne odvodnje preuzeti, njima upravljati i održavati ih prema posebnim propisima i sukladno odredbama ove Odluke.

Javni isporučitelj vodnih usluga dužan je voditi izgradnju sustava ili dijelova javne odvodnje, te voditi brigu oko ispravnosti sustava javne odvodnje, njegove funkcionalnosti, priključivanja pravnih i fizičkih osoba na sustav javne odvodnje, tehničkom održavanju, kontroli sastava i kakvoće otpadnih voda, održavanju i dogradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, kontinuiranom ispitivanju kakvoće otpadnih voda na ulazu i izlazu iz uređaja (efekt rada uređaja), te provjeravati da kakvoća otpadne vode iz sustava javne odvodnje bude sukladna odredbama važećeg Pravilnika i ove Odluke.

Kod obustava odvodnje otpadnih voda, Javni isporučitelj vodnih usluga je dužan o tome unaprijed obavijestiti korisnike sustava javne odvodnje, putem sredstava javnog priopćavanja.

XIV. NADZOR

Članak 48.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke obavlja nadležno Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor obavlja državna vodopravna inspekcija ustrojena u Ministarstvu i ostale nadležne inspekcije u okviru svoje nadležnosti sukladno odredbama Zakona.

XV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 49.

Na pravne i fizičke osobe koje ispuštaju otpadne vode protivno ovoj Odluci primjenjuju se prekršajne odredbe propisane Zakonom o vodama (čl. 241. - 245.).

XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Postojeće sustave interne odvodnje ako nisu izvedeni u skladu s odredbama ove Odluke vlasnici odnosno korisnici su dužni o vlastitom trošku uskladiti sa odredbama ove Odluke u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu iste, ako drugim propisima nije predviđen drugi rok.

Do izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dozvoljava se ispuštanje otpadnih voda prema važećim vodopravnim dozvolama za: javni sustav odvodnje grada Zaboka, naselja Bedekovčina i Poznanovec, naselje Veliko Trgovišće te naselje Sveti Križ Začretje.

Članak 51.

Fizička ili pravna osoba koja djeluje suprotno odredbama ove Odluke i time prouzroči materijalnu štetu (onečišćenje okoliša ili oštećenja na kanalima, objektima i ostalim građevinama sustava javne odvodnje) snosi materijalu odgovornost.

Troškove popravka oštećenja, te sanacija i nadoknade šteta snosi fizička ili pravna osoba koja ih je prouzročila.

Članak 52.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

Članak 53.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti:

- za Grad Zabok: Odluka o odvodnji otpadnih voda („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 12/99),
- za Grad Donju Stubicu: Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 9/07, 5/09 i 27/09) i Pravilnik o odvodnji otpadnih i oborinskih voda, izvedbi instalacija kanalizacije i priključivanja na kanalizacijsku mrežu ("Službene novine općine Donja Stubica" br. 8/90), u dijelu koji se odnosi na odvodnju otpadnih voda,
- za Općinu Gornja Stubica: Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 11/04), u dijelu koji se odnosi na odvodnju otpadnih voda,
- za Općinu Stubičke Toplice: Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Stubičke Toplice („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br 23/09),
- za Općinu Bedekovčina: Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda u Općini Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije br. 12/04) i Odluka o odvodnji otpadnih voda općine Bedekovčina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 3/01), u dijelu koji se odnosi na odvodnju otpadnih voda,
- za Općinu Sveti Križ Začretje: Odluka o odvodnji otpadnih voda („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 4/01),
- za Općinu Veliko Trgovišće: Odluka o odvodnji otpadnih voda („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 15/00).

P R E D S J E D N I C A
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

Dostaviti:

1. Grad Zabok, Zabok, Zivtov trg 10,
2. Grad Oroslavje, Oroslavje, Orotrg 1,
3. Grad Donja Stubica, Donja Stubica, M. Gupca 20/II,
4. Općina Gornja Stubica, Gornja Stubica, Trg Svetog Jurja 2,
5. Općina Stubičke Toplice, Stubičke Toplice, V. Šipeka 16,
6. Općina Bedekovčina, Bedekovčina, Trg A. Starčevića 4,
7. Općina Sveti Križ Začretje, Sveti Križ Začretje, Trg hrv. kraljice Jelene 1,
8. Općina Veliko Trgovišće, Veliko Trgovišće, Trg S. Tuđmana 2,
9. Općina Mače, Mače 30,
10. Zagorski vodovod d.o.o., Zabok, K. Š. Gjalskog 1,
11. Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Zagreb, Ul. grada Vukovara 220,
12. Ured državne uprave u KZŽ, n/p predstojnice Ureda,
13. Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu, ovdje,
14. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu,
15. za prilog zapisniku,
16. za Zbirku isprava,
17. Pismohrana.