



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/21-01/34

URBROJ: 2140/01-08-21-2

Krapina, 22. prosinca 2021.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš održavanja potoka Krapinice u
Dukovcu od stacionaže km 12+178 do km 12+340, Općina Sveti Križ Začretje**

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 61/14, 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2 *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale* Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18 i 14/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

Nositelj zahvata: Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Vukovarska 271, Zagreb.

Ovlaštenik: EKO-MONITORING d.o.o., Kućanska 15, Varaždin.

Lokacija zahvata

Održavanje potoka Krapinice planira se u Općini Sveti Križ Začretje na k.č.br. 3348/1 k.o. Donja Pačetina.

Sažeti opis zahvata

Planirani zahvat tehničkog održavanja potoka Krapinice planira se radi zaštite od plavljenja okolnog područja. Na predmetnoj dionici već su prethodno izvođeni radovi koji su se sastojali od ugradnje krupnog kamena na pokose i dno korita. Međutim, nakon određenog perioda na području lokacije zahvata od stacionaže km 12+178 do km 12+340 došlo je do ponovnog izdizanja kamene i zemljane mase iznad nivelete dna korita, te stvaranja nepravilnog protjecajnog profila korita, a samim time i nepravilnog tečenja. Vodotok Krapinica će se ovim zahvatom sanirati na mjestima

erodiranih pokosa i urušenih obala, te očistiti od naplavina i nanosa. Ukupna dužina sanacije vodotoka za uređenje iznosi 109 m (na dvije lokacije, od projektne relativne stacionaže 0+020 do km 0+060 i od stacionaže km 0+100 do km 0+169). Trasa uređenja vodotoka prati što je više moguće postojeće korito, unutar područja parcele vodenog dobra, čime se smanjuje količina potrebnih zemljanih radova. Profiliranjem korita na oštećenim dionicama more se osigurati minimalni uzdužni pad od 2,1‰, kako bi se zadržao potreban kapacitet za propuštanje mjerodavnog protoka (velike vode popratnog perioda 100 godina). Korito je projektirano trapeznog poprečnog presjeka, širine baze 5,4 - 6,4 m i nagiba pokosa 1:1,73. Zbog loših geomehaničkih karakteristika tla ispod pokosa i dna korita, isto će se ojačati dvoosnim geomrežama (50 kN), na koje se ugrađuje sloj betona C16/20 debljine 20 cm, armiran u gornjoj zoni mrežnom armaturom. U beton se utiskuje kamena obloga od lomljenog kamena debljine 20 cm. Sve postojeće bočne uljeve otvorenih kanala potrebno je obložiti u kamenu oblogu u duljini 5 metara.

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša kojeg je izradio ovlaštenik za poslove zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, ovaj Upravni odjel će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije te rezultate Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80/7, Zagreb,
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Radnička cesta 80, Zagreb,
3. Općina Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 1, Sveti Križ Začretje

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost mogu dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavit će na svojim internetskim stranicama (www.kzz.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

PROČELNIK
1
mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.

