



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**
**Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša**

KLASA: UP/I-351-01/21-01/36

URBROJ: 2140/01-08-21-2

Krapina, 31. prosinca 2021.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja uređenja potoka
Mihaljekov Jarek na dionici km 0+000,00 – km 0+656,10, Grad Krapina**

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 61/14, 3/17, u dalnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2 *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale* Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18 i 14/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

Nositelj zahvata: Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Vukovarska 271, Zagreb.

Ovlaštenik: FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb.

Lokacija zahvata

Uređenje potoka Mihaljekov jarek planira se u Gradu Krapini u naselju Polje Krapinsko u k.o. Krapina-grad i k.o. Krapina-jug.

Sažeti opis zahvata

Predmetna dionica potoka Mihaljekov jarek proteže se u duljini od oko 656 m od ušća u vodotok Krapinicu u predjelu Putine u naselju Polje Krapinsko do naselja Mihaljekov jarek. Potok prolazi naseljenim dijelom, u blizini stambenih i gospodarskih objekata te prometnica i poljoprivrednih površina. Potok je na početnih oko 213 m dijelom reguliran. Zbog podizanja nivelete potoka i osiguranja stabilnosti obala na početnih 213 metara izvedene su dvije stepenice na stacionažama km 0+074,56 i km 0+183,48. Stepenice su visine 60 cm. Na križanju vodotoka s postojećim

prometnicama izvedeni su mostovi/propusti na stacionažama km 0+052,34, km 0+0,119,89, km 0+0,513,22 i km 0+0,638,01. Trasa potoka dijelom je obrasla grmljem i drvećem. Blizu ušća u vodotok Krapinicu korito potoka Mihaljekov jarek je preveliko i preduboko te su se na dva mesta pojavile pukotine na obližnjoj nekategoriziranoj prometnici zbog čega postoji opasnost od urušavanja dijela te prometnice. Postojeći propust ispod državne ceste DC1 nije odgovarajući kao ni propust ispod nekategorizirane ceste u završnom dijelu zahvata. Kod velikih oborina dolazi do izljevanja vode van korita potoka i plavljenja poljoprivrednih površina, stambenih i gospodarskih objekata te prometnica. Dno i pokosi potoka će se obložiti kamenim nabačajem od kamena lomljenjaka veličine 20-30 cm, s time da se najveći komadi 30-45 cm stavljaju u nožicama pokosa te funkcionišu kao određene uzdužne stope koje u tom smjeru stabiliziraju pokose. Na pokosima potoka iznad visine postavljene kamene obloge se predviđa hidrosjetva do visine obala. Poprečni profil uređenog potoka je stalan na cijeloj dužini, širina dna je 1,00 m s pokosima 1:1,50. Visina vode u koritu kreće se od 0,63 do 0,72 m. Uređeno korito potoka je dimenzionirano na maksimalan protok za 10-godišnje razdoblje, koji iznosi 2,89 m³/s. Prosječno svakih 50-70 m postavljaju se betonski poprečni pragovi radi formiranja rešetkastog kostura koji čine s uzdužnim stopama od kamena te time doprinose stabilnosti kamenog nabačaja i njihovom zadržavanju u zadanom području gdje su postavljeni kod velikih voda. Betonski pragovi izvode se u razini dna i ne predstavljaju poprečnu pregradu u koritu. Zbog eventualnih oštećenja slapišta izvedenih na postojećim stepenicama u stacionažama km 0+074,56 i km 0+183,48, ista će se sanirati. Radi se o slapištima dužine 10,0 m obloženim kamenom u betonu ukupne debljine 40 cm, na šljunčanoj podlozi i sa završnim betonskim pragom na kraju slapišta.

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša kojeg je izradio ovlaštenik za poslove zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, ovaj Upravni odjel će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije te rezultate Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80/7, Zagreb,
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Radnička cesta 80, Zagreb,
3. Grad Krapina, Magistratska 30, Krapina

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost mogu dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeći adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavit će na svojim internetskim stranicama (www.kzz.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

