



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša**

KLASA: UP/I-351-01/21-01/37

URBROJ: 2140/01-08-21-2

Krapina, 31. prosinca 2021.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja potoka Orehovica u Brestovcu Orehovečkom, od km 0+000,00 do km 0+230,00, Općina Bedekovčina

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 61/14, 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2 *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale* Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18 i 14/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

Nositelj zahvata: Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Vukovarska 271, Zagreb.

Ovlaštenik: FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb.

Lokacija zahvata

Uređenje potoka Orehovica planira se u Općini Bedekovčina u naselju Brestovec Orehovečki u k.o. Komor.

Sažeti opis zahvata

Zahvatom je obuhvaćeno uređenje potoka Orehovica u Brestovcu Orehovečkom, rkm 0+000,00 – 0+230,00, od utoka u potok Martinec uzvodno u dužini oko 230 m. Potok Orehovica prolazi u blizini stambenih i gospodarskih objekata, prometnica i poljoprivrednih površina te se prilikom velikih oborina izliva i plavi iste. Postojeći propust ispod županijske ceste u rkm 0+165,63 ima oštećen svod i krila te je dograđivan na sjevernoj strani izgradnjom pješačke staze i nadogradnjom krila. Stanje propusta je loše i ne zadovoljava hidraulički profil potoka Orehovica te se treba

potpuno ukloniti i izvesti novi propust. Trasa uređenja potoka Orehovica prati što je više moguće postojeće korito. Korito je planirano s trapeznim poprečnim presjekom, širine dna 1,50 m i s nagibom pokosa 1:1,25. Pokosi potoka (i dno) se oblažu kamenim nabačajem debljine 40 cm, od kamena lomljenjaka veličine 15-30 (40) cm. Visina oblaganja je 0,80 m. Na pokosima potoka iznad visine postavljene kamene obloge se predviđa hidrosjetva. Postojeći propust u rkm 0+165,63 će se potpuno ukloniti i izvesti novi armiranobetonski propust 300 x 180 cm. Dužina propusta u osi je 10,20 m s krilima i vijencem. Os ceste i potoka sijeku se pod kutem od 90°. Krila su duljine 7,10 m, s temeljima širine 60 cm i dubine 60 cm. Na vrhu krila izvodi se vijenac u kojeg se ugrađuje zaštitna ograda. U profilu potoka nalazi se postojeći vodovod AC125 mm u zaštitnoj betonskoj cijevi. Pošto je postojeći vodovod viši od postojećeg i projektiranog dna korita potoka, izvodi se spuštanje vodovoda u zoni potoka.

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša kojeg je izradio ovlaštenik za poslove zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, ovaj Upravni odjel će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije te rezultate Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80/7, Zagreb,
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Radnička cesta 80, Zagreb,
3. Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, Bedekovčina.

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost mogu dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavit će na svojim internetskim stranicama (www.kzz.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

1
PROČELNIK
mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.

