



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/13-01/24
URBROJ: 2140/1-07/1-13-14
Krapina, 14. studeni 2013.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13) i odredbe članka 5. stavak 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 64/08 i 67/09), na zahtjev tvrtke Hidroprojekt-consult d.o.o., Zagreb, Draškovićeve 33 opunomoćene od strane nositelja zahvata **Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb** nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš d o n o s i

RJEŠENJE

I. **Za namjeravani zahvat** – uređenje potoka Krapinice na području Općine Sveti Križ Začretje i Grada Krapina, od rkm 12+810 do rkm 18+630 - **nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.**

II. **Za namjeravani zahvat** – uređenje potoka Krapinice na području Općine Sveti Križ Začretje i Grada Krapina, od rkm 12+810 do rkm 18+630 - **nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**

III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Obrazloženje

Tvrtka Hidroprojekt-consult d.o.o., Zagreb, Draškovićeve 33, opunomoćena od strane nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, sukladno članku 28. stavak 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 64/08 i 67/09), 6. rujna 2013. godine je Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) podnijela zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja potoka Krapinice na području Općine Sveti Križ Začretje i Grada Krapina, od rkm 12+810 do rkm 18+630. Uz zahtjev je priložen Elaborat o zaštiti okoliša, koji je u rujnu 2013. godine izradio ovlaštenik Eko-monitoring d.o.o. iz Varaždina.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš sukladno članku 28. stavak 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i članku 7. stavak 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), 24. rujna 2013. godine na internet stranici Krapinsko-zagorske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi

procjene utjecaja na okoliš uređenja potoka Krapinice na području Općine Sveti Križ Začretje i Grada Krapina od rkm 12+810 do rkm 18+630 (Klasa: UP/I-351-01/13-01/24, Urbroj: 2140/1-07/1-13-3).

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članka 27., 28., 29. i 30. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš odnosno za zahvate navedene u točki 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplave i erozije obale* Priloga III. Uredbe o procjeni utjecaja na okoliš, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš temeljem članka 5. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravo tijelo u županiji. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira uređenje potoka Krapinice radi zaštite područja od plavljenja kao i radi definiranja konačnog profila vodotoka.

Upravni odjel je u postupku ocjene dostavio zahtjev za mišljenje (Klasa: UP/I-351-01/13-01/24, Urbroj: 2140/1-07/-13-4 od 24. rujna 2013. godine) Upravi za zaštitu prirode i Upravi za zaštitu okoliša i održivi razvoj pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Gradu Krapini i Općini Sveti Križ Začretje. Zahtjev za prethodno mišljenje o ocjeni prihvatljivosti za područje ekološke mreže dostavljen je Državnom zavodu za zaštitu prirode (Klasa: UP/I-351-01/13-01/24, Urbroj: 2140/1-07/1-13-2).

U dostavljenoj dokumentaciji navedeno je slijedeće: *Planirani zahvat je uređenje potoka Krapinice na području Općine S. Križ Začretje i Grada Krapine, od rkm 12+810 do rkm 18+630 kako radi zaštite područja od plavljenja tako i radi definiranja konačnog profila vodotoka. Dionica potoka Krapinica koja je predmet ovog zahvata u okoliš dužine je 5.820 m, a na tom području predviđena je gradnja infrastrukturnih objekata: spojne ceste Zabok-Krapina, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s kolektorima te razvoj poslovne zone Grada Krapine. Iz tih je razloga potrebno urediti korito potoka, kako radi zaštite područja od plavljenja, tako i radi definiranja konačnog profila vodotoka da isti ne bi bio ograničavajući faktor u razvoju.*

Korito potoka Krapinica obraslo je stablima i gustim raslinjem, neuređenog je poprečnog profila, a na pojedinim lokacijama došlo je do većih erozija koje se poslije svake velike vode povećavaju.

Planirano je oblaganje pokosa korita potoka lomljenim kamenom, lomljenim kamenim u betonu i izgradnjom poprečnih kamenih pragova zbog sprečavanja erozije. Nova trasa prilagođena je tako da na najbolji mogući način prati os prirodnog korita, usklađena je sa svim poprečnim objektima na predmetnoj dionici, a isto tako maksimalno usklađena sa česticama pojasa javnog vodnog dobra. Također je predviđeno proširenje od 4,0 m, gdje je to moguće, od rubova korita vodotoka koji će biti sastavni dio parcele vodotoka i služiti će za redovno gospodarsko održavanje vodotoka. Pristup pojasu za održavanje biti će omogućeno sa postojećih javnih prometnica i postojećih puteva. Planirano je da se korito na predmetnoj dionici vodotoka oblaže sa lomljenim kamenom debljine 30 - 50 cm položenim na geotekstil, lomljenim kamenom u betonu debljine 30 - 50 cm uzvodno (cca 15 m) i nizvodno (cca 15 m) od svih poprečnih objekata, lomljenim kamenom u betonu debljine 30 - 50 cm uzvodno (cca 50 m) i nizvodno (cca 50 m) od postojećeg mosta. Predviđena je i izgradnja kamenih pragova za stabilizaciju obloge pokosa na razmaku svakih 50 m, kako bi se zaštitilo dno i pokosi korita u uvjetima graničnih brzina kod mjerodavne velike vode. Kameni pragovi izvesti će se od lomljenog kamena promjera 20 – 30 cm, širine 1 m i debljine 1 m.

*Lokacija zahvata nalazi se na području ekološke mreže Republike Hrvatske. Radi se o međunarodno važno području za ptice – HR 1000007 Hrvatsko zagorje s ciljevima očuvanja zlatovrana (*Coracias garrulus*) i rusi svračak (*Lanius collurio*).*

Državni zavod za zaštitu prirode dostavio je mišljenje (Klasa: 612-07/13-29/189, Urbroj: 366-07-10-13-5 od 29.10.2013.) da se prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja Ekološke mreže te da je zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U mišljenju Ministarstva poljoprivrede Uprave vodnoga gospodarstva (Klasa: 351-03/13-01/137, Urbroj: 525-12/0991-13-2 od 2.10.2013.), Ministarstva zaštite okoliša i prirode Uprave za zaštitu okoliša i održivi razvoj Sektora za procjenu okoliša i industrijsko onečišćenje (Klasa: 351-03/13-04/200, Urbroj: 517-06-2-1-2-13-3 od 7.11.2013.), Općine Sveti Križ Začretje (Klasa: 351-01/13-01/01, Urbroj: 2197/04-03-13-2 od 5.11.2013.) i Grada Krapine (Klasa: 351-01/13-01/0004, Urbroj: 2140/01-04-0402-13-4 od 7.11.2013.) navedeno je da je nakon uvida u elaborat zaštite okoliša utvrđeno da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode dostavila je priopćenje (Klasa: 612-07/13-59/108, Urbroj: 517-07-2-2-13-2 od 30.10.2013.) u kojem je navedeno da ista nije nadležna za davanje mišljenja o potrebi procjene utjecaja na okoliš za konkretni zahvat već da je nadležno upravno tijelo u županiji nadležno za poslove zaštite prirode.

U vezi informacije o zahtjevu objavljene na web stranici Županije zaprimljeno je očitovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Krapinsko-zagorske županije (Klasa: 351-01/13-01/114, Urbroj: 2140-18-12-1 od 14.10.2013. godine) kojim se apelira da se radovi uređenja vodotoka planiraju na način da se maksimalno moguće očuva postojeća autohtona obalna vegetacija i da se na područjima gdje je nužno uklanjanje vegetacije radi osiguravanja pristupa do područja izvođenja radova predvidi i obnova obalne vegetacije (drveća i grmlja). Izvođenje radova uklanjanja obalne vegetacije često uzrokuju pojačanu eroziju te se javlja potreba za gradnjom vodnih građevina i daljnjom degradacijom stanja vodotoka, što bi trebalo izbjeđavati radi očuvanja vodenih ekosustava, ali i potrebe usklađenosti sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama EU (Direktiva 2000/60/EC).

Člankom 27. stavak 1. Uredbe o procjeni utjecaja na okoliša propisano je da u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš nadležno tijelo, na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno mjerilima (primjerice: kapacitet, snaga, površina i dr.) i/ili kriterija određenih u Prilogu V. Uredbe utvrđuje može li zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi procjene.

Nakon razmotrenih kriterija na temelju kojih se odlučuje i dostavljenih mišljenja ovaj Upravni odjel je utvrdio da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš iz slijedećih razloga:

Planirani zahvat ne nalazi se na zaštićenom području sukladno Zakonu o zaštiti prirode a u trenutku podnošenja zahtjeva nalazio se unutar područja ekološke mreže, međunarodno važnog područja za ptice HR1000007 Hrvatsko zagorje s ciljevima očuvanja zlatovrana (*Coracias garrulus*) i rusi svračak (*Lanius collurio*). Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/13) koja je stupila na snagu 17. listopada 2013. godine planirani zahvat se nalazi izvan obuhvata ekološke mreže Republike Hrvatske.

Obzirom na karakter zahvata negativan utjecaj na vode može doći tijekom građenja jer uređenjem potoka Krapinice očekuje se promjena fizikalnih svojstava vode kao što je замуćenje zbog suspenzije sitnijih frakcija sedimenta i taj utjecaj je kratkotrajan i po značenju mali, dok se tijekom korištenja radi o održavanju postojećeg vodotoka koje će imati pozitivan utjecaj na potok Krapinicu i područje neposredno uz njenu obalu u smislu zaštite od voda jer će spriječiti daljnje erodiranje obale odnosno obrušavanje materijala u korito vodotoka, a obzirom da će vodni režim

nakon planiranog uređenja ostati isti kao i u postojećem stanju ne očekuje se negativan utjecaj planiranog zahvata na kvalitetu podzemnih i površinskih voda.

Sve površine zahvata nakon izgradnje sanirati će se na način da se dovedu u stanje blisko prethodnom a humuski sloj koji će se deponirati odvojeno od ostatka tla iskoristiti će se za hortikulturalno uređenje. Zatravljivanje pokosa i krune nasipa nakon izgradnje obavljati isključivo autohtonom travnom smjesom.

Uređenje vodotoka provoditi na način da se maksimalno moguće očuva postojeća autohtona obalna vegetacija.

Uz poštivanje i primjenu odredaba propisanih zakonima i provedbenim propisima kao i mjerama zaštite okoliša definiranim u Elaboratu zaštite okoliša koji će biti sastavni dio lokacijske dozvole, smatra se da zahvat neće imati značajan utjecaj na sastavnice prirode.

Otpadom će se gospodariti na način da se izbjegne i smanji nastajanje otpada, a sav nastali otpad će se odvojeno prikupljati i predavati ovlaštenim osobama.

Na temelju dostavljene dokumentacije sagledani su svi mogući negativni utjecaji te je procijenjeno da zahvat neće imati značajnih negativnih utjecaja na okoliš i da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš pa je stoga rješeno kao u točki I. ovog rješenja.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno odredbama članka 77. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavak 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procijene proveo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu i stoga nije potrebo provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. izreke rješenja utvrđena je u skladu s odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagrebu u roku od 15 dana po primitku istog. Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom ovom Upravnom odjelu, uz upravnu pristojbu u iznosu od 50,00 kuna prema Tar.br. 3. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12 i 19/13).



PROČELNIK

mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb
2. Hidroprojekt-consult d.o.o., Zagreb, Draškovićeve 33
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za inspekcijske poslove, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb0
4. Evidencija, ovdje
5. Arhiva, ovdje