



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša**

KLASA: UP/I-351-01/21-01/34

URBROJ: 2140-08-22-8

Krapina, 24. veljače 2022.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 6. stavka 2. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, zastupan putem opunomoćenika EKO-MONITORNG d.o.o. iz Varaždina nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravani zahvat, održavanje potoka Krapinice u Dukovcu od stacionaže km 12+178 do km 12+340, Općina Sveti Križ Začretje, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

II. Za namjeravani zahvat, održavanje potoka Krapinice u Dukovcu od stacionaže km 12+178 do km 12+340, Općina Sveti Križ Začretje, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb podnio je 13.12.2021. godine, putem opunomoćenika tvrtke EKO-MONITORNG d.o.o., Kućanska 15, Varaždin sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu:

Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš održavanje potoka Krapinice u Dukovcu od stacionaže km 12+178 do km 12+340, Općina Sveti Križ Začretje. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša izrađen u prosincu 2021. godine po ovlašteniku EKO-MONITORNG d.o.o. iz Varaždina, koji ima važeću suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/130, URBROJ: 517-03-1-2-21-3 od 8. veljače 2021.). Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šoltić, dipl.ing.geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III. Uredbe *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira održavanje potoka Krapinica u Dukovcu od stacionaže km 12+178 do km 12+340, Općina Sveti Križ Začretje.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08), na internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, održavanja potoka Krapinica u Dukovcu od stacionaže km 12+178 do km 12+340, Općina Sveti Križ Začretje (KLASA: UP/I-351-01/21-01/34, URBROJ: 2140/01-08-21-2 od 22. prosinca 2021.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, slijedeće: Planirani zahvat tehničkog održavanja potoka Krapinice planira se radi zaštite od plavljenja okolnog područja. Na predmetnoj dionici već su prethodno izvođeni radovi koji su se sastojali od ugradnje krupnog kamena na pokose i dno korita. Međutim, nakon određenog perioda na području lokacije zahvata od stacionaže km 12+178 do km 12+340 došlo je do ponovnog izdizanja kamene i zemljane mase iznad nivelete dna korita, te stvaranja nepravilnog protjecajnog profila korita, a samim time i nepravilnog tečenja. Vodotok Krapinica će se ovim zahvatom sanirati na mjestima erodiranih pokosa i urušenih obala, te očistiti od naplavina i nanosa. Ukupna dužina sanacije vodotoka za uređenje iznosi 109 m (na dvije lokacije, od projektne relativne stacionaže 0+020 do km 0+060 i od stacionaže km 0+100 do km 0+169). Trasa uređenja vodotoka prati što je više moguće postojeće korito, unutar područja parcele vodenog dobra, čime se smanjuje količina potrebnih zemljanih radova. Profiliranjem korita na oštećenim dionicama more se osigurati minimalni uzdužni pad od 2,1‰, kako bi se zadržao potreban kapacitet za propuštanje mjerodavnog protoka (velike vode popratnog perioda 100 godina). Korito je projektirano trapeznog poprečnog presjeka, širine baze 5,4 - 6,4 m i nagiba pokosa 1:1,73. Zbog loših geomehaničkih karakteristika tla ispod pokosa i dna korita, isto će se ojačati dvoosnim geomrežama (50 kN), na koje se ugrađuje sloj betona C16/20 debljine 20 cm, armiran u gornjoj zoni mrežnom armaturom. U beton se utiskuje kamena obloga od lomljenog kamena debljine 20 cm. Sve postojeće bočne uljeve otvorenih kanala potrebno je obložiti u kamenu oblogu u duljini 5 metara.

Upravni odjel je u postupku ocjene dostavio zahtjev (KLASA: UP/I-351-01/21-01/34, URBROJ: 2140/01-08-21-3 od 22.12.2021.) za mišljenjem Zavodu za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i zahtjev (KLASA: UP/I-351-01/21-01/34,

URBROJ: 2140/01-08-21-4 od 22.12.2021.) za mišljenjem Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora te Općini Sveti Križ Začretje.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora je dostavila mišljenje (KLASA: 325-11/21-05/318, URBROJ: 517-09-1-1-2-22-2 od 04.01.2022. godine) u kojem se navodi da se po pregledu Elaborata zaštite okoliša za predmetni zahvat i na temelju mišljenja Hrvatskih voda daje ocjena da za navedeni zahvat u prostoru, s vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode dostavilo je mišljenje (KLASA: 612-07/21-38/1406, URBROJ: 517-12-2-3-2-21-2 od 30.12.2021. godine) da se Prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Općina Sveti Križ Začretje je dostavila mišljenje (KLASA: 351-01/21-01/010, URBROJ: 2140-28-04/4-22-2 od 7.01.2022. godine) da se planiranim zahvatom ne očekuje negativan utjecaj istog na sastavnice okoliša iz njihove nadležnosti.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Zahvat je planiran na uređenoj dionici vodotoka. Na predmetnoj dionici već su prethodno izvođeni radovi koji su se sastojali od ugradnje krupnog kamena na pokose i dno korita, međutim, nakon određenog perioda na području lokacije zahvata od stacionaže km 12+178 do km 12+340 došlo je do ponovnog izdizanja kamene i zemljane mase iznad nivelete dna korita, te stvaranja nepravilnog protjecajnog profila korita, a samim time i nepravilnog tečenja. Vodotok Krapinica će se ovim zahvatom sanirati na mjestima erodiranih pokosa i urušenih obala, te očistiti od naplavina i nanosa. Ukupna dužina sanacije vodotoka za uređenje iznosi 109 m. Trasa uređenja vodotoka prati što je više moguće postojeće korito, čime se smanjuje količina potrebnih zemljanih radova. Zbog loših geomehaničkih karakteristika tla ispod pokosa i dna korita, isto će se ojačati dvoosnim geomrežama (50 kN), na koje se ugrađuje sloj betona C16/20 debljine 20 cm, armiran u gornjoj zonu mrežnom armaturom MAG Q-131. U beton se utiskuje kamena obloga od lomljenog kamena debljine 20 cm. Sve postojeće bočne uljeve otvorenih kanala potrebno je obložiti u kamenu oblogu u duljini 5 m. U neposrednoj okolici lokacije zahvata smještene su obradive poljoprivredne površine, prometnice, te gospodarski i stambeni objekti, te će se radovi na uređenju korita vodotoka s ciljem sanacije i osiguranjem stabilnosti pokosa korita kako bi se primjereno provodila zaštita okolnih površina od plavljenja. Biljni i životinjski svijet uglavnom je uvjetovan i ograničen vrstom i mogućnosti zatečenog tipa staništa. utjecaj na postojeće i planirane zahvata kao i na ostala područja s planiranom namjenom procijenjen je kao zanemariv. Pozitivan utjecaj provođenja zahvata ogledat će se u zaštiti postojećeg sadržaja u prostoru i planiranih zahvata od poplavnih i erozivnih djelovanja vode prilikom pojave vodnih valova na način da se omogući neometano protjecanje vode na dijelu potoka Krapinica. Mogući negativni utjecaj na stanovništvo realizacijom planiranog zahvata očekivan je za vrijeme izvođenja zahvata budući će se povremeno javljati utjecaj povećane razine buke te emisije prašine uslijed prolazaka građevinskih strojeva, a nakon završetka radova navedeni utjecaji će prestati. Zbog vrlo male površine zahvata neće se značajno utjecati na biljne i životinjske vrste na lokaciji zahvata niti u njenoj bližoj okolici budući da se sanacijom sve upotrijebljene površine moraju vratiti u prvobitno stanje. Tijekom izvedbe planiranog zahvata negativni utjecaji na vode mogu nastati u slučaju iznenadnih događaja kroz

izlijevanja štetnih i opasnih tekućina iz radnih strojeva u vodotok ili na tlo i njihovim otjecanjem u podzemlje kao i prostorno ograničenim onečišćenjima zbog nepažljivog rukovanja opasnim tvarima. Pažljivim radom i pravovremenim uklanjanjem eventualno nastalog onečišćenja, ti utjecaji se mogu izbjeći, pa planirani zahvat neće prouzrokovati negativan utjecaj na površinske i podzemne vode. Obzirom na vrstu i na planirana tehnološka rješenja zaštite voda kod eventualnih iznenadnih događaja prilikom izvođenja radova, ne očekuju se nepovoljni utjecaji na vode, a mogući utjecaj zahvata na vode ocjenjuje se kao minimalan. Izvođač radova će sav otpad nastao tokom izgradnje planiranog zahvata skupiti, razvrstati i predati ovlaštenim sakupljačima. i zbrinjavanja otpada na propisani način čime nastanak otpada nema značajan utjecaj na okoliš, a tijekom korištenja građevine zbog toga što neće biti produkcije otpada, te zahvat također neće imati utjecaja na okoliš u smislu opterećenja otpadom. Lokacija zahvata smještena je izvan zaštićenog područja prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19) lokacija zahvata nalazi se izvan obuhvata područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže, Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001115 Strahinjčica udaljeno oko 7,8 km. Uzevši u obzir da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnijih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja navedenog područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog gospodarenja otpadom te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, proveo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16) i Tarifi br. 1. i 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 92/21, 93/21 i 95/21).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se, prema članku 94. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80. Rok za izjavljivanje žalbe, sukladno članku 91. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša počinje teći osmoga dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.

Na izjavljenu žalbu se ne plaća upravnu pristojbu sukladno napomeni uz prema Tar.br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.



DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb putem opunomoćenika EKO-MONITORNG d.o.o., Kućanska 15, Varaždin

NA ZNANJE:

1. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša, Kumrovečka 6, Zabok,
2. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Šubićeva 29, Zagreb,
3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb,
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana, ovdje