



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša**

KLASA: UP/I-351-01/21-01/32

URBROJ: 2140-08-22-6

Krapina, 14. veljače 2022.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, OIB: 20042466298 na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 6. stavka 2. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, OIB: 28921383001 zastupan putem opunomoćenika FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, OIB: 61198189867 nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravani zahvat, uređenje potoka Ribnjak, Općina Marija Bistrica, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

II. Za namjeravani zahvat, uređenje potoka Ribnjak, Općina Marija Bistrica, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb podnio je 11.12.2021. godine, putem opunomoćenika tvrtke FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), Krapinsko-zagorskoj županiji Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata uređenje potoka Ribnjak, Općina Marija Bistrica. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša izrađen u studenom 2021. godine po ovlašteniku Fidon d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije za provedbu

postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/16, URBROJ: 517-03-1-2-19-4 od 20. rujna 2019.). Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III. Uredbe *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira urediti potok Ribnjak, Općina Marija Bistrica.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08), na internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja potoka Ribnjak, Općina Marija Bistrica (KLASA: UP/I-351-01/21-01/32, URBROJ: 2140/01-08-21-2 od 16. prosinca 2021.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Potok Ribnjak je desna pritoka potoka Bistrica i duljine je oko 210 metara te se prilikom velikih oborina izliva iz korita i plavi stambene i gospodarske objekte, prometnice i poljoprivredne površine u neposrednoj blizini. Na potoku Ribnjak već je izvršen iskop korita i izgrađena je betonska stepenica visine 1 m kod ušća u potok Bistricu. Uređenje prati postojeće korito s pažnjom da rub novouređenog korita bude dovoljno daleko od već izgrađenih objekata. Nivelata dna položena je s jedinstvenim padom od 2‰. Ranije izgrađena betonska stepenica uz odabrani pad nivelete od 2‰ uvjetuje izgradnju dviju stepenica radi savladavanja postojećeg strmijeg pada i to u km 0+130,00 i 0+200,40, svaka visine 0,5 metara. Poprečni profil odabran je na temelju hidrauličkog proračuna. Odabran je jednostruki trapezni profil širine dna 0,2 m, s nagibom pokosa 1:2. Do dubine 0,6 m korito se osigurava oblogom kamenom u cementnom mortu na pokosima, s betonskom nožicom čije se vidljive površine također oblažu kamenom, a pokosi zasijavaju travom. Dno će se obložiti kamenom u suhom (na šljunčanoj podlozi). Predviđene stepenice izvest će se od betona s oblogom vidljivih površina kamenom, kao i osiguranje korita.

U postupku ocjene sukladno članku 26. stavku 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14 i 3/17) i članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Zavod) je pozvan da u roku 15 dana dostavi mišljenje.

Uvidom u dostavnicu, Zavod je zaprimio zahtjev Upravnog odjela 20.12.2021. godine, a 17.01.2022. godine dostavio je traženo mišljenje (KLASA: 612-07/21-38/1388, URBROJ: 517-12-2-3-2-22-2 od 13.01.2022. godine) da se Prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Sukladno članku 26. stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš zahtjev za mišljenjem upućen je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora te Općini Marija Bistrica.

Uvidom u dostavnice Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite zaprimila je 20.12.2021. godine zahtjev Upravnog odjela za mišljenje, a Općina Marija Bistrica isti je zaprimila 22.12.2021. godine. Do ovog trenutka tražena mišljenja nisu dostavljena.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Predmetni zahvat obuhvaća uređenje potoka Ribnjak od ušća u potok Bistricu od km 0+000,00 do mosta na putu za hotel Kaj u km 0+210,00 pri čemu uređenje prati postojeće korito. Kako bi se postigli optimalni uvjeti za protok velikih voda i smanjio rizik od plavljenja okolnog područja planiranim zahvatom uredit će se trapezni profil. Radi postizanja bolje stabilnosti pokosi će se obložiti kamenom u cementnom mortu do visine 0,6 m, ali ne i na dno korita pa zahvat ne bi trebao imati utjecaja na eventualnu povezanost vodotoka s podzemnim vodama na predmetnoj dionici. Radovi koji će se izvoditi na predmetnom zahvatu izvoditi će se u suhom razdoblju godine ili uz korištenje privremenih „by-passova“ čime će se spriječiti neprekinutost toka. Zahvat ne bi trebao imati značajnijeg trajnog utjecaja na fizikalno-kemijske pokazatelje stanja vodnog tijela jer se zahvatom zadržava struktura i podloga korita rijeke u doprirdnom stanju (kamena obloga, zatravnjivanje). Tijekom izvođenja radova uslijed neodgovarajuće organizacije građenja može doći do onečišćenja površinskih i podzemnih voda kao i tla odnosno akcidenata (izlijevanje maziva iz građevinskih strojeva, izlijevanje goriva tijekom pretakanja, nepropisno skladištenje otpada – istrošena ulja), ali te utjecaje je moguće spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta i zakonom propisanim mjerama. Tijekom izvođenja radova uslijed utovara i istovara zemljanog materijala i prometa teretnih vozila doći će do emisije prašine i ispušnih plinova uslijed rada građevinskih strojeva i vozila, pri čemu će ti utjecaji biti privremeni i mogu se smanjiti dobrom organizacijom gradilišta. Izvedba dviju hidrotehničkih stepenica visine 0,5 m neće imati značajnog utjecaja na makrozoobentos, u smislu povezanosti vodotoka uzvodno i nizvodno od planiranih stepenica, budući je glavni utjecaj nastao ranije izgradnjom postojeće hidrotehničke stepenice visine 1,0 m kod ušća u Bistricu. Tijekom izvođenja radova prisutnost ljudi, strojeva i povećana razina buke djelovati će uznemirujuće na životinjske vrste pa će one izbjegavati predmetnu lokaciju zahvata, ali uz dobru organizaciju gradilišta, korištenje malobučnih strojeva i opreme i uz poštivanje zakonskih propisa o dozvoljenim razinama buke utjecaji na faunu se mogu svesti na prihvatljivu razinu. Kako se potok Ribnjak nalazi u naseljenom urbaniziranom području gdje dolazi do ugroze objekata i okolnog terena uslijed plavljenja prilikom pojave velikih voda, zahvat predstavlja komunalno uređenje predmetnog područja pa se, s obzirom na planirano oblaganje korita prirodnim materijalom (kamenom) i zatravnjivanje pri vrhu pokosa, utjecaj smatra prihvatljivim. Utjecaj povećanih razina buke te povećanih emisija prašine i ispušnih plinova ocjenjuje se kao kratkotrajan i privremen utjecaj ograničen na vrijeme izvođenja radova tijekom dana, kada će se koristiti vozila i mehanizacija. Izvođač radova će sav otpad nastao tokom gradnje skupiti, razvrstati i predati ovlaštenim sakupljačima na propisan način. Najznačajniji očekivani utjecaj na stanovništvo je pozitivan jer će se zahvatom značajno smanjiti rizik od plavljenja stambenih i gospodarskih objekata te prometnice i poljoprivrednih površina u neposrednoj blizini potoka Ribnjak.

Planirani zahvat nalazi se izvan zaštićenih područja prirode, a prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) lokacija zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže, Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000583 Medvednica, udaljeno je od lokacije zahvata više od 5 km. S obzirom na smještaj i značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog gospodarenja otpadom te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, proveo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16) i Tarifi br. 1. i 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 92/21, 93/21 i 95/21).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se, prema članku 94. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80. Rok za izjavljivanje žalbe, sukladno članku 91. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša počinje teći osmoga dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1 u pisanom obliku neposredno, poštom ili usmeno na zapisnik.

Na izjavljenu žalbu ne plaća se upravna pristojba sukladno napomeni uz Tar.br.3. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi.



DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb putem opunomoćenika FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb

NA ZNANJE:

1. Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Krapina-Sutla“, Zagrebačka 13, Veliko Trgovišće
2. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša, Kumrovečka 6, Zabok
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Šubićeva 29, Zagreb
4. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb
5. Evidencija, ovdje
6. Pismohrana, ovdje

