



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/17-01/17
URBROJ: 2140/01-08/1-18-7
Krapina, 25. siječnja 2018.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13) i odredbe članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14), na zahtjev ovlaštenika C.I.A.K. d.o.o. iz Donjeg Stupnika, Stupničke špikovine 1, opunomoćenika nositelja zahvata Hrvatske vode d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 28921383001 nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravani zahvat uređenja potoka Putkovec, rkm 0+943,1 – 3+283,1 u Općini Đurmanec, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

II. Za zahvat uređenja potoka Putkovec, rkm 0+943,1 – 3+283,1 u Općini Đurmanec, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje ukida se ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Obrazloženje

C.I.A.K. d.o.o. iz Donjeg Stupnika, Stupničke špikovine 1, opunomoćenik nositelja zahvata Hrvatske vode d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 04.12.2017. godine podnio je Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za uređenje potoka Putkovec, rkm 0+943,1 – 3+283,1 u Općini Đurmanec. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša izrađen u studenom 2017. godine po ovlašteniku C.I.A.K. d.o.o. iz Donjeg Stupnika, koji ima važeću suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/14-08/44,

URBROJ: 517-06-2-2-14-2 od 30. travnja 2014.). Voditeljica izrade Elaborata je mr. sc. Sanja Grabar, dipl.ing.kem.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III. Uredbe *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08), na internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja potoka Putkovec, rkm 0+943,1 – 3+283,1 u Općini Đurmanec (KLASA: UP/I-351-01/17-01/17, URBROJ: 2140/01-08/1-17-2 od 08. prosinca 2017.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Prilikom oborina većeg intenziteta voda se izliva iz korita potoka Putkovec i plavi okolne poljoprivredne površine, a ugrožava i naselja koja se nalaze uz potok. Kako se radi o urbaniziranom prostoru potrebno je hidrotehničkim zahvatima u vodotoku urediti režim tečenja na način da korito prihvati protok 25 g. povratnog razdoblja te se smanji opasnost od poplavlivanja okolnog terena.

Uređenje potoka Putkovec u horizontalnom smislu, prema projektu u potpunosti prati postojeću trasu korita Putkovec. Projektom je razmatrana dionica ukupne duljine 2.600 m, odnosno od stac. 0+943,1 do stac. 3+283,1. U uzdužnom smislu projektom su predviđene manje korekcije uzdužnog pada. Na dionici od stac 0+818 do 1+568 uzdužni pad je 0.7%, dalje od 1+568 do 1+948 pad je 0.6%, od 1+948 do 2+568 pad je 0.7% te od 2+568 do 3+440 pad je 1%. Projektirani poprečni profil potoka predviđa se kako slijedi. Od km 0+943,1 do km 3+210.00 te od 3+268 do 3+283,1 normalni profil dionice izvodi se lomljenim kamenom promjera 15-30 cm položenim na geotekstil 500 g/m², oblaže se dno i pokosi do visine 1.25, debljine obloge 40 cm. Lokalno, 5m uzvodno i 10 m nizvodno od mostova normalni profil dionice sastoji se od betonskog dna širine 2.0 m, betonskih nožica dim. 60 x 90, nagib pokosa 1:1.5, dubine oblaganja 1.25 m obloženim lomljenim kamenom u betonu C35-40 debljine 45 cm sa završnim pasicama izvedenim betonom C35/40. Neposredno uzvodno od željezničkog mosta, stacionaža 3+210 do 3+268 normalni profil dionice sastoji se od dna širine 2 m, desna obala pokosa ima nagib 1:1,5, visine oblaganja 1.25 m obložen je lomljenim kamenom u betonu C35-40 debljine 45 cm, dok se na lijevoj obali predviđa sanacija AB-vertikalnog zida do visine 1.5 m.

Upravni odjel je u postupku ocjene dostavio zahtjev (KLASA: UP/I-351-01/17-01/17, URBROJ: 2140/01-08/1-17-3 od 08. prosinca 2017.) za mišljenjem Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu i zahtjev (KLASA: UP/I-351-01/17-01/17, URBROJ: 2140/01-08/1-17-4 od 08. prosinca 2017. godine) za mišljenjem Općini Đurmanec i Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnog gospodarstva.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu dostavila je prethodno mišljenje (KLASA: 612-07/17-38/1155, URBROJ: 427-07-20-18-2 od 11.01.2018.) da s obzirom na obilježja zahvata, kao i na udaljenost zahvata od područja ekološke mreže, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja

područja ekološke mreže te se smatra da je ovaj zahtjev prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za vodno gospodarstvo nije dostavilo traženo mišljenje.

Općina Đurmanec dostavila je mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/0007, URBROJ: 2140/02-02-17-3 od 14.12.2017.) u kojem navodi da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Prilikom izvođenja zahvata, dobrom organizacijom gradilišta i adekvatnim korištenjem radnih strojeva i mehanizacije, ne očekuje se negativan utjecaj na okolno tlo, vodu i zrak. Otpad koji će nastajati tijekom izvođenja radova prikupljati će se u spremnicima i odvoziti na zbrinjavanje van lokacije putem ovlaštene tvrtke za gospodarenje otpadom. Negativni utjecaji su mogućí u vidu pojave buke uslijed rada mehanizacije te opterećenje prometnica kretanjem većeg broja vozila, međutim ti utjecaji su privremenog, kratkotrajnog i lokalnog karaktera.

Tijekom korištenja zahvata očekuje se pozitivan utjecaj jer će se predmetnim zahvatom smanjiti rizik od poplava te će se zaustaviti erozija obale.

Vezano uz provedbu glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, planirani zahvat ne nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, NN 124/13, 105/15), te se uzevši u obzir tip i lokaciju zahvata, prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, proveo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Točka III. ovog rješenja propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša, a točka V. ovog rješenja utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 u roku od 15 dana od dana primitka ovog rješenja.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, uz upravnu pristojbu u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine” broj 115/16).

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar.br.1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine” broj 115/16).

**PROČELNIK**
mr.sc.Stjepan Bručić dipl.ing.grad.

DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

NA ZNANJE:

1. C.I.A.K. d.o.o., Stupničke špikovine 1, Donji Stupnik
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspekcijske poslove, Zabok, Kumrovečka 6
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb
4. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80, Zagreb
5. Evidencija, ovdje
6. Pismohrana, ovdje