



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/18-01/10

URBROJ: 2140/01-08/1-18-7

Krapina, 13. prosinca 2018.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18) i odredbe članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 3/17), povodom zahtjeva nositelja zahvata Hrvatske vode d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 28921383001 a po opunomoćeniku VIACON d.o.o. za projektiranje i stručni nadzor građenja, iz Domaslovca, Skendrovićev put 32A, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravani zahvat, uređenje potoka Črnc u naselju Velika Ves (Grad Krapina), od km 2+728 do km 5+268, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

II. Za zahvat uređenja potoka Črnc u naselju Velika Ves (Grad Krapina), od km 2+728 do km 5+268, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje ukida se ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, po opunomoćeniku VIACON d.o.o. za projektiranje i stručni nadzor građenja iz Samobora, Skendrovićev put 32A, je 26. listopada 2018. godine sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem

tekstu: Uredba), podnio Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za uređenje potoka Črnc u naselju Velika Ves (Grad Krapina), od km 2+728 do km 5+268. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša izrađen u listopadu 2018. godine po ovlašteniku FIDON d.o.o. za projektiranje i savjetovanje iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/17-08/27, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-4 od 8. rujna 2017.).

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III. Uredbe *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08), na internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja potoka Črnc u naselju Velika Ves (Grad Krapina), od km 2+728 do km 5+268 (KLASA: UP/I-351-01/18-01/10, URBROJ: 2140/01-08/1-18-2 od 05. studenog 2018.).

U Elaboratu zaštite okoliša navedeno je, u bitnom, slijedeće: *Zahvat se sastoji od uređenja potoka Črnc u duljini od oko 2.540 m, na površini od oko 15.240 m², od stacionaže rkm 2+728 do rkm 5+268. Početak predmetne dionice je uz propust na nerazvrstanoj cesti prema naselju Gornja Pačetina, dok je kraj predmetne dionice na spoju na zaejvljeni dio potoka u gospodarskoj zoni, uz prometnicu pored reciklažnog dvorišta Krapina (Bobovje). Danas je potok većim dijelom toka zamuljen i obrastao te je malog proticajnog profila. Proticajni profil ispod mosta autoceste A2 se zadržava kao i u ostalom dijelu vodotoka, budući da su stupišta mosta dosta šira od potrebnog profila potoka. Uređenje se sastoji od izvedbe korita trapeznog poprečnog presjeka, širine baze 2 m i pokosima nagiba 1:1,5 do visine terena, što je na oko 1,0 do 1,5 m visine od dna korita. Širina radnog pojasa će iznositi oko 6 m (približno 3 m sa svake strane od osi potoka). S obzirom na postojeće stanje doći će do proširenja korita za oko 5.000 m² na dionici uređenja. Trasa reguliranog vodotoka projektirana je tako da što je više moguće prati postojeće korito, čime će se izbjeći stvaranje suvišnih zemljanih radova. U zoni mostova i propusta poprečni profil vodotoka uklapa se u postojeće profile mostova i propusta. Na pokosima potoka se predviđa hidrosjetva do visine obala.*

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županija (www.kzz.hr).

Upravni odjel je u postupku ocjene zahtjev za mišljenjem dostavio Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu (KLASA: UP/I-351-01/18-01/10, URBROJ: 2140/01-08/1-18-3 od 05. studenog 2018.) i Gradu Krapina (KLASA: UP/I-351-01/18-01/10, URBROJ: 2140/01-08/1-18-4 od 05. studenog 2018.).

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/18-26/865, URBROJ: 427-07-10-18-2 od 10. prosinca 2018.) da uzevši u obzir obilježja i lokaciju predmetnog zahvata, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatra da je ovaj zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata. Nadalje, u svom mišljenju Hrvatska agencija za okoliš i prirodu je vezano na predmetni zahvat navela i slijedeće:

Usljed izvedbe predmetnog zahvata može se očekivati pogoršanje hidromorfološkog stanja vodotoka na predmetnoj dionici, gdje su trenutno hidromorfološki elementi na nivou vodnog tijela (Tablica 3.1.5-3. Stanje vodnog tijela CSRN0086_001 Krapinica str. 18) ocijenjeni da su u dobrom stanju (postizu ciljeve), dok je cjelokupno ekološko stanje ocijenjeno kao loše zbog bioloških elemenata kakvoće (fitobentosa). Izvedbom "trapeznog profila" doći će do gubitka obalne i vodene vegetacije te ujednačavanja uvjeta u koritu i posljedičnog smanjenja raznolikosti dostupnih staništa za slatkovodnu floru i faunu. Kako bi se umanjile hidromorfološke promjene koje se mogu očekivati nakon izvođenja zahvata te koje bi mogle predstavljati prepreku budućem postizanju dobrog stanja vodotoka predlažemo da se razmotri izvedba zahvata na način da se u što većoj mjeri očuva prirodnost vodotoka na predmetnoj dionici ostavljanjem barem jedne strane vodotoka u prirodnom stanju (po mogućnosti one s bolje razvijenom drvenastom vegetacijom) te obnovom obalne drvenaste vegetacije nakon izvođenja zahvata sadnjom sadnica autohtonih drvenastih vrsta regionalnog područja ili dopuštanjem prirodne obnove vegetacije uz uklanjanje invazivnih biljnih vrsta (ukoliko se pojave). S obzirom da Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EC) zahtijeva postizanje dobrog ekološkog stanja površinskih voda, što obuhvaća kemijske, biološke i hidromorfološke elemente kakvoće, hidromorfološki pritisci – poput radova na zaštiti od poplava – često su glavni uzrok nepostizanja dobrog ekološkog stanja voda. Za vodotoke kojima je uslijed dosadašnjih radova hidromorfološko stanje narušeno, u svrhu ispunjavanja ciljeva Okvirne direktive o vodama moraju se provesti mjere restauracije. Stoga je danas od velike važnosti planirati daljnju zaštitu od poplava na način da se uređivanje vodotoka izbjegava ukoliko to nije nužno, a prilikom izvođenja nužnih radova da se primjenjuju načini zaštite od poplava kojima će se maksimalno sačuvati postojeća prirodna hidromorfologija i/ili kojima će se obnoviti narušeno hidromorfološko stanje.

Grad Krapina, dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/18-01/0019, URBROJ: 2140/01-04-0401-18-3 od 09. studenog 2018.) u kojem navode da planirani zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš te nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su slijedeći:

Pravilnom organizacijom gradilišta i zakonskim propisanim mjerama zaštite, te ograničenjem radova na uski radni prostor, ne očekuje se negativan utjecaj na okolno tlo, vodu i zrak. U zoni izgradnje zahvata radovi će utjecati na život lokalnog stanovništva u smislu utjecaja na prometne tokove, utjecaja buke i prašine. Radi se o kratkotrajnom utjecaju lokalnog karaktera koji će prestati nakon završetka građevinskih radova. Otpad koji će nastati prilikom izvođenja

radova, predavati će se ovlaštenim sakupljačima otpada a i u pitanju su manje količine otpada koji će se moći zbrinuti unutar postojećeg sustava gospodarenja otpada Grada Krapine.

Pojedini segmenti staništa na kojima će biti izveden zahvat spadaju u ugrožena i rijetka staništa prema Prilogu II Pravilnika o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (NN 88/14). Radi se o stanišnim tipovima A.4.1. Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi i C.2.3. Mezofilne livade srednje Europe. Oba staništa su ugrožena i rijetka na razini Hrvatske, s time da je stanište C.2.3. uvršteno na popis i prema kriteriju Direktive o staništima. Nadalje, stanišni tip C.2.3.2.1. Srednjoeuropske livade rane pahovke nalaze se na popisu ugroženih i rijetkih stanišnih tipova zastupljenih na području RH značajnih za ekološku mrežu Natura 2000 (Prilog III Pravilnika). Kako bi se utjecaj zahvata sveo na najmanju mjeru, radove je potrebno ograničiti na radni pojas širine od oko 6 m (približno 3 m sa svake strane od osi potoka), a sječu autohtone obalne vegetacije provoditi samo na dijelovima gdje je to nužno za uspostavu hidrauličkog minimuma. Stoga se može zaključiti da je zahvat prihvatljiv u smislu utjecaja na prisutne biocenoze.

Najznačajniji očekivani utjecaj na stanovništvo je pozitivan, jer će se zahvatom spriječiti daljnja erozija u zoni potoka Črnc i time zaštititi okolne parcele te povećati kapacitet protjecajnog profila vodotoka. Ovime će se umanjiti mogućnost plavljenja područja uz potok za vrijeme velikih voda.

Vezano uz provedbu glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, planirani zahvat ne nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, „Narodne novine“ broj 124/13, 105/15), te se s obzirom na obilježja zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, prethodnom ocjenom može isključiti mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, proveo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Točka III. ovog rješenja propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša, a točka V. ovog rješenja utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar.br.1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine” broj 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 u roku od 15 dana od dana primitka ovog rješenja.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, uz upravnu pristojbu u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine” broj 115/16).

PROČELNIK

mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

1. VIACON d.o.o. za projektiranje i stručni nadzor građenja, Skendrovićev put 32A, Domaslovec po punomoći Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb

Na znanje:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za inspekcijske poslove, Kumrovečka 6, Zabok,
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb
3. Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Radnička cesta 80/7, Zagreb
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana, ovdje