



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/22-01/32

URBROJ: 2140-08-22-8

Krapina, 23. studeni 2022.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, OIB: 20042466298 temeljem članka 30. stavka 4. vezano za članak 29. stavka 1. podstavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) povodom zahtjeva nositelja zahvata Planinarskog društva „Strahinjčica“, Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina, OIB: 42608015027 u predmetu postupka za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Rekonstrukcija planinarskog doma Strahinjčica“ nakon provedenog postupka, donosi

RJEŠENJE

- I. Planirani zahvat, „Rekonstrukcija planinarskog doma Strahinjčica“ nositelja zahvata Planinarsko društvo „Strahinjčica“, Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina na k.č. broj 14488/9 k.o. Krapina, prihvatljiv je za ekološku mrežu.
- II. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.
- III. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Obrazloženje

Krapinsko-zagorska županija Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), zaprimio je 05.10.2022. godine zahtjev nositelja zahvata planinarsko društvo „Strahinjčica“, Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina, OIB: 42608015027, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Rekonstrukcija planinarskog doma Strahinjčica“ na k.č. broj 14488/9 k.o. Krapina. U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode navedeni svi podaci o nositelju zahvata, podaci o lokaciji zahvata s kratkim opisom i kartografskim prikazima.

Sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode Upravni odjel je 05.10.2022. godine zatražio prethodno mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Zavod) o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Tijekom postupka Zavod je uputio pismeno Upravnom odjelu kojim se od nositelja zahvata traži nadopuna dokumentacije. Po zaprimanju tražene nadopune dokumentacije Upravni odjel je istu dostavio Zavodu nakon čega je u spis predmeta dana 17.11.2022. godine zaprimljeno mišljenje Zavoda (KLASA: 352/03-22-02/1017, URBROJ: 517-12-2-3-22-4 od 16.11.2022. godine), u kojem se navodi da je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel razmotrio je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) te je utvrdio sljedeće:

Zahvatom je planirana rekonstrukcija postojećeg planinarskog doma izgrađenog na k.č. broj 14488/9 k.o. Krapina. Rekonstrukcija se odnosi na preuređenje unutarnjeg prostora uz poboljšanje toplinske izolacije, ugradnju grijanja etaže prizemlja i kata, zamjenu kompletne krovne konstrukcije, izvedbu drvene pergole na vanjskoj terasi i uređenje okoliša na način da se zamijene postojeće klupe i stolovi, na stazama zamijeni stari šljunak i stavi novi te na dijelovima gdje nedostaje raslinje posaditi će se novo autohtono raslinje karakteristično za to područje. Postojeći tlocrtni gabariti građevine neće se mijenjati, a do parcele je izveden kolni prilaz sa nerazvrstane ceste. Predmetna građevina priključena je na NN električnu mrežu te na postojeći vodovodni sustav. Za prihvatanje sanitarnih otpadnih voda planira se izvesti biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda iz kojeg će se voda preko postojećeg sustava sanitarne odvodnje upuštati u odvodni jarak u dijelu u kojem nema vodotoka. Oborinske vode sa krova sakupljati će se u spremnicima za prihvatanje oborinskih voda pri čemu će se ta voda koristiti za ispiranje WC-a. Za zagrijavanje unutarnjeg prostora planinarskog doma planira se ugraditi dizalica topline u kombinaciji s fotonaponskim sustavom.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19) planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR 20001115 Strahinjčica.

Sukladno bazi podataka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na lokaciji planiranog zahvata nisu rasprostranjeni ciljni stanišni tipovi navedenog POVS, a s obzirom na njegov smještaj, šire područje predstavlja stanište pogodno za ciljne vrste koje su svojim ekološkim zahtjevima vezane uz šume a to su žuti mukač (*Bombina variegata*), jelenak (*Lucanus cervus*), alpska strizibuba (*Rosalia alpina**) i kataks (*Eriogaster catax*). Međutim, s obzirom na to da se radi o postojećoj građevini, sama lokacija zahvata ne predstavlja stanište pogodno za ove ciljne vrste. Uzimajući u obzir da se dimenzije građevine ne mijenjaju te da se planiranim zahvatom neće sjeći obližnja stabla, provedbom zahvata neće doći do utjecaja na postizanje odnosno održavanje ciljeva očuvanja za navedene ciljne vrste (očuvano 1220 ha pogodnih šumskih staništa za jelenka i alpsku strizibubu, očuvana pogodna staništa u zoni od 1350 ha za žutog mukača i kataksa) te se smatra da se može isključiti mogućnost utjecaja provedbe zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost (POVS) HR2001115 Strahinjčica.

Slijedom provedenog postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, analizom mogućih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, uzevši u obzir značajke zahvata, uz uvažavanje prethodnog mišljenja Zavoda, ocijenjeno je da se može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na navedeno područje ekološke mreže te je stoga riješeno kao u točki I. izreke rješenja. Sukladno navedenom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka II. izreke rješenja temelji se na odredbi članka 43. stavka 1., a točka III. na odredbi članka 44. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode.

Sukladno odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo rješenje dostavlja se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i inspekciji zaštite prirode.

Podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe prema čl. 9. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se, izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1 u pisanom obliku neposredno, poštom ili usmeno na zapisnik.

Na izjavljenu žalbu ne plaća se upravna pristojba sukladno napomeni uz Tar.br.3. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 92/21, 93/21 i 95/21).



PROČELNIK

mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.grad.

DOSTAVITI:

1. Planinarsko društvo „Strahinjčica”, Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Zagreb, Šubićeva 29
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

