



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/22-01/24

URBROJ: 2140-08-22-9

Krapina, 12. prosinca 2022.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, OIB: 20042466298 na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 6. stavka 2. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, OIB: 28921383001 zastupan putem opunomoćenika CROTEH d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, P12/1, Zagreb, OIB: 58574865616 nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravani zahvat – Kanal Jarak na k.č. br. 2739/1 k.o. Krapina Grad, od km 0+0,00 do km 0+100,00 Grad Krapina, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

II. Za namjeravani zahvat – Kanal Jarak na k.č. br. 2739/1 k.o. Krapina Grad, od km 0+0,00 do km 0+100,00 Grad Krapina, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb podnio je 25.08.2022. godine, putem opunomoćenika tvrtke CROTEH d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, P12/1, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), Krapinsko-zagorskoj županiji Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene

utjecaja na okoliš za zahvat - Kanal Jarak na k.č. br. 2739/1 k.o. Krapina Grad, od km 0+0,00 do km 0+100,00 u Gradu Krapina. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša izrađen u kolovozu 2022. godine, Verzija 1, po ovlašteniku Vodoprivredno-projektni biro d.d. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/156, URBROJ: 517-03-1-2-20-6 od 16.10.2020.). Voditelj izrade Elaborata je Ariana Andrić, dipl.ing.građ., univ.spec.oecoling.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III. Uredbe *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira urediti režim tečenja u kanalu na k.č.br. 2739/1 k.o. Krapina grad.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08), na internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Kanal Jarak na k.č. br. 2739/1 k.o. Krapina Grad, od km 0+0,00 do km 0+100,00 Grad Krapina (KLASA: UP/I-351-01/22-01/24, URBROJ: 2140-08-22-2 od 1. rujna 2022. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, slijedeće: *Predmetni zahvat je kanal koji prolazi naseljenim dijelom grada uz kuće i prometnice i kod velikih oborina ne može prihvatiti veliku količinu vode pa dolazi do njenog izlivanja na mjestu njegova početka (stacionaža 0+000) te plavljenja okolnih površina, stambenih objekata i prometnice u neposrednoj blizini. Ukupna duljina projektiranog kanala iznosi 80 m. Hidrotehničkim zahvatima planira se urediti režim tečenja na način da se opasnost od poplave svede na najmanju moguću mjeru, stoga je predviđen iskop postojeće cijevi i postavljanje novih betonskih kanalizacijskih cijevi većih promjera na trasi postojeće, te prekop prometnice u širini rova do spoja s postojećim kolektorom kako bi se postavio cjevovod. Kako bi se spriječio prolazak krupnijih grana, kamenja ili drugog materijala te da ne bi došlo do začepljenja cjevovoda u stacionaži 0+000 predviđa se ugradnja zaštitne rešetke izgrađene od čeličnih šipki položenih u metalni okvir. Na svim promjenama smjera cjevovoda i na mjestu spoja s betonskim cjevovodom predviđa se izgradnja kontrolnih revizionih okana. Predviđen je iskop i ponovna ugradnja tipskih betonskih slivnika na lokacijama postojećih i njihovo spajanje na projektirani cjevovod.*

U postupku ocjene sukladno članku 26. stavku 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14 i 3/17) i članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Zavod) je pozvan da u roku 15 dana dostavi mišljenje.

Uvidom u dostavnicu, Zavod je zaprimio zahtjev Upravnog odjela 15.09.2022. godine, a 19.12.2022. godine dostavio je traženo mišljenje (KLASA: 352-03/22-02/916, URBROJ: 517-12-2-3-2-22-3 od 09.12.2022. godine) da se Prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve

očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Sukladno članku 26. stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš zahtjev za mišljenjem upućen je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora te Gradu Krapina.

Grad Krapina je dostavio mišljenje KLASA: 351-01/22-01/0008, URBROJ: 2140-01-04-0401-22-04 od 12.09.2022. godine da zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša, a Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora dostavila je mišljenje KLASA: 325-11/22-05/410, URBROJ: 517-09-1-1-2-22-2 od 27.09.2022. godine da za navedeni zahvat sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Predmetni zahvat je rekonstrukcija postojećeg kanala koji je zacijevljeni jarak vođen u trupu prometnice. Rekonstrukcijom cjevovoda ponovno će se omogućiti puni protok količine vode koja se slijeva sa obližnjih brda i nesmetana dinamika. Tijekom izvođenja građevinskih radova doći će do emisije prašine i ispušnih plinova kao i buke uslijed rada građevinskih strojeva i vozila, pri čemu će ti utjecaji biti privremeni i mogu se smanjiti dobrom organizacijom gradilišta. Uslijed rada građevinske mehanizacije i vozila postoji mogućnost izlivanja goriva i drugih tekućina na tlo koje se nalazi u neposrednoj blizini ali navedeni utjecaj može se spriječiti pravilnim rukovanjem strojevima i građevinskom mehanizacijom. U fazi izgradnje i korištenja zahvata, utjecaj na klimu odnosno klimatske značajke procijenjen je kao kratkoročan i zanemariv. Predmetni kanal prolazi naseljenim dijelom grada uz kuće i prometnice stoga se predmetnim radovima neće značajnije utjecati na biljna i životinjska staništa u okolini zahvata budući da je zahvat pod antropogenim utjecajem. Najbliže zaštićeno kulturno dobro od lokacije zahvata nalazi se na udaljenosti od približno 240 m ali s obzirom da se radi o zahvatu na već postojećem cjevovodu ne očekuju se izravni ni neizravni utjecaji na kulturna dobra. Zbrinjavanje svih vrsta otpada nastalih tijekom izgradnje i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada. Planiranim zahvatom omogućiti će se neometano protjecanje vode stoga će se pozitivan utjecaj ogledati u zaštiti stanovništva, objekta i prometnica od poplavnih djelovanja vode.

Planirani zahvat nalazi se izvan zaštićenih područja prirode, a prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) lokacija zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže, Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001115 Strahinjčica, nalazi se na udaljenosti od cca 1,5 km od lokacije planiranog zahvata. S obzirom na smještaj i značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog gospodarenja otpadom te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, proveo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16) i Tarifi br. 1. i 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 92/21, 93/21 i 95/21).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se, prema članku 94. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80. Rok za izjavljivanje žalbe, sukladno članku 91. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša počinje teći osmoga dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1 u pisanom obliku neposredno, poštom ili usmeno na zapisnik.

Na izjavljenu žalbu ne plaća se upravna pristojba sukladno napomeni uz Tar.br.3. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi.

**PROČELNIK**
mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.grad.

DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb putem opunomoćenika CROTEH d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, P12/1, Zagreb
2. Evidencija, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

NA ZNANJE:

1. Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Krapina-Sutla“, Zagrebačka 13, Veliko Trgovišće
2. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša, Kumrovečka 6, Zabok
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Šubićeva 29, Zagreb
4. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb

