



R E P U B L I K A H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/19-01/03

URBROJ: 2140/01-08/1-19-11

Krapina, 05. lipnja 2019.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18 i 14/19) i odredbe članka 6. stavka 2. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode d.o.o., VGO za Gornju Savu iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 271/VIII, OIB: 28921383001, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravani zahvat, tehničko održavanje potoka Šemnica u Gornjoj Šemnici, Općina Radoboj od km 2+700 do km 3+100, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

II. Za namjeravani zahvat, tehničko održavanje potoka Šemnica u Gornjoj Šemnici, Općina Radoboj od km 2+700 do km 3+100, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode d.o.o., VGO za Gornju Savu iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 271/VIII, OIB: 28921383001, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode d.o.o., VGO za Gornju Savu iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 271/VIII, OIB: 28921383001, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Obratljivo

Nositelj zahvata Hrvatske vode d.o.o., VGO a Gornju Savu iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 271/VIII podnio je putem opunomoćenika Hidroinženjering d.o.o., Okučanska 30, Zagreb sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 25.02.2019. godine Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u dalnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš

za tehničko održavanje potoka Šemnica u Gornjoj Šemnici, Općina Radoboj od km 2+700 do km 3+100. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša izrađen u veljači 2019. godine po ovlašteniku Hidroinženjeri d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/160, URBROJ: 517-06-2-2-2-14-2 od 17. siječnja 2014.). Voditelj izrade Elaborata je Branko Žrvnar, dipl.ing.arh..

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III. Uredbe *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira uređenje vodotoka Šemnica od 2+700 do 3+100 rkm u duljini od 465 m.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08), na internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš tehničkog održavanje potoka Šemnica u Gornjoj Šemnici, Općina Radoboj od km 2+700 do km 3+100 (KLASA: UP/I-351-01/19-01/03, URBROJ: 2140/01-08/1-19-2 od 28. veljače 2019.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, slijedeće: *Planirani zahvat obuhvaća uređenje vodotoka Šemnica od 2+700 do 3+100 rkm u duljini od 465 m. Svrha uređenja potoka Šemnica, u području naselja Gornja Šemnica je smanjenje opasnosti od plavljenja koje je uzrokovan nedovoljno velikim i nezadovoljavajuće uređenim proticajnim profilima korita Šemnice i propusta ispod županijske ceste. Regulacija navedene dionice se provodi na način da se korito u nekim dijelovima proširi i produbi. Planira se uklanjanje nanosa iz čitave dionice korita te će se na nekim dijelovima planiranog zahvata provesti zaštita pokosa obale i dna korita od erozije. Ranije su provedeni regulacijski radovi na postojećoj trasi vodotoka te je djelom trase izvedeno pravokutno betonirano korito, trapezno korito obloženo travom i mjestimične obaloutvrde. Zbog povećanja poprečnog profila korita i propusta (dubine i širine), te zbog mjestimičnoga izmicanja korita, uklanaju se postojeće građevine, uključujući propuste i obaloutvrde. Planiranim radovima na vodotoku Šemnica izmjeniti će se morfologija i stvoriti ujednačeni jednostruki trapezni poprečni profil čije će dno i donji dio pokosa biti zatravljeno, izbetonirano ili obloženo kamenom u betonu. Na prijelazu između betonirane dionice korita i zatravnjene dionice korita izvodi se slijepi betonski prag. Za potrebe radova na određenim dionicama ukloniti će se vegetacija na području korita vodotoka, ali i uz vodotok te će se gornji dijelovi pokosa zatravniti. Na taj način će se predmetni vodotok kanalizirati što će pridonijeti boljoj protočnosti vodotoka i posljedično smanjiti opasnost od plavljenja. Veće promjene biti će u najnizvodnijem dijelu gdje će postojeća vijugava linija vodotoka biti zamijenjena s geometrijskom linijom.*

Upravni odjel je u postupku ocjene dostavio zahtjev (KLASA: UP/I-351-01/19-01/03, URBROJ: 2140/01-08/1-19-3 od 28.02.2019.) za mišljenjem Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i zahtjev (KLASA: UP/I-351-01/19-01/03, URBROJ: 2140/01-08/1-18-4 od 28.02.2019.) za mišljenjem Općini Radoboj.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dostavilo je mišljenje (KLASA: 612-07/19-26/188, URBROJ: 427-07-32-19-4 od 21.05.2019. godine) da se Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjeleovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Općina Radoboj dostavila je mišljenje (KLASA: UP/I-351-04/19-01/001, URBROJ: 2140/04-19-2 od 15.03.2019.) da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su slijedeći:

Prilikom izvođenja zahvata, adekvatnim korištenjem radnih strojeva i mehanizacije, uz ograničavanje kretanja mehanizacije na uski pojas uz gradilište ne očekuje se negativan utjecaj na okolno tlo, vodu i zrak. S obzirom da je trasa uređenog dijela potoka položena na način da najvećim dijelom slijedi postojeće korito i uzevši u obzir antropogeniziranost staništa i malu duljinu zahvata ne očekuje se značajan utjecaj na biološku raznolikost. Provođenjem zahvata na način da se, koliko je moguće, minimalno uklanja vegetacija koja se nalazi uz vodotok i na dovoljnoj udaljenosti od vodotoka, ne očekuje se značajan negativan utjecaj na vizualne i ambijentalne vrijednosti krajobraza. Utjecaj na stanovništvo biti će pozitivan jer će se predmetnim zahvatom smanjiti opasnost od erodiranja obale i spriječiti plavljenje građevinskih područja i kuća.

Vezano uz provedbu glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, planirani zahvat ne nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, „Narodne novine“ broj 124/13, 105/15). Najbliže područje ekološke mreže je Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001115 Strahinjčica“ udaljeno od lokacije zahvata oko 1,8 km. Uzimajući u obzir navedeno i s obzirom na obilježja zahvata, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, prethodnom ocjenom može isključiti mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na cjeleovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, proveo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Točka III. ovog rješenja propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša, a točka V. ovog rješenja utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar.br.1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80 u roku od 15 dana od dana primitka ovog rješenja.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, uz upravnu pristojbu u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode d.o.o., VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb

NAZNANJE:

1. Hidroinženjering d.o.o., Okučanska 30, Zagreb
2. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša, Kumrovečka 6, Zabok,
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Šubićeva 29, Zagreb,
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb,
5. Evidencija, ovdje
6. Pismohrana, ovdje