



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/16-01/23
URBROJ: 2140/01-08/1-16-4
Krapina, 15. prosinac 2016.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, na temelju članka 30. stavka 4. i 6. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13), a povodom zahtjeva nositelja zahvata Salvus d.o.o., Župana Vratislava 11, Donja Stubica za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat „Građenje zgrade uredsko proizvodno distributivnog centra“, nakon provedenog postupka, donosi

RJEŠENJE

Planirani zahvat „Građenje zgrade uredsko proizvodno distributivnog centra“, nositelja zahvata Salvus d.o.o., Donja Stubica **prihvatljiv je za ekološku mrežu.**

Obrazloženje

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u daljem tekstu: Upravni odjel) zaprimio je 07.12.2016. godine zahtjev tvrtke Salvus d.o.o., Donja Stubica za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i to za zahvat „Građenje zgrade uredsko proizvodno distributivnog centra“ na k.č. 1554/1 s pristupom preko 1548/1 k.o. Donja Stubica. U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode navedeni svi podaci o nositelju zahvata, a priloženo je i tehničko rješenje zahvata (izvod iz glavnog projekta zajedničke oznake: 14/14).

Upravni odjel je 08. prosinca 2016. godine temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode zatražio (KLASA: UP/I-351-01/16-01/23, URBROJ:2140/01-08/1-16-2) prethodno mišljenje od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu: Agencija). Upravni odjel je zaprimio mišljenje Agencije (KLASA: 612-07/16-38/1130 URBROJ: 427-06-4-16-2 od 12. prosinca 2016. godine) u kojem se navodi da uzevši u obzir da se lokacija nalazi u rubnom području ekološke mreže i u naseljenom mjestu, te da se u proizvodnji ne koriste nikakve kemikalije ili sirovine koje bi zahtijevale posebno postupanje ili opasnost po okoliš, prethodnom ocjenom zahvata može se, uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka ovaj Upravni odjel razmotrio je predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljane vrste i stanišne tipove) i mišljenje Agencije te utvrdio sljedeće:

Projektom je planirana gradnja zgrade uredsko proizvodno distributivnog centra tvrtke Salvus d.o.o.. Predmetna parcela zgrade smješta se sjeverozapadno od postojeće prometnice – državne ceste D307 – Topličke ceste. U prednjem uličnom dijelu parcele predviđa se formiranje kolno

pješačkog ulaza, organiziranje parkirališnog prostora unutar kolno parkirne površine kao i hortikulturno uređenje. Prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji, predmetna čestica nalazi se u zoni mješovite, pretežno poslovne namjene. Građevina je maksimalne katnosti P+2, a ukupne tlocrtne dimenzije objekta s pripadajućim nadstrešnicama iznosit će 78,56 x 39,45 m.

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, NN 124/13, 105/15): područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000583 *Medvednica*.

Slijedom iznijetog u provedenom postupku Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja predmetnog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se za planirani zahvat mogu isključiti mogućnosti značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom za planirani zahvat **nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.**

U skladu s odredbama članka 44. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se inspekciji zaštite prirode, a prema članku 44. stavka 3. istoga Zakona ovo Rješenje se objavljuje na internetskih stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo Rješenje naplaćena je u iznosu od 70,00 kuna u državnim biljezima prema tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine” broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja.

Žalba se predaje ovom tijelu neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom.


PROČELNIK
mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.grad.

DOSTAVITI:

1. Salvus d.o.o., Župana Vratislava 11, 49240 Donja Stubica
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Sektor inspekcijskog nadzora zaštite prirode, Zabok, Kumrovečka 6
4. U spis predmeta, ovdje
5. Pismohrana, ovdje