



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/21-01/22
URBROJ: 2140-08-22-10
Krapina, 19. siječnja 2022.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, OIB: 20042466298 na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 6. stavka 2. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, OIB: 28921383001 zastupan putem opunomoćenika EKO-MONITORING d.o.o. iz Varaždina nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravani zahvat, uređenje rijeke Krapine na stacionaži 28+200 do 32+500, Grad Zabok i Općina Bedekovčina, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

II. Za namjeravani zahvat, uređenje rijeke Krapine na stacionaži 28+200 do 32+500, Grad Zabok i Općina Bedekovčina, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb podnio je 26.10.2021. godine, putem opunomoćenika tvrtke EKO-MONITORING d.o.o., Kućanska 15, Varaždin, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), Krapinsko-zagorskoj županiji Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš

zahvata uređenja rijeke Krapine na stacionaži 28+200 do 32+500, Grad Zabok i Općina Bedekovčina. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša izrađen u listopadu 2021. godine po ovlašteniku EKO-MONITORING d.o.o. iz Varaždina, koji ima važeću suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/13-08/130, URBROJ: 517-03-1-2-21-13 od 08. veljače 20121.). Voditelj izrade Elaborata je dr.sc. Ivica Šoltić, dipl.ing.grad.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III. Uredbe *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira uređenje rijeke Krapine na stacionaži 28+200 do 32+500, Grad Zabok i Općina Bedekovčina.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08), na internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenje rijeke Krapine na stacionaži 28+200 do 32+500, Grad Zabok i Općina Bedekovčina (KLASA: UP/I-351-01/21-01/22, URBROJ: 2140/01-08-21-2 od 04. studenog 2021.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, slijedeće: *Početak predmetne dionice tehničkog održavanja je u rkm 28+200 dok je kraj predmetne dionice u rkm 32+550. Trasa je postavljena kombinacijom pravaca i radijusa krivina (kružnih lukova). Naime, korito rijeke Krapine premalog je proticajnog profila uzrokovano većim erozijama terena pokosa i dna korita, kao i gustom vegetacijom. Kako se radi o urbaniziranom prostoru nužni su hidrotehnički zahvati kako bi se uredio režim tečenja na način da se opasnost od poplava svede na najmanju moguću mjeru. Pretežito su ugrožene površine u neposrednoj blizini korita iste, a kod visokih voda ima nekoliko stambenih objekata koji plave. Također, rijeka Krapina je bitan faktor za rješavanje oborinske odvodnje šireg područja, isto tako i spoja svih odvodnih kanala koji gravitiraju prema njoj. Na dijelu predmetne lokacije od stacionaže 28+595 do 28+860 duljine 258 m i 29+559 do 29+695 duljine 136 metara nije potrebno tehničko održavanje budući da su dionice uređene u sklopu uređenja mosta i spojne ceste. Na tim dijelovima će se izvesti samo čišćenje dna i eventualnih naplavina. Stoga, lokacija zahvata obuhvaća 394 metara uređenog korita i 3958 metara korita kojeg je potrebno urediti. Radovi na uređenju obuhvaćati će košnju trave, krčenje šiblja i okolnog drveća, iskop i profiliranje vodotoka, čišćenje nanosa, uređenje pokosa, ugradnja bermi, provođenje hidrosjetve, dok će se iskopani materijal ugraditi u potrebne pokose i maksimalno iskoristiti u sanaciji korita rijeke Krapine. Visina uređenja pokosa i širina dna je uzeta tako da se maksimalno poštuju postojeći elementi korita (kao i elemente uređenog uzvodnog dijela korita). Normalni profil rijeke Krapine prema postojećem stanju, projektiran je trapeznog oblika, sastoji se od dna širine 10 metara, te pokosa 1:2 do visine 2,50 metara od pretpostavljenog uređenog dna. Zatim se izvode berme širine 4 metra, pod poprečnim nagibom od 4%, te ponovno pokosom 1:2 se vrši spoj tj. uređenje obala do terena. Uzdužni nagibi se maksimalno zadržavaju, ali radi nanosa i uređenja uzeta je prosječna vrijednost nivelete u odnosu na rub korita i izdubljenu sredinu korita, te je tako uzet nagib od 0,129% na cijeloj dionici. Na pokosima se predviđa hidrosjetva tj. zasijavanje travne smjese do visine obala, ali i na uređenim bermama i zaravnanjima na postojeće stanje. Trasa*

reguliranog vodotoka projektirana je tako da što je više moguće prati postojeće korito, te je i projektirana os postavljena maksimalno poštivajući sredinu korita, no mjestimično je bilo potrebno urediti os, tj. ublažiti velike lomove trase, kako bi se izbjegli veliki udari vode i erozija obale na takvim mjestima. Zahvatom je planirano minimalno izvoditi radove siječe autohtone obalne vegetacije i to samo na dijelovima gdje je to nužno za uspostavu hidrauličkog minimuma.

Upravni odjel je u postupku ocjene dostavio zahtjev (KLASA: UP/I-351-01/21-01/22, URBROJ: 2140/01-08-21-3 od 04.11.2021. godine) za mišljenjem Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zavodu za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Zavod za zaštitu okoliša i prirode) i zahtjev (KLASA: UP/I-351-01/21-01/22, URBROJ: 2140/01-08-21-4 od 04.11.2021. godine) za mišljenjem Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora te Gradu Zaboku i Općini Bedekovčina.

Grad Zabok, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe je dostavio mišljenje da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš (KLASA: 351-01/21-01/003, URBROJ: 2197/01-05/5-21-2 od 09.11.2021. godine) .

Općina Bedekovčina je dostavila mišljenje (KLASA: 351-01/21-01/03, URBROJ: 2197-02-01/1-21-3 od 22. studenoga 2021. godine) da je zahvat prihvatljiv za okoliš.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora je dostavila mišljenje (KLASA: 325-11/21-01/434, URBROJ: 517-09-1-1-2-21-2 od 30.11.2021. godine) da sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat.

Zavod za zaštitu okoliša i prirode dostavio je mišljenje (KLASA: 612-07/21-38/1256, URBROJ: 517-12-2-3-2-22-2 od 10.01.2021. godine) da se Prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Pozitivan utjecaj provođenja zahvata ogledat će se u zaštiti postojećeg sadržaja u prostoru i planiranih zahvata od poplavnih i erozivnih djelovanja vode prilikom pojave vodenih valova na način da će se omogućiti neometano protjecanje vode. Pažljivim radom, preventivnim mjerama (redoviti pregled vozila i servisiranje) i pravovremenim uklanjanjem eventualno nastalog onečišćenja izbjeci će se mogući negativni utjecaji zahvata na površinske i podzemne vode te tlo. Za vrijeme izgradnje predmetnog zahvata izvjesna je pojava lokaliziranog onečišćenja zraka u vidu povremenih emisija prašine s građevinskih površina i tijekom transporta materijala i opreme potrebne za izgradnju kao i uslijed emisija otpadnih plinova zbog rada građevinskih strojeva, međutim taj utjecaj će biti minimalan te ograničenog i privremenog trajanja tijekom provođenja zahvata. Izvedbenim elaboratom tehničkog održavanja osigurana je protočnost vodotoka i stabilnost pokosa uz uvažavanje prirodnog korita i minimalno zadiranje u okolna područja. Trasa zahvata položena je javnim vodnim dobrom s već postojećim antropogenim utjecajem te će sve površine koje budu izravno ili neizravno devastirane za potrebe izvođenja zahvata biti potrebno

vratiti približno u prvobitno stanje. Urbanizacijom i antropogenizacijom užeg područja lokacije zahvata ponajviše zbog pretvaranja prostora u poljoprivredne površine i livade, područja biljne i životinjske vrste značajno su prorijeđene već u prošlosti, a ujedno su formirana značajna područja s namjenom stanovanja i centralnim sadržajem naseljima. Krčenjem šiblja i drveća u koritu vodotoka, nužno za profiliranje i uređenje pokosa, utjecat će na gubitak dijela staništa unutar korita rijeke Krapine. Zbog relativno male površine zahvata neće se značajno utjecati na biljne i životinjske vrste na lokaciji zahvata niti u njenoj bližoj okolini budući se sanacijom sve upotrijebljene površine moraju vratiti u prvobitno stanje te će se izvršiti hidrosjetva. Izvođač radova će sav otpad nastao tokom gradnje skupiti, razvrstati i predati ovlaštenim sakupljačima na propisan način. Radovi na uređenju dijela vodotoka Krapina izvan građevinskog područja naselja u krajobrazu neće unijeti nikakve značajnije promjene obzirom da elementi zahvata ne mijenjaju trasu niti postojeću namjenu površina već samo uređenje obale. Predmetni zahvat nalazi se izvan područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) lokacija zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže, Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000583 Medvednica, udaljeno je od lokacije zahvata više od 3 km. S obzirom na smještaj i značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog gospodarenja otpadom te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, proveo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16) i Tarifi br. 1. i 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 92/21, 93/21 i 95/21).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se, prema članku 94. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80. Rok za izjavljivanje žalbe, sukladno članku 91. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša počinje teći osmoga dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1 u pisanom obliku neposredno, poštom ili usmeno na zapisnik.

Na izjavljenu žalbu ne plaća se upravna pristojba sukladno napomeni uz Tar.br.3. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi.



PROČELNIK
mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.građ.

DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb putem opunomoćenika EKO-MONITORING d.o.o., Kućanska 15, Varaždin

NA ZNANJE:

1. Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Krapina-Sutla“, Veliko Trgovišće, Zagrebačka 13
2. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša, Kumrovečka 6, Zabok,
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Šubićeva 29, Zagreb,
4. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb,
5. Evidencija, ovdje
6. Pismohrana, ovdje

