



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša**

KLASA: UP/I-351-01/21-01/33

URBROJ: 2140-08-22-8

Krapina, 24. siječnja 2022.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, OIB: 20042466298 na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 6. stavka 2. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, OIB: 28921383001 zastupan putem opunomoćenika FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, OIB: 61198189867 nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

## **RJEŠENJE**

**I. Za namjeravani zahvat, uređenje potoka Zlatarščica, rkm 0+000 – 3+925, Grad Zlatar, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**

**II. Za namjeravani zahvat, uređenje potoka Zlatarščica, rkm 0+000 – 3+925, Grad Zlatar, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**

**III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**

**IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

**V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.**

### *Obrazloženje*

Nositelj zahvata Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb podnio je 14.12.2021. godine, putem opunomoćenika tvrtke FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), Krapinsko-zagorskoj županiji Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata uređenja potoka Zlatarščica, rkm 0+000 – 3+925, Grad Zlatar. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša izrađen u studenom 2021. godine po ovlašteniku Fidon d.o.o. iz Zagreba, koji ima

važecu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/16, URBROJ: 517-03-1-2-19-4 od 20. rujna 2019.). Voditelj izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III. Uredbe *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira uređenje potoka Zlatarščica, rkm 0+000 – 3+925, Grad Zlatar.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08), na internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja potoka Zlatarščica, rkm 0+000 – 3+925, Grad Zlatar (KLASA: UP/I-351-01/21-01/33, URBROJ: 2140/01-08-21-2 od 20. prosinca 2021.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, slijedeće: *Potok Zlatarščica većim dijelom predstavlja regulirani vodotok, a zahvat je planiran na uređenoj dionici dugoj oko 3,9 km na kojoj se od poprečnih objekata nalazi 7 mostova (2 lučna i 5 pločastih), tri vodne stepenice (bez izvedenog slapišta), nekoliko potpornih zidova i više dionica sa obaloutvrdama. Uz ove građevine zatečeni su ostali „priručni“ zahvati koje su stanovnici samoinicijativno gradili za pristup i prijelaz preko vodotoka. Od postojećih građevina zadržati će se sve 3 vodene stepenice i jedan potporni zid. Od sedam mostova treba povećati otvor mosta 1. Obaloutvrde se ne uklapaju u usvojeno projektno rješenje, bilo iz razloga neprikladne veličine kamenog materijala, bilo zbog njihovog položaja koji se ne podudara s tehničkim rješenjem. Niveleta korita položena je tako da što više prati uzdužni pad terena postojeće trase. Pri tome su zadržane kote nivelete na preljevima postojećih vodenih stepenica, kao i projektirana kota nivelte na mostu 1 na državnoj cesti DC29 koji je rekonstruiran. Zahvatom su na postojećim vodenim stepenicama, uz postojeće pregradne zidove, dodana slapišta, radi osiguranja njihove stabilnosti. Uređeno korito je dimenzionirano na maksimalni protok za 25-godišnje razdoblje za trajanje kiše 120 min, koji iznosi 22,8 m<sup>3</sup>/s. Za način uređenja korita, odnosno normalni poprečni profil korita, odabran je jednostruki trapezni profil sa širinom dna 2,0 m i nagibom pokosa 1:1,5. Dno korita i donji dio pokosa do visine 1,0 m osigurava se ručnim slaganjem lomljenog kamena Ø30-50 cm, na sloj geotekstila 500 gr/m<sup>2</sup>. Dio pokosa iznad visine 1,0 m istog nagiba 1:1,5 je zemljani pokos, humusiran u sloju debljine 20 cm i zatravljen. Na dijelu korita ispod i neposredno uzvodno i nizvodno od mostova, dno i donji dio pokosa korita nagiba 1:1,5 i visine 1,0 m obložen je poluobrađenim lomljenim kamenom Ø20-25 cm u betonu u koji se konstruktivno polaže armaturna mreža. Ukupna debljina obloge dna i pokosa je 50 cm. Ista obloga primijenjena je i unutar slapišta stepenica, s tim da je nagib pokosa slapišta 1:1,25 i visina obloge 2,0 m. Na prijelazu između različitih vrsta obloga dna i pokosa, izvode se slijepi betonski pragovi visine pokosa 1,0 m, a neposredno prije ušća u potok Reku (stac. 0+015,00), slijepi betonski prag je visine pokosa 2,0 m. Radi tekućeg održavanja uz obale novog korita izvodi se zemljani servisni put širine 4,0 m s poprečnim nagibom 4% prema koritu. Servisni put je dijelom položen obostrano, a dijelom zbog izgrađenih objekata samo na lijevoj obali.*

Upravni odjel je u postupku ocjene dostavio zahtjev (KLASA: UP/I-351-01/21-01/33, URBROJ: 2140/01-08-21-3 od 10.12.2021. godine) za mišljenjem Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zavodu za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Zavod za zaštitu okoliša i prirode) i zahtjev (KLASA: UP/I-351-01/21-01/33, URBROJ: 2140/01-08-21-4 od 20.12.2021. godine) za mišljenjem Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora te Gradu Zlataru.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora je dostavila mišljenje (KLASA: 325-11/21-05/315, URBROJ: 517-09-1-1-2-22-2 od 04.01.2022. godine) da za navedeni zahvat sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat.

Grad Zlatar, Jedinostveni upravni odjel je dostavio mišljenje da nije moguće očekivati negativan utjecaj predmetnog zahvata na okoliš (KLASA: 351-01/21-01/12, URBROJ: 2211/01-04-01-22-2 od 04.01.2022. godine).

Zavod za zaštitu okoliša i prirode dostavio je mišljenje (KLASA: 612-07/21-38/1398, URBROJ: 517-12-2-3-2-22-2 od 13.01.2022. godine) da se Prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Zahvat je planiran na uređenoj dionici vodotoka, na kojoj je već reguliran odnosno postoje izgrađene obaloutvrde, hidrotehničke stepenice, pragovi, potporni zidovi i 7 mostova. Prilikom velikih oborina vodotok plavi čime nastaje šteta na okolnim poljoprivrednim površinama, stambenim i gospodarskih objektima i prometnicama. Predmetnim zahvatom ukloniti će se postojeće obaloutvrde, veći broj potpornih zidova, od sedam mostova treba povećati otvor mosta 1 i urediti korito vodotoka tako da može prihvatiti 25-godišnje velike vode, pa se može zaključiti da će zahvat imati pozitivan utjecaj na količinu i dinamiku vodnog toka i na taj način će se smanjiti rizik od poplavnih događaja. Pozitivan utjecaj provođenja zahvata ogledat će se na stanovništvo i gospodarstvo jer će zahvat smanjiti rizik od plavljenja stambenih i gospodarskih kao i prometnica i poljoprivrednih površina u neposrednoj blizini potoka. Za uređenje korita predviđeno je oblaganje pokosa korita i dna kamenom oblogom koja ne uključuje korištenje cementnog morta ni betona te će se zadržati podloga slična podlozi karakterističnoj za predmetni tip vodonosnika. Na taj način zahvat će imati pozitivan utjecaj na strukturu korita čijim uređenjem će isto biti bliže doprirodnom stanju. Za oblaganje preostalog dijela pokosa iznad kamene obloge projektiran je travnati pokrov do površine terena. Radovi koji će se izvoditi na predmetnom zahvatu izvoditi će se u suhom razdoblju godine ili uz korištenje privremenih „by-passova“ čime će se spriječiti neprekinutost toka. Tijekom izvođenja radova prisutnost ljudi, strojeva i povećana razina buke djelovati će uznemirujuće na životinjske vrste pa će one izbjegavati predmetnu lokaciju zahvata, ali uz dobru organizaciju gradilišta, korištenje malobučnih strojeva i opreme i uz poštivanje zakonskih propisa o dozvoljenim razinama buke te uz poduzimanje mjera za smanjenje prašine utjecaji na faunu se mogu svesti na prihvatljivu razinu. Tijekom izvođenja radova uslijed neodgovarajuće organizacije građenja može doći do

onečišćenja površinskih i podzemnih voda kao i tla odnosno akcidenata (izlijevanje maziva iz građevinskih strojeva, izlijevanje goriva tijekom pretakanja, nepropisno skladištenje otpada – istrošena ulja) ali te utjecaje je moguće spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta i zakonom propisanim mjerama. Kako je zahvatom predviđeno uklanjanje postojećih obaloutvrda i uklanjanje tri od ukupno četiri potporna zida takvo planirano uređenje imat će pozitivan utjecaj na krajobraz u odnosu na postojeće stanje. Izvođač radova će sav otpad nastao tokom gradnje skupiti, razvrstati i predati ovlaštenim sakupljačima na propisan način. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) lokacija zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže, Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000371 Vršni dio Ivančice, udaljeno je od lokacije zahvata oko 5,9 km. S obzirom na smještaj i značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog gospodarenja otpadom te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, proveo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16) i Tarifi br. 1. i 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 92/21, 93/21 i 95/21).

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se, prema članku 94. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80. Rok za izjavljivanje žalbe, sukladno članku 91. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša počinje teći osmoga dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1 u pisanom obliku neposredno, poštom ili usmeno na zapisnik.

Na izjavljenu žalbu ne plaća se upravna pristojba sukladno napomeni uz Tar.br.3. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi.



**PROČELNIK**

mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing. građ.

**DOSTAVITI:**

1. Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb putem opunomoćenika FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb

**NA ZNANJE:**

1. Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Krapina-Sutla“, Zagrebačka 13, Veliko Trgovišće
2. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša, Kumrovečka 6, Zabok
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Šubićeva 29, Zagreb
4. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb
5. Evidencija, ovdje
6. Pismohrana, ovdje

