



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/21-01/37
URBROJ: 2140-08-22-8
Krapina, 3. veljače 2022.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, OIB: 20042466298 na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 6. stavka 2. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, OIB: 28921383001 zastupan putem opunomoćenika FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, OIB: 61198189867 nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravani zahvat, uređenje potoka Orehovica, km 0+000,00 do km 0+230,00 Općina Bedekovčina, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

II. Za namjeravani zahvat, uređenje potoka Orehovica, km 0+000,00 do km 0+230,00 Općina Bedekovčina, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb podnio je 24.12.2021. godine, putem opunomoćenika tvrtke FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), Krapinsko-zagorskoj županiji Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata uređenja potoka Orehovica, km 0+000,00 do km 0+230,00 Općina Bedekovčina. Uz zahtjev je

priložen Elaborat zaštite okoliša izrađen u studenom 2021. godine po ovlašteniku Fidon d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/16, URBROJ: 517-03-1-2-19-4 od 20. rujna 2019.). Voditelj izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III. Uredbe *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira uređenje potoka Orehovica, km 0+000,00 do km 0+230,00 Općina Bedekovčina.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08), na internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenja potoka Orehovica, km 0+000,00 do km 0+230,00 Općina Bedekovčina (KLASA: UP/I-351-01/21-01/37, URBROJ: 2140/01-08-21-2 od 31. prosinca 2021.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, slijedeće: *Zahvatom je obuhvaćeno uređenje potoka Orehovica u Brestovcu Orehovečkom, km 0+000,00 do 0+230,00, od utoka u potok Martinec uzvodno u dužini oko 230 m. Potok Orehovica prolazi u blizini stambenih i gospodarskih objekata, prometnica i poljoprivrednih površina te se prilikom velikih oborina izliva i plavi iste. Postojeći propust ispod županijske ceste u rkm 0+165,63 ima oštećen svod i krila te je dograđivan na sjevernoj strani izgradnjom pješačke staze i nadogradnjom krila. Stanje propusta je loše i ne zadovoljava hidraulički profil potoka Orehovica te se treba potpuno ukloniti i izvesti novi propust. Korito je planirano s trapeznim poprečnim presjekom, širine dna 1,50 m i s nagibom pokosa 1:1,25. Pokosi potoka (i dno) se oblažu kamenim nabačajem debljine 40 cm, od kamena lomljenjaka veličine 15-30 (40) cm. Visina oblaganja je 0,80 m. Na pokosima potoka iznad visine postavljene kamene obloge se predviđa hidrosjetva. Postojeći propust u rkm 0+165,63 će se potpuno ukloniti i izvesti novi armiranobetonski propust 300 x 180 cm. Dužina propusta u osi je 10,20 m s krilima i vijencem. Os ceste i potoka sijeku se pod kutem od 90°. Krila su duljine 7,10 m, s temeljima širine 60 cm i dubine 60 cm. Na vrhu krila izvodi se vijenac u kojeg se ugrađuje zaštitna ograda. U profilu potoka nalazi se postojeći vodovod AC125 mm u zaštitnoj betonskoj cijevi. Pošto je postojeći vodovod viši od postojećeg i projektiranog dna korita potoka, izvodi se spuštanje vodovoda u zoni potoka. Trasa uređenja potoka Orehovica prati što je više moguće postojeće korito.*

Upravni odjel je u postupku ocjene dostavio zahtjev (KLASA: UP/I-351-01/21-01/37, URBROJ: 2140/01-08-21-3 od 31.12.2021. godine) za mišljenjem Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zavodu za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Zavod za zaštitu okoliša i prirode) i zahtjev (KLASA: UP/I-351-01/21-01/37, URBROJ: 2140/01-08-21-4 od 31.12.2021. godine) za mišljenjem Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora te Općini Bedekovčina.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora je dostavila mišljenje (KLASA: 325-11/22-05/01, URBROJ: 517-09-1-1-22-2 od

17.01.2022. godine) da za navedeni zahvat u prostoru sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna procjena utjecaja na okoliš.

Općina Bedekovčina, Općinski načelnik je dostavio mišljenje (KLASA: 351-03/22-01/01, URBROJ: 2140-8-1-1-22-2 od 17.01.2022. godine) da sagledavajući sve prepoznate utjecaje planiranog zahvata na okoliš zahvat će biti prihvatljiv za okoliš tj. moguće je isključiti mogućnost značajnijih negativnih utjecaja navedenog zahvata i za isti nije potrebno provesti postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Zavod za zaštitu okoliša i prirode dostavio je mišljenje (KLASA: 612-07/22-38/04, URBROJ: 517-12-2-3-2-22-2 od 26.01.2022. godine) da se Prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Potok Orehovica u Brestovcu Orehovečkom u Općini Bedekovčina planira se urediti u dužini oko 230 m radi poboljšanja količine i dinamike vodnog toka jer se prilikom velikih oborina izliva izvan svog korita i time se plave okolne poljoprivredne površine, stambeni i gospodarski objekti te prometnica u neposrednoj blizini. Trasa uređenja potoka Orehovica prati što je više moguće postojeće korito pri čemu je uređenje korita planirano tako da može prihvatiti oborinske vode s pripadajućeg slivnog područja koje se pojavljuju u 10-godišnjem povratnom razdoblju i iznose 5,89 m³/s. Korito potoka će se radi postizanja bolje stabilnosti obložiti kamenom do visine 0,8 m, bez korištenja betona, osim na profilu postojećeg propusta ispod županijske ceste ŽC2164, koji će se rekonstruirati. Dimenzioniranjem korita uzete su u obzir očekivane velike vode s ukupnog slivnog područja Orehovice pa se može zaključiti da će zahvat imati pozitivan utjecaj na količinu i dinamiku vodnog toka a za posljedicu će imati smanjenje rizika od poplavnih događaja. Radovi koji će se izvoditi na predmetnom zahvatu izvoditi će se u suhom razdoblju godine ili uz korištenje privremenih „by-passova“ čime će se spriječiti neprekinutost toka. Tijekom izvođenja radova uslijed neodgovarajuće organizacije građenja može doći do onečišćenja površinskih i podzemnih voda kao i tla odnosno akcidenata (izlijevanje maziva iz građevinskih strojeva, izlijevanje goriva tijekom pretakanja, nepropisno skladištenje otpada – istrošena ulja) ali te utjecaje je moguće spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta i zakonom propisanim mjerama. Tijekom izvođenja radova prisutnost ljudi, strojeva i povećana razina buke djelovati će uznemirujuće na životinjske vrste pa će one izbjegavati predmetnu lokaciju zahvata, ali uz dobru organizaciju gradilišta, korištenje malobučnih strojeva i opreme i uz poštivanje zakonskih propisa o dozvoljenim razinama buke te uz poduzimanje mjera za smanjenje prašine utjecaji na faunu se mogu svesti na prihvatljivu razinu. Uređenje korita potoka Orehovica imat će utjecaj na krajobraz u središnjem dijelu naselja Brestovec Orehovički gdje će doći do promjena u vizualnom doživljaju krajobraza na samoj lokaciji zahvata koja će nakon realizacije poprimiti urbani karakter. Utjecaj na promet će se očitovati tijekom izvođenja radova zbog zamjene postojećeg propusta novim na županijskoj cesti ŽC2164 Orehovica – Lug Orehovički koja će ujedno biti i za pristup gradilištu. Nakon izgradnje propusta cesta će se urediti. Izvođač radova će sav otpad nastao tokom gradnje skupiti, razvrstati i predati ovlaštenim sakupljačima na propisan način. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) lokacija zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže, Područje očuvanja značajno za

vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000371 Vršni dio Ivančice, udaljeno je od lokacije zahvata oko 10,7 km. S obzirom na smještaj i značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog gospodarjenja otpadom te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, proveo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16) i Tarifi br. 1. i 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 92/21, 93/21 i 95/21).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se, prema članku 94. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80. Rok za izjavljivanje žalbe, sukladno članku 91. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša počinje teći osmoga dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1 u pisanom obliku neposredno, poštom ili usmeno na zapisnik.

Na izjavljenu žalbu ne plaća se upravna pristojba sukladno napomeni uz Tar.br.3. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi.



DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb putem opunomoćenika FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb

NA ZNANJE:

1. Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Krapina-Sutla“, Zagrebačka 13, Veliko Trgovišće
2. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša, Kumrovečka 6, Zabok
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Šubićeva 29, Zagreb
4. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb
5. Evidencija, ovdje
6. Pismohrana, ovdje

