

**PRIJAVNI OBRAZAC**  
**ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U**  
**KUĆANSTVIMA KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**OSOBNI PODACI:**

**Datum:**

Ime i prezime:

Mjesto, adresa i kućni broj:

Telefon, Fax, e-mail...

<b>1. Podaci o predmetnoj građevini na kojoj je predviđena provedba mjere</b>							
1.1 Broj korisnika građevine ili stanara (broj osoba sa prijavljenim prebivalištem ili mjestom stanovanja na navedenoj adresi)							
							ukupan broj stanara:
1.2 Izvedba građevine (objekta) (označiti kvačicom u polje ispod ponuđenih odgovora)	samostojeća građevina	dvojni objekt	ostalo, navesti što:				
1.3 Starost građevine (objekta): Izgrađen _____ godine ili (označiti kvačicom u polje ispod ponuđenih odgovora)	Prije 1950	50-tih	60-tih	70-tih	80-tih	90-tih	ne znam
1.4 Ukupna tlocrtna površina građevine (objekta) ne uključujući sve negrijane prostore kao što su garaža, ostava, stubišta ili sl.							
							vrijednost: _____ m <sup>2</sup>

1.5 Ostakljivanje prozora - izvedba (upisati u polje ispod ponuđenih odgovora)		jednstruko staklo	dvostruko obično staklo	dvostruko izo-staklo	dvostruko izo-staklo s low-e premazom	trostruko izo-staklo	trostruko izo-staklo s low-e premazom	kom m <sup>2</sup>
		br. prozora:						
1.6 Vrsta prozora (označiti kvačicom u polje ispod ponuđenih odgovora)		drveni	PVC	aluminijski	čelični	kombinirani	drugo	
1.7 Konstrukcijske karakteristike (zaokružiti pored ponuđenih odgovora/ upisati u polje )		Konstrukcijske karakteristike			Materijal	Debljina sloja toplinske izolacije	Ukupna debljina, cm	
Materijal	Debljina sloja toplinske izolacije	Vanjski zid			a b c d e f g	a b c d e f		
a) AB ili beton	a) 0 ili samo toplinska žbuka	Zid prema negrijanom prostoru			a b c d e f g	a b c d e f		
b) puna opeka	b) 1 - 3 cm	Pod na terenu			a b c d e f g	a b c d e f		
c) blok opeka	c) 4 - 5 cm	Strop iznad vanjskog/negrijanog prostora			a b c d e f g	a b c d e f		
d) lakobet.blokovi	d) 6 - 7 cm	Kosi krov/strop prema negrijanom tavanu			a b c d e f g	a b c d e f		
e) kamen	e) 8-10 cm							
f) drvo ili čelik	f) 11 - više cm							
g) nešto drugo								



kuna:									
L / m <sup>3</sup> / kg / kWh									

<b>3. Planirani opseg mjere energetske učinkovitosti</b>						
3.1. planirani opseg mjere energetske učinkovitosti						
(označiti kvačicom u polje ispod ponuđenih odgovora)						
dvostruko izo staklo s low premazom	trostruko izo staklo	trostruko izo staklo s low premazom	izolacija fasade 10 cm	izolacija fasade 12 cm	izolacija fasade 15 cm ili više	

Izjavljujem da prihvaćam uvjete definirane Natječajem za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti prema projektu  
*Poticanje mjera energetske učinkovitosti na stambenim objektima fizičkih osoba u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2011. godinu*

**POTPIS PODNOSITELJA  
 ZAHTJEVA**