



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša**

KLASA: UP/I-351-01/23-01/15

URBROJ: 2140-08/2-23-8

Krapina, 25. kolovoza 2023.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, OIB: 20042466298 na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 6. stavka 2. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, OIB: 28921383001 zastupan putem opunomoćenika FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, OIB: 61198189867 nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravani zahvat, izmještanje potoka Mihaljekov Jarek od stac. km 0+950,00 do km 1+441,92, Grad Krapina, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

II. Za namjeravani zahvat, izmještanje potoka Mihaljekov Jarek od stac. km 0+950,00 do km 1+441,92, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Obratloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb podnio je 17.05.2023. godine, putem opunomoćenika tvrtke FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), Krapinsko-zagorskoj županiji Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (u dalnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata izmještanje potoka Mihaljekov Jarek od stac. km 0+950,00 do km 1+441,92. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite

okoliša izrađen u svibnju 2023. godine po ovlašteniku Fidon d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/18-08/16, URBROJ: 517-03-1-2-19-4 od 20. rujna 2019.). Voditelj izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez, dipl.ing.grad.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III. Uredbe *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjestiti potok Mihaljekov Jarek na dionici km 0+950,00 do km 1+441,92, Grad Krapina.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08), na internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmještanja potoka Mihaljekov Jarek na dionici km 0+950,00 do km 1+441,92, Grad Krapina (KLASA: UP/I-351-01/23-01/15 URBROJ: 2140-08/6-23-2 od 23.05.2023).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, slijedeće:
Predmetnim zahvatom izmještanja potoka Mihaljekov jarek planira se hidrotehničkim zahvatima na potoku uređiti režim tečenja na način da se opasnost od poplave svede na najmanju moguću mjeru, odnosno da se tok vodotoka izmjesti izvan stambenog područja zbog urbanog uređenja. Zahvat je planiran tako da će se uređiti njegova većim dijelom nova trasa na dionici dugoj oko 492 m od stac. km 0+950,00 do stac. km 1+441,92, u naselju Mihaljekov Jarek. Izmještanjem će se većim dijelom napustiti „staro“ korito dugoo 528 m pri čemu će trasa izmještenog potoka pratiti što je više moguće postojeće korito. Izmješteni dio potoka priključit će se na postojeće stanje potoka u Mihaljekovom Jarku. Predmetnim zahvatom planiraju se obložiti dno i pokosi potoka kamenim nabačajem visine 0,5 m kamenom lomljenjakom veličine 20 – 30 cm, s time da se najveći komadi veličine 30 – 45 cm stavljaju u nožicama pokosa te funkcioniраju kao određene uzdužne stope koje u tom smjeru stabiliziraju pokose. Prosječno svakih 50 – 70 m u razini dna postavljaju se betonski poprečni pragovi radi formiranja rešetkastog kostura, koji čine s uzdužnim stopama od kamenog nabačaja. Na pokosima potoka iznad visine postavljene kamene obloge predviđa se hidrosjetva do visine obala. Poprečni profil izmještenog potoka je stalan na cijeloj dužini; širina dna je 1,00 m s pokosima 1:1,50. Postojeći propust otvora 2,30 m na nerazvrstanoj cesti se zadržava.

U postupku ocjene sukladno članku 26. stavku 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14 i 3/17) i članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Zavod) je pozvan da u roku 15 dana dostavi mišljenje.

Uvidom u dostavnicu, Zavod je zaprimio zahtjev Upravnog odjela 26.05.2023. godine, a 22.08.2023. godine dostavio je traženo mišljenje (KLASA: 352-03/23-02/771, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-2 od 22.08.2023. godine) da se Prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Sukladno članku 26. stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš zahtjev za mišljenjem upućen je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora te Gradu Krapina.

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dostavila je mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/215, URBROJ: 517-09-1-1-2-23-2 od 16. kolovoza 2023. godine) da sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Grad Krapina dostavio je mišljenje (KLASA: 351-01/23-01/0006, URBROJ: 2140-1-04-0401-23-04 od 05.06.2023. godine) da navedeni zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša iz područja nadležnosti Grada te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Radi smanjenja rizika od poplavljivanja stambenih objekata i prometnice u naselju Mihalječev Jarek predviđeno je izmještanje cca 490 metara potoka Mihalječev jarek na način da će se urediti nova trasa i većim dijelom napustiti „staro“ korito dugo oko 528 metara. Predmetna dionica potoka Mihalječev jarek pripada površinskom vodnom tijelu Krapinica, oznake CSR00053_013047. Tijekom izgradnje zahvata tečenje će se osigurati postojećom trasom potoka, a na dijelovima na kojima se preklapaju nova i postojeća trasa korita osigurati će se privremeni zaobilazni dio do završetka radova pa zahvat neće imati značajnijeg utjecaja na morfološke uvjete, a prema biološkim elementima kakvoće omogućiti će se tečenje postojećim koritom te će se po završetku izgradnje vode preusmjeriti na novouređenu trasu potoka. Izmještanjem potoka iz područja u kojem su stambeni objekti i prometnica dijelom predstavlja mjeru prilagodbe na klimatske promjene jer se njime štite stambeni objekti i prometnice od plavljenja uzrokovano velikim oborinama. Tijekom izvođenja radova uslijed neodgovarajuće organizacije građenja može doći do onečišćenja površinskih, podzemnih voda i tla odnosno akcidenata (izljevanje maziva iz građevinskih strojeva, izljevanje goriva tijekom pretakanja, nepropisno skladištenje otpada – istrošena ulja) ali te utjecaje je moguće spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta i zakonom propisanim mjerama. Tijekom izgradnje zahvata omogućiti će se tečenje i migracija faune koritom pa se ne očekuje utjecaj zahvata na životinjske vrste povezane s vodenim staništima. Utjecaj zahvata na životinjske vrste koje obitavaju u neposrednoj blizini obuhvata zahvata svodi se na kratko uznemiravanje zbog prisustva ljudi i strojeva tijekom izvođenja radova, ali taj utjecaj se smatra zanemarivim. Zahvat je planiran izvan područja šuma pa na iste neće imati utjecaja niti tijekom izgradnje kao i niti tijekom korištenja. Tijekom izvođenja radova doći će do emisije prašine i ispušnih plinova uslijed rada građevinskih strojeva i vozila kao i povećanih razina buke. Ti utjecaji ocjenjuju se kao kratkotrajni i privremeni na vrijeme izvođenja radova tijekom dana, kada će se koristiti vozila i mehanizacija. Oblaganjem kamenom i zasijavanjem autohtonim travnim smjesama zadržati će se doprirodno stanje korita, a izmještanjem potoka na dijelu koji se napušta izvesti će se nova infrastruktura i proširiti kolnik pa nova trasa potoka neće imati negativan utjecaj na krajobraz. Na području obuhvata zahvata potok Mihalječev jarek presijeca nerazvrstana cesta koja će se koristiti za pristup gradilištu, a zahvatom se zadržava i postojeći propust kroz koji potok protječe ispod ceste. Tijekom izvođenja radova u zoni obuhvata zahvata biti će negativan utjecaj na prometnicu ali zbog smanjenja opasnosti od plavljenja ceste za vrijeme velikih voda u vodotoku, zahvatom se očekuje pozitivan utjecaj na nekategoriziranu cestu i prometne tokove. Izvođač radova će sav otpad nastao tokom gradnje skupiti, razvrstati i predati ovlaštenim sakupljačima na propisan način. U zoni izgradnje zahvata radovi će utjecati na život lokalnog stanovništva u smislu manjeg utjecaja na

prometne tokove, utjecaja buke i prašine te privremeno zauzeće poljoprivrednih površina za pristup lokaciji zahvata. Ti utjecaji su kratkotrajni i lokalnog su karaktera te će prestati po završetku radova. Planirani zahvat nalazi se izvan zaštićenih područja prirode, a prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19) lokacija zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže, Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001115 Strahinjčica, udaljeno je od lokacije zahvata oko 1,5 km. S obzirom na smještaj i značajke zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost negativnih utjecaja na cijelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog gospodarenja otpadom te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, proveo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16) i Tarifi br. 1. i 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 156/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se, prema članku 94. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80. Rok za izjavljivanje žalbe, sukladno članku 91. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša počinje teći osmoga dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1 u pisanim obliku neposredno, poštom ili usmeno na zapisnik.

Na izjavljenu žalbu ne plaća se upravna pristojba sukladno napomeni uz Tar.br.3. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi.



DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb putem opunomoćenika FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb

NAZNANJE:

1. Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Krapina-Sutla“, Zagrebačka 13, Veliko Trgovišće
2. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša, Kumrovečka 6, Zabok
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Šubićeva 29, Zagreb
4. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb
5. Evidencija, ovdje
6. Pismohrana, ovdje

