



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/23-01/17

URBROJ: 2140-08/6-23-2

Krapina, 2. lipnja 2023.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Uređenje potoka Kosteljina od stac. km 18+930,00 do stac. km 19+670,00, Grad Pregrada

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj 61/14, 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2 *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale* Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 80/13, 15/18 i 14/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

Nositelj zahvata: Hrvatske vode, VGO za gornju Savu, Vukovarska 271, Zagreb.

Ovlaštenik: FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb.

Lokacija zahvata

Uređenje potoka Kosteljina, od stac. km 18+930,00 do stac. km 19+670,00, u naselju Pregrada na administrativnom području Grada Pregrade.

Sažeti opis zahvata

Predmetnim zahvatom je predviđeno uređenje potoka Kosteljina u ukupnoj duljini oko 740 m, od stac. km 18+930,00 do stac. km 19+670,00, u svrhu obrane od poplava, a sukladno inzistiranju lokalne zajednice.

Uređenjem se prati postojeća trasa potoka. U uzdužnom smjeru potok je projektiran s padovima 3,3‰ i 4,5‰. Uređeno korito potoka je dimenzionirano na protok za 25-godišnje povratno razdoblje, koji iznosi 34,5 m³/s.

Uređeno korito potoka ima trapezni oblik sa širinom dna 3 m i nagibom pokosa 1:1,5. Dno i pokosi potoka se oblažu kamenim nabačajem od kamena lomljenjaka veličine 15– 30 cm, s time da se veći komadi veličine oko 40 cm stavljaju u nožicama pokosa te funkcioniraju kao određene uzdužne stope koje u tom smjeru stabiliziraju pokose. Pokosi potoka se oblažu kamenim nabačajem do visine 1,80 m. Na pokosima potoka iznad visine postavljene kamene obloge se predviđa hidrosjjetva do visine obala.

Prosječno svakih 50 m izvest će se betonski poprečni pragovi debljine 40 cm radi formiranja rešetkastog kostura koji čine s uzdužnim stopama od kamena, te time doprinose stabilnosti kamenog nabačaja. Betonski pragovi izvode se u razini dna i ne predstavljaju poprečnu pregradu u koritu.

Zahvatom je predviđena izvedba dviju stepenica sa slapištem, koje započinju u stacionažama km 19+287,40 odnosno km 19+572,05. Duljina slapišta sa stepenicom iznosi 10 m. Visina stepenice iznosi 60 cm. Pokos slapišta obložiti će se kamenom u betonu, dok će dno slapišta biti betonsko.

U zoni mosta potrebno je pokose potoka svesti u vertikale upornjaka istih.

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša kojeg je izradio ovlaštenik za poslove zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, ovaj Upravni odjel će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije te rezultate Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku:

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80/7, Zagreb,
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Radnička cesta 80, Zagreb,
3. Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost mogu dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavit će na svojim internetskim stranicama (www.kzz.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.



PROČELNIK

mr.sc. Stjepan Bručić, dipl.ing.