



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša**

KLASA: UPI-351-01/23-01/17

URBROJ: 2140-08/6-23-7

Krapina, 17. studenog 2023.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 6. stavka 2. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, OIB:28921383001 zastupan putem opunomoćenika FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, OIB: 61198189867 nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**RJEŠENJE**

**I. Za namjeravani zahvat, uređenje potoka Kosteljina od stac. km 18+930 do km 19+670, Grad Pregrada, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**

**II. Za namjeravani zahvat, uređenje potoka Kosteljina od stac. km 18+930 do km 19+670, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**

**III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**

**IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

**V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.**

**Obrazloženje**

Nositelj zahvata Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb podnio je 29.05.2023. godine, putem opunomoćenika tvrtke FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenje potoka Kosteljina od



stac. km 18+930 do km 19+670. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša izrađen u svibnju 2023. godine po ovlašteniku FIDON d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/22-08/04, URBROJ: 517-05-1-1-23-2 od 20. siječnja 2022.). Voditelj izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez, dipl.ing.grad.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III. Uredbe *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira uređenje potoka Kosteljina od stac. km 18+930 do km 19+670, Grad Pregrada.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08), na internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, uređenja potoka Kosteljina od stac. km 18+930 do km 19+670, Grad Pregrada (KLASA: UP/I-351-01/23-01/17, URBROJ: 2140-08/6-23-2 od 2. lipnja 2023.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, slijedeće: *Predmetnim zahvatom je predviđeno uređenje potoka Kosteljina u ukupnoj duljini oko 740 m, od stac. km 18+930,00 do stac. km 19+670,00, u svrhu obrane od poplava, a sukladno inzistiranju lokalne zajednice. Uređenjem se prati postojeća trasa potoka. U uzdužnom smjeru potok je projektiran s padovima 3,3‰ i 4,5‰. Uređeno korito potoka je dimenzionirano na protok za 25-godišnje povratno razdoblje, koji iznosi 34,5 m<sup>3</sup>/s. Uređeno korito potoka ima trapezni oblik sa širinom dna 3 m i nagibom pokosa 1:1,5. Dno i pokosi potoka se oblažu kamenim nabačajem od kamena lomljenjaka veličine 15–30 cm, s time da se veći komadi veličine oko 40 cm stavljaju u nožicama pokosa te funkcioniraju kao određene uzdužne stope koje u tom smjeru stabiliziraju pokose. Pokosi potoka se oblažu kamenim nabačajem do visine 1,80 m. Na pokosima potoka iznad visine postavljene kamene obloge se predviđa hidrosjetva do visine obala. Prosječno svakih 50 m izvest će se betonski poprečni pragovi debljine 40 cm radi formiranja rešetkastog kostura koji čine s uzdužnim stopama od kamena, te time doprinose stabilnosti kamenog nabačaja. Betonski pragovi izvode se u razini dna i ne predstavljaju poprečnu pregradu u koritu. Zahvatom je predviđena izvedba dviju stepenica sa slapištem, koje započinju u stacionažama km 19+287,40 odnosno km 19+572,05. Duljina slapišta sa stepenicom iznosi 10 m. Visina stepenice iznosi 60 cm. Pokos slapišta obložiti će se kamenom u betonu, dok će dno slapišta biti betonsko. U zoni mosta potrebno je pokose potoka svesti u vertikale upornjaka istih.*

U postupku ocjene sukladno članku 26. stavku 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 3/17) i članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Zavod) je pozvan da u roku 15 dana dostavi mišljenje.

Uvidom u dostavnicu, Zavod je zaprimio zahtjev Upravnog odjela 06.06.2023. godine, a Požurnicu 14.09.2023.godine, te je 08. studenog 2023. godine dostavio traženo mišljenje (KLASA:352-03/23-02/806, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-3 od 8.11.2023. godine) da se Prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu može isključiti mogućnost



negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Sukladno članku 26. stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš zahtjev (KLASA: UP/I-351-01/23-01/17, URBROJ: 2140-08/6-23-3 od 02.06.2023.) za mišljenjem upućen je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora te Gradu Pregrada. Uvidom u dostavnice Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora i Grad Pregrada zaprimili su 06.06.2023. godine zahtjev za mišljenje, ali do ovog trenutka traženo nije dostavljeno.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Predmet zahvata je dionica duga oko 740 m, od stac. km 18+930,00 do stac. km 19+670,00 koja započinje na križanju potoka s poljskim putem, a završava kod mosta na državnoj cesti DC206 Hum na Sutli – Pregrada – Krapina. Potok Kosteljina na predmetnoj dionici protječe dijelom kroz izgrađeno područje naselja, a dijelom kroz poljoprivredne površine. Na predmetnoj dionici korito potoka je neuređeno, obraslo vegetacijom i podložno eroziji uslijed čega je proticajni profil znatno smanjen. Uz stambene objekte i okućnice neposredno nizvodno od ceste DC206 izvedena je improvizirana zaštita pokosa korita od strane vlasnika okolnih parcela. Na neuređenoj dionici uslijed erozije korita dolazi do nakupljanja erodiranog materijala. Tijekom 2006. i 2007. godine izvedeni su radovi redovnog i izvanrednog održavanja. Kod ekstremno velikih oborina dolazi do izlivanja vode iz korita te plavljenja okolnih stambenih i gospodarskih objekata. Lokalna zajednica inzistira na tome da se hidrotehničkim zahvatima na potoku uredi režim tečenja tako da se opasnost od poplave svede na najmanju moguću mjeru. Planirani zahvat je u skladu s prostornim planovima (Prostorni plan Krapinsko-zagorske županije i Prostorni plan uređenja Grada Pregrade). Zahvat uređenja potoka Kosteljina ne uvjetuje nastanak stakleničkih plinova. Staklenički i ispušni plinovi nastajat će tijekom građenja uslijed transporta građevinskih strojeva i vozila, te radova na terenu. U fazi izgradnje zahvata doći će do prašenja uslijed radova na terenu, utovara/istovara zemljanog materijala i prometa teretnih vozila. Tijekom izgradnje zahvata osigurat će se stalno tečenje vode vodotokom Kosteljina. Utjecaj na morfološke uvjete tijekom građenja je privremen i prihvatljiv i završava sa završetkom radova. Zahvat može pogoršati vrlo dobro hidromorfološko stanje vodnog tijela i negativno utječe na migraciju riba i makrozoobentosa zbog toga što uključuje izgradnju hidrotehnička stepenica u koritu. Mogući negativni utjecaj na stanovništvo realizacijom planiranog zahvata očekivan je za vrijeme izvođenja zahvata budući će se povremeno javljati utjecaj povećane razine buke te emisije prašine uslijed prolazaka građevinskih strojeva, a nakon završetka radova navedeni utjecaji će prestati. Zbog male površine zahvata neće se značajno utjecati na biljne i životinjske vrste na lokaciji zahvata niti u njenoj bližoj okolini budući da se sanacijom sve upotrijebljene površine moraju vratiti u prvobitno stanje. Izvođač radova će sav otpad nastao tokom izgradnje planiranog zahvata skupiti, razvrstati, predati ovlaštenim sakupljačima i zbrinuti na propisani način čime nastanak otpada nema značajan utjecaj na okoliš. Planirani zahvat ne nalazi se na zaštićenom području sukladno Zakonu o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19) lokacija zahvata nalazi se izvan obuhvata područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže, Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001070 Sutla nalazi se oko 5,3 km sjeverno od najbližeg dijela zahvata. Uzevši u



obzir da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnijih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja navedenog područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog gospodarstva otpadom te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, proveo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine” broj 115/16 i 114/22) i Tarifi br. 1. i 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine” broj 156/22).

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se, prema članku 94. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80. Rok za izjavljivanje žalbe, sukladno članku 91. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša počinje teći osmoga dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1 u pisanom obliku neposredno, poštom ili usmeno na zapisnik.

Na izjavljenu žalbu se ne plaća upravnu pristojbu sukladno napomeni prema Tar.br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

PO OVLAŠTENJU ŽUPANA

PROČELNICA:

Gordana Gretić



DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb putem opunomoćenika FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb

NA ZNANJE:

1. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša, Kumrovečka 6, Zabok,
2. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Šubićeva 29, Zagreb,
3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb,
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

