



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/23-01/18

URBROJ: 2140-08/1-23-9

Krapina, 27. studenoga 2023.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, OIB: 20042466298, temeljem članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 6. stavka 2. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 61/14, 3/17), na zahtjev nositelja Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, OIB: 12664824053, po opunomoćeniku FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, OIB: 61198189867, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat Uređenje potoka Jarek od stac. km 0+400,00 do stac. km 1+326,12, Grad Orloslavje, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat "Uređenje potoka Jarek od stac. km 0+400,00 do stac. km 1+326,12, Grad Orloslavje" nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Za namjeravani zahvat „Uređenje potoka Jarek od stac. km 0+400,00 do stac. km 1+326,12, Grad Orloslavje“ nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Obratloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb podnio je dana 05. lipnja 2023. godine putem opunomoćenika FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni

utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 61/14, 3/17, u dalnjem tekstu: Uredba), Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u dalnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za uređenje potoka Jarek od stac. km 0+400,00 do stac. km 1+326,12, Grad Oroslavje. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša izrađen u svibnju 2023. godine po ovlašteniku FIDON d.o.o., koji ima važeću suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/22-08/04, URBROJ: 517-05-1-1-23-2 od 20. siječnja 2023. godine). Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez, dipl.ing.građ.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III. Uredbe *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira održavanje potoka Jarek od stac. km 0+400,00 do stac. km 1+326,12 u Gradu Oroslavje.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08), na internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za održavanje potoka Jarek od stac. km 0+400,00 do stac. km 1+326,12, Grad Oroslavje (KLASA: UP/I-351-01/23-01/18, URBROJ: 2140-08/6-23-2 od 12. lipnja 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je slijedeće:

Predmetnim zahvatom planirano je uređenje potoka Jarek u duljini 926,12 m, od stac.km 0+400,00 do stac. km 1+326,12 u svrhu obrane od poplava u naselju Mokrice od propusta u poljskom putu do propusta u nerazvrstanoj cesti u zaseoku Belnići, a sukladno inzistiranju lokalne zajednice.

Zahvat predstavlja radove pojačanog održavanja kojima će se štete od visokih voda svesti na najmanju moguću mjeru. Trasa reguliranog vodotoka prati postojeću trasu vodotoka što je više moguće. Korito je dimenzionirano na mjerodavni protok 25-godišnjeg povratnog razdoblja od 2,41m³/s.

Zahvatom se održava zemljano korito vodotoka. Uređeno korito je trapeznog oblika, širine dna 1,5 m i pokosima 1:1,5. Uzdužni nagibi korita su 1,35% od stac. km 0+400,00 do stac. km 0+836,86 i 0,65% od stac. km 0+836,86 do 1+326,12. U zoni mosta poprečni profil vodotoka uklapa se u postojeći profil mosta. Proticajni profil na mostu državne ceste DC307 je svjetlog otvora 3 m x 2 m te nema uspora. Postojeći propusti zadovoljavaju hidrauličke parametre. Prilikom izvođenja radova minimalno će se sjeći autohtonu obalnu vegetaciju, samo na dijelovima gdje je to nužno za uspostavu hidrauličkog minimuma.

U postupku ocjene sukladno članku 26. stavku 2. Uredbe i članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Zavod) je pozvan da dostavi mišljenje. Zavod je dostavio mišljenje (KLASA: 352-03/23-02/859, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-3 od 23. studenoga 2023. godine) da se Prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve

očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Sukladno članku 26. stavku 1. Uredbe zahtjev za mišljenjem upućen je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora i Gradu Oroslavju.

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dostavila je mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/236, URBROJ: 517-09-1-1-3-23-2 od 28. lipnja 2023. godine) da za navedeni zahvat sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš.

Grad Oroslavje dostavio je mišljenje (KLASA: 351-02/23-01/01, URBROJ: 2140-4-3/5-23-2 od 16. lipnja 2023. godine) da navedeni zahvat neće imati negativne posljedice na sastavnice okoliša iz nadležnosti Grada Oroslavja.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Područje zahvata pripada grupiranom vodnom tijelu podzemne vode CSGI_24-Sliv Sutle i Krapine. Dio obuhvata zahvata pripada i grupiranom vodnom tijelu geotermalnih i mineralnih voda CSGTN-7-Konjščinsko. Oba vodna tijela su u dobrom stanju.

Zahvat uređenja potoka Jarek ne uvjetuje nastanak stakleničkih plinova. U smislu ublažavanja klimatskih promjena u okviru ovog zahvata nisu potrebne mjere vezane za smanjenje emisija stakleničkih plinova.

Zahvat neće dovesti do klimatskih promjena pa sukladno tome nisu potrebne mjere prilagodbe od klimatskih promjena.

U fazi izgradnje zahvata doći će do prašenja uslijed radova na terenu, utovara/istovara zemljanog materijala i prometa teretnih vozila. Također, doći će do emisije ispušnih plinova (dušikovi oksidi, ugljikov monoksid, ugljikov dioksid, sumporov dioksid) uslijed rada građevinskih strojeva i vozila. S obzirom na obim zahvata, može se zaključiti da se radi o privremenim lokalnim utjecajima koji se mogu smanjiti dobrom organizacijom gradilišta.

Izvođenje radova (prisutnost ljudi i strojeva, radovi u koritu) imat će utjecaja na biološke elemente kakvoće potoka Jarek na temelju kojih se ocjenjuje ekološki potencijal vodotoka: vodenu floru, makrozoobentos i ribe.

U slučaju akcidenta na gradilištu tijekom izgradnje, moguć je utjecaj na površinsko vodno tijelo, ali obzirom da se radi se o mogućem kratkotrajnom utjecaju na kemijsko stanje vodnih tijela, ove utjecaje moguće je spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta i zakonskom regulativom propisanim mjerama zaštite.

Utjecaj povećanih razina buke i ispušnih plinova ocjenjuje se kao kratkotrajan i privremen, ograničen na vrijeme izvođenja radova tijekom dana. Kako je zahvat planiran u blizini naselja, na prostoru koji je već sad pod snažnim antropogenim utjecajem, privremena promjena stanišnih uvjeta u zoni zahvata neće imati veći značaj za kopnene životinjske vrste.

Utjecaj tijekom izvođenja radova može se očitovati kroz onečišćenje površinskih i podzemnih voda pa onda indirektno i tla uslijed neodgovarajuće organizacije građenja odnosno akcidenata (izlijevanje maziva iz građevinskih strojeva, izlijevanje goriva tijekom pretakanja, nepropisno skladištenje otpada – istrošena ulja, iskopani materijal, itd). Ove utjecaje moguće je spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta i mjerama zaštite koje su uvjetovane propisima.

U zoni izgradnje zahvata radovi će utjecati na život lokalnog stanovništva u smislu manjeg utjecaja na prometne tokove, utjecaja buke i prašine te privremeno zauzeće poljoprivrednih površina za pristup lokaciji zahvata. Riječ je o prihvatljivom i kratkotrajnom utjecaju lokalnog karaktera koji prestaje po završetku radova.

Čak i da se predmetni zahvat izvodi istovremeno s nekim od drugih spomenutih zahvata, ne očekuje se značajan kumulativni utjecaj u vidu prašenja i buke tijekom izvođenja radova. Ne očekuju se ni drugi značajni kumulativni utjecaji na sastavnice okoliša i prirodu tijekom izgradnje, kao ni značajno opterećenje okoliša.

Zahvat je planiran izvan područja ekološke mreže i neće imati utjecaja na ekološku mrežu. U širem području, do 5 km od obuhvata zahvata, nema područja ekološke mreže. Obuhvatu zahvata najbliže područje ekološke mreže je područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000583 Medvednica, udaljeno oko 3 km jugoistočno od najbližeg dijela zahvata. Zahvat je planiran izvan zaštićenih područja prirode i neće imati utjecaja na zaštićena područja prirode. Obuhvatu zahvata najbliže zaštićeno područje prirode je Park oko dvorca Oroslavje Donje, udaljeno oko 1,1 km i nalazi se istočno od najbližeg dijela zahvata.

Dostavljeno prethodno mišljenje Ministarstva ukazuje da je, uzimajući u obzir smještaj, karakteristike i dosege utjecaja planiranog zahvata, riječ o zahvatu koji ne može imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i gospodarenja otpadom te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, proveo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16) i Tarifi br. 1. i 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se, prema članku 94. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80. Rok za

izjavljivanje žalbe, sukladno članku 91. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša počinje teći osmoga dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, u pisanim obliku neposredno, poštom ili usmeno na zapisnik.

Na izjavljenu žalbu ne plaća se upravna pristojba sukladno napomeni uz Tar.br.3. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi.

PO OVLAŠTENJU ŽUPANA
PROČELNICA

Gordana Gretić



DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, putem opunomoćenika FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb

NAZNANJE:

1. Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Krapina-Sutla“, Zagrebačka 13, Veliko Trgovišće
2. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša, Kumrovečka 6, Zabok
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Šubićeva 29, Zagreb
4. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb
5. Evidencija, ovdje
6. Pismohrana, ovdje