



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša**

KLASA: UP/I-351-01/23-01/21

URBROJ: 2140-08/6-23-13

Krapina, 01. prosinca 2023.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 6. stavka 2. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, OIB:28921383001 zastupan putem opunomoćenika ZAGORJE PRO-KON d.o.o., Lug Zabočki 86, Zabok, OIB: 45765676508 nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravani zahvat, uređenje potoka Kosteljina od stac. km 26+380,00 do stac. km 26+901,12, Općina Hum na Sutli, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

II. Za namjeravani zahvat, uređenje potoka Kosteljina od stac. km 26+380,00 do stac. km 26+901,12, Općina Hum na Sutli, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb podnio je 19.07.2023. godine, putem opunomoćenika tvrtke ZAGORJE PRO-KON d.o.o., Lug Zabočki 86, Zabok, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), Upravnom odjelu za

prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš uređenje potoka Kosteljina od stac. km 26+380,00 do stac. km 26+901,12. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša izrađen u lipnju 2023. godine po ovlašteniku C.I.A.K. d.o.o. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/14-08/44, URBROJ: 517-05-1-2-22-7 od 27. siječnja 2022.). Voditelj izrade Elaborata je Vesna Šabanović, dipl.ing.kem.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III. Uredbe *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira uređenje potoka Kosteljina od stac. km 26+380,00 do stac. km 26+901,12, Općina Hum na Sutli.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08), na internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, uređenja potoka Kosteljina od stac. km 26+380,00 do stac. km 26+901,12, Općina Hum na Sutli (KLASA: UP/I-351-01/23-01/21, URBROJ: 2140-08/6-23-2 od 24. srpnja 2023.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, slijedeće:
Na predmetnoj dionici potok Kosteljina teče uz državnu cestu DC206 Hum na Sutli-Pregrada D507-Krapina Dl. Desnu obalu potoka pokriva šumska vegetacija, dok se na lijevoj obali potoka između državne ceste i potoka nalaze dijelom livade i drvenasta vegetacija te šljunčane parkirališne površine. Dno potoka je dijelom erodirano, a na pokosima korita prisutni su aktivni odroni. Na duljini od oko 521 metara planira se regulacija i uređenje korita potoka Kosteljina kroz tri faze građenja. U prvoj fazi izmjestiti će se pojedini dijelovi potoka i oblikovati profil korita za protok 50-godišnjeg povratnog perioda. Izmještanjem će se skratiti trasa potoka i time povećati propusna moć korita, a zemlja od iskopa privremeno će se skladištiti na lokaciji i koristiti za zatrpavanje „stare“ trase korita potoka. Kako bi se spriječila erozija na područjima denivelacije potoka u drugoj fazi izvesti će se pet hidrotehničkih građevina - kaskada ili stepenica od betona koje će se naknadno urediti kao i ostatak korita. U trećoj fazi urediti će se pokosi i dno korita oblogom od lomljenog kamena (30 cm) do visine obale korita odnosno u visini od oko 1,22 metra, a na mjestima izvedenih nasipa u neposrednoj blizini dionice predviđa se oblaganje do vrha obale korita potoka..

U postupku ocjene sukladno članku 26. stavku 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 3/17) i članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Zavod) je pozvan da u roku 15 dana dostavi mišljenje. Uvidom u dostavnicu, Zavod je zaprimio zahtjev Upravnog odjela 26.07.2023. godine, a Požurnicu 03.10.2023. godine, te je 27. studenog 2023. godine dostavio traženo mišljenje (KLASA:352-03/23-02/1081, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-3 od 24.11.2023. godine) da se Prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu može isključiti mogućnost

negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Sukladno članku 26. stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš zahtjev (KLASA: UP/I-351-01/23-01/21, URBROJ: 2140-08/6-23-4 od 24.07.2023.) za mišljenjem upućen je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora te Općini Hum na Sutli.

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dostavila je mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/284, URBROJ: 517-09-1-1-2-23-2 od 23. kolovoza 2023. godine) da je Elaborat potrebno dopuniti na način da se prikaže stanje vodnih tijela prema Planu upravljanja vodama do 2027. („Narodne novine” broj 84/25), te detaljnije obraditi utjecaj zahvata na stanje vodnog tijela tijekom izgradnje, a zatim i tijekom korištenja na način da se analizira utjecaj zahvata na hidromorfološke elemente kakvoće (hidrološki režim, kontinuitet rijeke, morfološki uvjeti) te biološke elemente kakvoće. Nakon dopune Elaborata po ovim smjernicama, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dostavila je mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/284, URBROJ: 517-09-1-1-2-23-4 od 10. studenog 2023. godine) da za namjeravani zahvat sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš.

Općina Hum na Sutli dostavila je mišljenje (KLASA: UP-I-351-02/23-01/2, URBROJ: 2140-08/2-23/4 od 31. srpnja 2023. godine) da za namjeravani zahvat nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Dio potoka na kojem je planirano izvođenje zahvata teče kroz naselja Druškovec Gora i Druškovec Humski uz državnu cestu (DC) 206 Hum na Sutli (GP Hum na Sutli (granica RH/Slovenija)) – Pregrada (D507) – Krapina (D1) u duljini oko 521 m, od stac. km 26+380,00 do stac. km 26+901,12. Desnu obalu potoka Kosteljine pokriva rjeđi sklop šumske vegetacije, dok se na lijevoj obali potoka, između državne ceste i potoka nalaze dijelom livade, a dijelom drvenasta vegetacija te šljunčane parkirališne površine. Na predmetnoj dionici dno korita je dijelom erodirano, na pokosima korita prisutni su aktivni odroni, a kapacitet korita ne zadovoljava maksimalni protok 50-godišnjeg povratnog perioda. Planirani zahvat je u skladu s prostornim planovima (Prostorni plan Krapinsko-zagorske županije i Prostorni plan uređenja Općine Hum na Sutli). Tijekom izvođenja i pripreme radova koristit će se postojeći putevi – DC 206, dok će se mjestimično morati osigurati pristup mehanizacije obali za što će dio postojeće obalne vegetacije biti uklonjen, a trajno će se ukloniti i drvenasta vegetacija prilikom izmještanja dijela potoka na površini na kojoj je planirana uspostava „nove“ trase potoka te će se trajno zauzeti to zemljište. Tijekom izvođenja zahvata moguć je utjecaj na kontinuitet i hidrološki režim potoka te će doći do promjene u širini i dubini korita, brzini toka, stanju podloge te promjene u strukturi i stanju pokosa, čime će se utjecati na morfološke uvjete potoka. Izmještanjem trase dijela korita osigurat će se bolja protočnost korita, stoga će zahvat imati pozitivan utjecaj na hidrološki režim potoka. Izvođenjem zahvata doći će do promjene u širini i dubini korita, brzini toka, stanju podloge te promjene u strukturi i stanju pokosa tj. doći će do trajne promjene morfoloških uvjeta potoka. Zahvat tijekom korištenja može doprinijeti lošem stanju vodnog tijela CSR00113_022391, Kosteljina prema biološkim elementima kakvoće jer, iako je planiran tako da uređeno korito zadrži

doprirodan izgled (oblaganje kamenom i zatravljenje), uključuje izgradnju umjetnih građevina – kaskada, koje utječu na migraciju riba i makrozoobentos. Ovaj utjecaj se smatra negativnim, ali obzirom da je stanje makrozoobentosa ocijenjeno kao vrlo dobro, a stanje riba kao umjereno, utjecaj se ne procjenjuje značajnim. Tijekom izvođenja radova moguće je onečišćenje zraka uslijed emisija prašine i onečišćujućih tvari u zrak koje su karakteristične za vozila i radnu mehanizaciju te ispuštanjem plinova iz istih. Tijekom izgradnje zahvata osigurat će se stalno tečenje vode vodotokom Kosteljina. Utjecaj na morfološke uvjete tijekom građenja je privremen i prihvatljiv i završava sa završetkom radova. Mogući negativni utjecaj na stanovništvo očekivan je za vrijeme izvođenja zahvata budući će se povremeno javljati utjecaj povećane razine buke te emisije prašine uslijed prolazaka građevinskih strojeva, dok će nakon završetka radova navedeni utjecaji prestati. Zbog male površine zahvata neće se značajno utjecati na biljne i životinjske vrste na lokaciji zahvata niti u njenoj bližoj okolini budući da se sanacijom sve upotrijebljene površine moraju vratiti u prvobitno stanje. Otpad koji nastaje u sklopu izvođenja radova prikupljat će se u spremnicima, unutar radne površine/lokacije gradilišta te odvoziti van lokacije predajom na uporabu te ako to nije moguće, na zbrinjavanje osobi ovlaštenoj za preuzimanje pošiljke otpada u posjed čime nastanak otpada nema značajan utjecaj na okoliš. Planirani zahvat ne nalazi se na zaštićenom području sukladno Zakonu o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19) lokacija zahvata nalazi se izvan obuhvata područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže, Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001070 Sutla nalazi se oko 5 km zapadno od najbližeg dijela zahvata. Uzevši u obzir da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnijih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja navedenog područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog gospodarenja otpadom te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, proveo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine” broj 115/16 i 114/22) i Tarifi br. 1. i 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine” broj 156/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se, prema članku 94. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80. Rok za izjavljivanje žalbe, sukladno članku 91. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša počinje teći osmoga dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1 u pisanom obliku neposredno, poštom ili usmeno na zapisnik.

Na izjavljenu žalbu se ne plaća upravnu pristojbu sukladno napomeni prema Tar.br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.



DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb putem opunomoćenika ZAGORJE PRO-KON d.o.o., Lug Zabočki 86, Zabok

NA ZNANJE:

1. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša, Kumrovečka 6, Zabok,
2. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Šubićeva 29, Zagreb,
3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb,
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

