



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša**

KLASA: UP/I-351-01/23-01/20

URBROJ: 2140-08/1-23-8

Krapina, 29. prosinca 2023.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, OIB: 20042466298, temeljem članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 6. stavka 2. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, OIB: 12664824053, zastupan po opunomoćeniku FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, OIB: 61198189867, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat Uređenje potoka Radobojčica, od stac. km 0+000,00 do stac. km 0+831,12, Grad Krapina, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat Uređenje potoka Radobojčica, od stac. km 0+000,00 do stac. km 0+831,12, Grad Krapina nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
- II. Za namjeravani zahvat Uređenje potoka Radobojčica, od stac. km 0+000,00 do stac. km 0+831,12, Grad Krapina nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, putem opunomoćenika FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb, podnio je dana 17. srpnja 2023. godine, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni

utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 61/14, 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba), Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Uređenje potoka Radobojčica, od stac. km 0+000,00 do stac. km 0+831,12, Grad Krapina. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša izrađen u lipnju 2023. godine po ovlašteniku FIDON d.o.o., koji ima važeću suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/22-08/04, URBROJ: 517-05-1-1-23-2 od 20. siječnja 2023. godine). Voditeljica izrade Elaborata je dr.sc. Anita Erdelez, dipl.ing.grad.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III. Uredbe *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira održavanje potoka Radobojčica, od stac. km 0+000,00 do stac. km 0+831,12 u Gradu Krapini.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08), na internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za održavanje potoka Radobojčica od stac. km 0+000,00 do stac. km 0+831,12, Grad Krapina (KLASA: UP/I-351-01/23-01/20, URBROJ: 2140-08/2-23-2 od 17. srpnja 2023. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je sljedeće:

Uređenjem potoka Radobojčica na predmetnoj dionici u dužini od cca 830m planira se izvesti trapezno korito širine dna 2 metra i pokosima 1:1,5. Dno i pokosi do visine 1,4 metara obložiti će se kamenom, a iznad toga će se zatravniti autohtonim travnim smjesama. Uređenjem predmetne dionice, što je više moguće, pratit će se postojeće korito čime će se izbjegavati stvaranje suvišnih zemljanih radova. Radi stabilnosti dna potoka i obloge pokosa na početnoj i završnoj stacionaži, kao i na svakih 50 metara trase, postavljat će se betonski poprečni pragovi debljine 40cm. Na stacionaži km 0+422,38 predviđena je izgradnja betonske preljevne stepenice sa slapištem visine 1 metar i duljine 10 metara, a u stacionaži km 0+573,04 predviđeno je uklanjanje postojeće betonske stepenice te je od stacionaže km 0+577,42 do km 0+588,27 predviđeno uklanjanje gabiona. Korito potoka u zoni autoceste AC2, koje je već regulirano kamenom u betonu na dionici od stacionaže km 0+259,74 dok km 0+340,00, zadržat će se u postojećem stanju, a namjeravanim zahvatom ne uređuje se postojeći propust ispod nerazvrstane ceste Velika Ves u stac. km 0+592,29.

U postupku ocjene sukladno članku 26. stavku 2. Uredbe i članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Zavod) je pozvan da dostavi mišljenje. Zavod je dostavio mišljenje (KLASA: 352-03/23-02/1060, URBROJ: 517-12-2-3-2-23-2 od 22. prosinca 2023. godine) da se Prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te se smatra da je zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Sukladno članku 26. stavku 1. Uredbe zahtjev za mišljenjem upućen je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora i Gradu Krapini.

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja dostavila je mišljenje (KLASA: 325-11/23-05/274, URBROJ: 517-09-1-1-23-2 od 21. kolovoza 2023. godine) da za navedeni zahvat sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš.

Grad Krapina dostavio je mišljenje (KLASA: 351-02/23-01/0009, URBROJ: 2140-1-04-0401-23-04 od 24. srpnja 2023. godine) da navedeni zahvat neće imati negativne posljedice na sastavnice okoliša iz nadležnosti Grada Krapine.

Na namjeravani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Područje zahvata pripada grupiranom vodnom tijelu podzemne vode CSGI_24 –Sliv Sutle i Krapine te vodnom tijelu geotermalnih i mineralnih voda CSGTI-8 –Zagorsko, oba s dobrim kemijskim i količinskim stanjem.

Zahvat uređenja potoka Radobojčica ne uvjetuje nastanak stakleničkih plinova. Ovakav tip zahvata ne spada u zahvate za koje je obvezna procjena ugljičnog otiska. U smislu ublažavanja klimatskih promjena u okviru ovog zahvata nisu potrebne mjere vezane za smanjenje emisija stakleničkih plinova.

U fazi izgradnje zahvata doći će do prašenja uslijed radova na terenu, utovara/istovara zemljanog materijala i prometa teretnih vozila. Također, doći će do emisije ispušnih plinova uslijed rada građevinskih strojeva i vozila. S obzirom na obim zahvata, može se zaključiti da se radi o privremenim lokalnim utjecajima koji se mogu smanjiti dobrom organizacijom gradilišta.

Utjecaj tijekom izvođenja radova može se očitovati kroz onečišćenje površinskih i podzemnih voda uslijed neodgovarajuće organizacije građenja odnosno akcidenata, no ove utjecaje moguće je spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta i zakonskom regulativom propisanim mjerama zaštite.

Zahvat tijekom korištenja neće doprinijeti umjerenom stanju vodnog tijela CSR00744_000000Radobojčica prema osnovnim fizikalno-kemijskim elementima kakvoće jer ne utječe na toplinske uvjete, salinitet, zakiseljenost, režim kisika i hranjive tvari u potoku. Iako je svrha poduzimanja zahvata obrana od poplava urbaniziranog prostora kroz koji protječe potok Radobojčica, uređenje ne predstavlja prijetnju za stanje vodnog tijela u smislu fizičke promjene korita vodnog tijela.

Da bi se utjecaj na staništa u obuhvatu zahvata smanjio na najmanju moguću mjeru, izvođenje radova treba biti takvo da se u što većoj mjeri izbjegava uništavanje postojeće vegetacije i/ili obnovi obalna drvenasta vegetacija nakon izvođenja radova sadnjom sadnica autohtonih drvenastih vrsta ili dopuštanjem prirodne obnove vegetacije, uz uklanjanje invazivnih biljnih vrsta ukoliko se pojave.

Utjecaj povećanih razina buke te povećanih emisija prašine i ispušnih plinova ocjenjuje se kao kratkotrajan i privremen utjecaj ograničen na vrijeme izvođenja radova tijekom dana, kada će se koristiti vozila i mehanizacija. Kako je zahvat planiran u blizini naselja, dakle na prostoru koji je već sad pod snažnim antropogenim utjecajem, privremena promjena stanišnih uvjeta u zoni zahvata neće imati veći značaj za kopnene životinjske vrste.

Zahvat je planiran izvan područja ekološke mreže i neće imati utjecaja na ekološku mrežu. S obzirom na smještaj i značajke zahvata, može se isključiti mogućnost negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Tijekom pripreme i izgradnje zahvata može se očekivati negativni vizualni utjecaj zbog prisutnosti strojeva, opreme i građevinskog materijala na području zahvata koji će privremeno promijeniti vizualnu i estetsku kvalitetu krajobraza u zoni izvedbe radova sjeverno od nerazvrstane ceste Velika Ves i južno od autoceste AC2. Utjecaj je lokalnog i kratkoročnog karaktera te karakterističan isključivo za vrijeme trajanja pripreme i izgradnje zahvata.

U zoni izgradnje zahvata radovi će utjecati na život lokalnog stanovništva u smislu manjeg utjecaja na prometne tokove, utjecaja buke i prašine te privremeno zauzeće poljoprivrednih površina za pristup lokaciji zahvata. Riječ je o prihvatljivom i kratkotrajnom utjecaju lokalnog karaktera koji prestaje po završetku radova.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i gospodarenja otpadom te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da namjeravani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, proveo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj 115/16) i Tarifi br. 1. i 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se, prema članku 94. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zagreb, Radnička cesta 80. Rok za izjavljivanje žalbe, sukladno članku 91. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša počinje teći osmoga dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, u pisanom obliku neposredno, poštom ili usmeno na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

Na izjavljenu žalbu ne plaća se upravna pristojba sukladno napomeni uz Tar.br.3. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi.



DOSTAVITI:

- ① Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, putem opunomoćenika FIDON d.o.o., Trpinjska 5, Zagreb

NA ZNANJE:

1. Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Krapina-Sutla“, Zagrebačka13, Veliko Trgovišće
2. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša, Kumrovečka 6, Zabok
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Šubićeva 29, Zagreb
4. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb
5. Evidencija, ovdje
6. Pismohrana, ovdje