



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša**

KLASA: UP/I-351-01/23-01/22

URBROJ: 2140-08/1-23-2

Krapina, 29. kolovoza 2023.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiravanju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za uređenje potoka Topličina
od stac. km 0+800,00 do stac. m 1+1000,00, Grad Oroslavje**

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, Krapina.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u dalnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2 Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obala Priloga III. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

Nositelj zahvata: Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, 10 000 Zagreb

Ovlaštenik: FIDON d.o.o. za projektiranje i savjetovanje, Trpinjska 5, Zagreb

Lokacija zahvata

Predmetna dionica uređenja potoka Topličina planira se na području naselja Oroslavje u Gradu Oroslavju, u duljini 300 metara, od stac. km 0+800,00 do stac. m 1+1000,00.

Sažeti opis zahvata

Planirani predmetni zahvat podrazumijeva uređenje režima tečenja potoka Topličina s ciljem zaštite od plavljenja okolnog područja te omogućavanja pristupa privatnim parcelama. Radi zaštite pokosa od erozijskog djelovanja vodenog toka projektiranja je obloga od kamenog nabačaja debljine 40 cm, do visine 2,4 m od dna vodotoka. Od te visine pa do sjecišta s terenom pokos se osigurava zasijavanjem travne smjese autohtonih vrsta. Kameni nabačaj izvodi se od lomljenog kamena, te na prethodno postavljeni i učvršćeni geotekstil. Osiguranje slapišta izvodi se oblogom od kamena u betonu na podlozi od granuliranog šljunka, a osiguranje kanala ispred stepenice oblogom od kamena u cementnom mortu. Obloga se u dnu učvršćuje betonskom nožicom, a na pokosu betonskom pasicom. Za stabilizaciju dna vodotoka predviđeni su konsolidacijski pragovi od nabijenog betona. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša kojeg je izradio ovlaštenik za poslove zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, ovaj Upravni odjel će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije te rezultate Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima - sudionici u postupku

1. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta 80/7, Zagreb
2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Radnička cesta 80, Zagreb
3. Grad Oroslavje, Oro trg 1, Oroslavje

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost mogu dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Krapina, Magistratska 1, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavit će na svojim internetskim stranicama (www.kzz.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

PO OVLAŠTENJU ŽUPANA

PROČELNIČA

Gordana Grgić

