



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA**

KLASA: UP/I 351-01/25-01/22
URBROJ: 2140-08/6-25-7
Krapina, 31.10.2025.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 6. stavka 2. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, OIB:28921383001 zastupanog putem opunomoćenika CROTEH d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, Zagreb, OIB: 58574865616 nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravani zahvat, uređenje korita Mlinskog potoka od stac. km 0+000,00 do stac. km 0+438,00 u naselju Tuheljske Toplice, Općina Tuhelj, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

II. Za namjeravani zahvat, uređenje korita Mlinskog potoka od stac. km 0+000,00 do stac. km 0+438,00 u naselju Tuheljske Toplice, Općina Tuhelj, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Obrazloženje

Nositelj zahvata Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb podnio je 05. rujna 2025. godine, putem opunomoćenika tvrtke CROTEH d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, Zagreb, OIB: 58574865616 sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba), Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za uređenje Mlinskog potoka od stac. km 0+000,00 do stac. km 0+438,00 u naselju Tuheljske Toplice u Općini Tuhelj. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša izrađen u rujnu 2025. godine po ovlašteniku Vodoprivredno-projektni biro d.d. iz Zagreba, koji ima važeću suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/24-08/2, URBROJ: 517-05-1-1-24-2 od 16. svibnja 2024.). Voditelj izrade Elaborata je Ariana Andrić, dipl. ing. građ., univ. spec. oecioing..

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III. Uredbe *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira uređenje Mlinskog potoka od stac. km 0+000,00 do stac. km 0+438,00 u naselju Tuheljske Toplice u Općini Tuhelj.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), na internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije objavljena je Informacija (KLASA: UP/I-351-01/25-01/22, 2140-08/6-25-2 od 19. rujna 2025. godine) o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, uređenja Mlinskog potoka od stac. km 0+000,00 do stac. km 0+438,00 u naselju Tuheljske Toplice u Općini Tuhelj.

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Namjeravani zahvat u okolišu je uređenje korita Mlinskog potoka. Lokacija zahvata nalazi se na području naselja Tuheljske Toplice u Općini Tuhelj u Krapinsko zagorskoj županiji. Mlinski potok lijeva je pritoka potoka Horvatska u naselju Tuheljske Toplice i bitan je za rješavanje oborinske odvodnje područja. Potok svojim tokom prolazi neposredno uz objekt kupališta Termini Tuhelj, te dijelom uz parkirališne površine. Sukladno geodetskom snimanju vodotoka izrađen je digitalni model terena. Projektirana os sastoji se od linija i kružnih lukova, a postavljena je tako da slijedi prirodni tok vodotoka. Pokosi prate liniju osi. Uzdužni nagib dna korita projektiran je u nagibu od 3,0 ‰. Hidrauličko dimenzioniranje normalnog poprečnog presjeka izvedeno je za tečenje maksimalne 25 god. protoke $Q_{25} = 3,8 \text{ m}^3/\text{s}$. Normalni poprečni presjek vodotoka projektiran je od km 0+015,48 do km 0+329,72 kao trapezni kanal širine dna 1,0 m s nagibom pokosa 1:1,5 i oblogom od lomljenog kamena za zaštitu dna i pokosa od erozivnoga djelovanja vodnog toka, debljine 30 cm. Kamena obloga izvodi se slaganjem lomljenog kamena do visine 1,0 m od dna kanal na prethodno postavljen i učvršćen geotekstil. Preostali dio pokosa do površine terena osigurava se zasijavanjem travne smjese. Od km 0+339,72 do km 0+379,72 normalni poprečni presjek projektiran je kao pravokutni kanal

širine dna 2,8 m i visine 2,0 m. Dno kanala osigurava se oblogom od lomljenog kamena nominalne veličine Dn50 = 15 cm, debljine 30 cm. Bočne strane kanala izvode se kao gabionski zidovi. Širina krune zida iznosi 1,0 m, a temelja 2,0 m. Za izvedbu gabionskih zidova predviđa se upotreba gabiona od pocinčane čelične mreže koja se puni kamenom. Temelj zida izvodi se na prethodno isplaniranoj podlozi u projektiranom nagibu. Prema potrebi podloga se može izravnati slojem šljunka. Ispod temelja i iza zida postavlja se, radi dreniranja zida geotekstil. Nasipavanje rova iza zida potrebno je izvoditi prosušenim rastresitim materijalom iz iskopa u ravnomjerno raspoređenim slojevima uz oprezno zbijanje materijala ručnim nabijačima. Zid je potrebno izvoditi u kraćim dionicama, dužine do 5,0 m. Od km 0+379,72 do km 0+403,17 normalni poprečni presjek projektiran je kao pravokutni armirano betonski kanal širine dna 2,8 m i visine 2,0 m. Od km 0+403,17 do km 0+411,04 kao pravokutni armirano betonski kanal širine dna 2,8 m i visine 1,5 m. U km 0+403,17 projektirana je stepenica visine 1,0 m. Armirano betonski kanal izvodi se od vibriranog betona MB 30, a armira se armaturnom mrežom i glatkom armaturom. Betoniranje kanala izvodi se u kampadama dužine 1,96 do 2,16 m na prethodno izvedenoj podlozi od betona MB 20, debljine 15 cm. Od km 0+411,04 do km 0+438 predviđeno je trapezno korito kanala.

U postupku ocjene sukladno članku 26. stavku 2. Uredbe i članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Zavod) je pozvan da u roku 15 dana dostavi mišljenje. Uvidom u dostavnicu, Zavod je 24.09.2025. godine zaprimio zahtjev Upravnog odjela, te je 23.10.2025. godine dostavio traženo mišljenje (KLASA: 352-03/25-06/938, URBROJ: 517-08-3-2-1-25-2 od 17.10.2025. godine) u kojem navodi da se Prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu može isključiti mogućnost negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatra da je zahvat prihvatljiv i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Sukladno članku 26. stavku 1. Uredbe zahtjev za mišljenjem je 19.09.2025. upućen Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora i Općini Tuhelj.

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije dostavila je mišljenje (KLASA: 325-11/25-04/126, URBROJ: 517-05-1-1-25-2 od 29. rujna 2025. godine) da sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Općina Tuhelj nije dostavila traženo mišljenje.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Planirani zahvat uređenja Mlinskog potoka ukupne dužine 438 m bit će na području naselja Tuheljske Toplice u Općini Tuhelj tj. na području k.o. Črešnjevec na k.č.br. 3340, 2669 i 3335. Zbog urbanizacije i razvoja gospodarstva, uređenje korita Mlinskog potoka je od velike važnosti u mjerama obrane od poplava. Uslijed realizacije zahvata doći će do određenih utjecaja na pojedine sastavnice okoliša, osobito na tlo i vode kao direktan utjecaj, a indirektno i na ostale čimbenike okoliša. Zahvat se nalazi na području vodnog tijela CSR00043_003845, HORVATSKA. Prema podacima iz Plana upravljanja vodnim tijelima za razdoblje od 2022. - 2027. ekološko stanje vodnog tijela ocijenjeno je kao umjereno stanje, hidromorfološki elementi kao vrlo dobro stanje, biološki elementi kao umjereno stanje, a kemijsko stanje vodnog tijela kao dobro. Tijekom pripreme i izvođenja radova može doći do potencijalnih negativnih

utjecaja na ekološko i kemijsko stanje vodnih tijela, samo uslijed akcidentnih situacija. Za vrijeme korištenja predmetnog zahvata ne predviđa se utjecaj na količinu i dinamiku vodnog toka, vezu s podzemnim vodama, te se isto tako ne predviđa utjecaj na širinu i dubinu i kontinuitet protoka. Zbog prirode zahvata i samog tehničkog rješenja, predviđa se utjecaj na strukturu i sediment dna potoka obzirom da se jedan dio dna potoka oblaže kamenom oblogom. Radovi na uređenju potoka tijekom izgradnje mogu biti uzrok potencijalnom privremenom onečišćenju zraka i emisije stakleničkih plinova, povećanju razine buke, te nastanku određenih količina građevinskog otpada koji će se na odgovarajući način odvojeno skupljati i privremeno skladištiti na unaprijed određenom mjestu do predaje osobi koja ima odgovarajuće ovlaštenje za obavljanje djelatnosti gospodarenja tom vrstom otpada. Tijekom korištenja zahvata očekuje se pozitivan utjecaj na stanovništvo, gospodarstvo, naselja, prometnice, krajobraz budući da će se zahvatom riješiti problem oborinske odvodnje i spriječiti plavljenje okolnih površina.

Planirani zahvat ne nalazi se na zaštićenom području sukladno Zakonu o zaštiti prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19, 119/23, 87/25 i 133/25) lokacija zahvata nalazi se izvan obuhvata područja ekološke mreže. Najbliže područja ekološke mreže, Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR2001070 - Sutla na udaljenosti cca. 5 km. Uzevši u obzir da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže i izvan dosega mogućih utjecaja, Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnijih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja navedenog područja ekološke mreže te je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog gospodarenja otpadom te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, proveo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16 i 114/22) i Tarifi br. 1. i 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 156/22).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se, prema članku 94. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zagreb, Radnička cesta 80. Rok za izjavljivanje žalbe, sukladno članku 91. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša počinje teći osmoga dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, u pisanom obliku neposredno, poštom ili usmeno na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

Na izjavljenu žalbu ne plaća se upravna pristojba sukladno napomeni uz Tar.br.3. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi.

PROČELNICA
Gordana Gretić

DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb putem opunomoćenika CROTEH d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, Zagreb

NA ZNANJE:

1. Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Krapina-Sutla“, Zagrebačka 13, Veliko Trgovišće
2. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša, Kumrovečka 6, Zabok,
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Šubićeva 29, Zagreb,
4. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb,
5. Evidencija, ovdje
6. Pismohrana, ovdje

