



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,  
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA**

KLASA: UP/I 351-01/25-01/33  
URBROJ: 2140-08/2-26-8  
Krapina, 17.03.2026.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, OIB: 20042466298, temeljem članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 6. stavka 2. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 61/14, 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, OIB: 28921383001, zastupan po opunomoćeniku Eko-monitoring d.o.o., Kućanska 15, Varaždin, OIB: 82818873408, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

I. Za namjeravani zahvat, uređenje potoka Vidak od km 0+895,4 do km 2+950, Općina Stubičke Toplice, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

II. Za namjeravani zahvat, uređenje potoka Vidak od km 0+895,4 do km 2+950, Općina Stubičke Toplice, potrebno je provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

**O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb podnio je 09.12.2025. godine, putem opunomoćenika tvrtke Eko-monitoring d.o.o., Kućanska 15, Varaždin, OIB: 82818873408 sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), Krapinsko-zagorskoj županiji Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (u daljnjem

tekstu: Upravni odjel), zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat uređenja potoka Vidak od km 0+895,4 do km 2+950, Općina Stubičke Toplice. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, Verzija 1, izrađen u studenom 2025. godine po ovlašteniku Ekomonitoring d.o.o. iz Varaždina, koji ima važeću suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/22-08/07, URBROJ: 517-05-1-1-23-2 od 16.10.2023.). Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šolčić, dipl.ing.geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III. Uredbe Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira urediti potok Vidak od km 0+895,4 do km 2+950 u Općini Stubičke Toplice.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" broj 64/08), na internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat uređenje potoka Vidak od km 0+895,4 do km 2+950, Općina Stubičke Toplice (KLASA: UP/I-351-01/25-01/33, URBROJ: 2140-08/2-25-2 od 19.12.2025. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, slijedeće:

*U cilju obrane od plavljenja okolnog područja naselja Stubičke Toplice i Strmec Stubički te osiguravanja pristupa za buduće radove održavanja planirano je uređenje potoka Vidak od stacionaže 0+895,4 do stacionaže 2+950 na način da bi se sanirali erodirani dijelovi obale, osigurao pojas vodnog dobra te uspostavio ravnomjeran režim tečenja. Hidrotehničko uređenje vodotoka planira se provesti u duljini od oko 0,8 km, a aktivnosti redovitog održavanja vodotoka u duljini od oko 1,3 km. Hidrotehničkim uređenjem nizvodne dionice korita potoka Vidak (od stacionaže 0+000,00 do stacionaže 0+800,00) izvelo bi se trapezno zemljano korito širine dna do 4 m i izgradili bi se zaštitni nasipi za obranu od poplava širine krune do 2,5 m. U stacionaži 0+780 unutar uređenog dijela korita, gdje je dno osigurano kamenom oblogom utisnutom u sloj betona, duljine 5 m, predviđena je izgradnja nove armirano-betonske stepenice visine do 0,50 m. Na preostalom dijelu predmetne dionice (od stacionaže 0+800,00 do stacionaže 2+054,96) nisu predviđene aktivnosti građevinskih radova već su planirane aktivnosti redovnog održavanja, odnosno mehaničko uklanjanje nanosa i naplavina iz korita, uređenje pokosa i formiranje servisno-pristupnog pojasa za potrebe budućeg uređenja i košnje. Za prometovanje će se koristiti postojeće ceste i makadamski putevi smješteni neposredno uz lokaciju zahvata. Ukupna duljina predmetnog zahvata će iznositi 2054,96 m.*

U postupku ocjene sukladno članku 26. stavku 2. Uredbe i članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Zavod) je pozvan da u roku 15 dana dostavi mišljenje. Uvidom u dostavnicu, Zavod je 29.12.2025. godine zaprimio zahtjev Upravnog odjela, te je 23.02.2026. godine dostavio traženo mišljenje (KLASA: 352-03/25-06/1218, URBROJ: 517-08-3-2-1-26-2 od 13.02.2026. godine) u kojem navodi da se Prethodnom ocjenom ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te smatra da je potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Sukladno članku 26. stavku 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš zahtjev za mišljenjem upućen je Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Upravi vodnog gospodarstva i zaštite mora i Općini Stubičke Toplice.

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije dostavila je mišljenje (KLASA: 325-11/25-04/224, URBROJ: 517-05-1-1-2-26-2 od 09.01.2026. godine) da za navedeni zahvat sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš. Općina Stubičke Toplice dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/25-01/02, URBROJ: 2140-27-3-25-2 od 31.12.2025. godine) u kojem navodi da se ne očekuje negativan utjecaj planiranog zahvata na sastavnice okoliša iz nadležnosti Općine Stubičke Toplice.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Planiranim zahvatom s ciljem sanacije i osiguranja stabilnosti pokosa korita predviđeni su radovi na uređenju i održavanju korita vodotoka kako bi se primjereno provodila zaštita okolnih površina od plavljenja. Te aktivnosti predstavljaju pozitivan utjecaj na sigurnost stanovništva, stambenih i gospodarskih objekata te infrastrukture u naseljima Općine Stubičke Toplice. Trasa je projektirana tako da maksimalno poštuje postojeće stanje korita i okolne objekte, izbjegavajući radikalne promjene u krajobrazu. Tijekom izvođenja građevinskih radova doći će do zamućenja vode ali taj utjecaj će biti isključivo privremen i ograničen u fazi izvođenja radova, bez dugoročnih posljedica na fizikalno-kemijske karakteristike. Tijekom izvođenja radova može doći i do iznenadnih događaja kroz izlivanje štetnih i opasnih tekućina iz radnih strojeva u vodotok ali i na tlo i njihovim otjecanjem u podzemlje. Pažljivim radom i pravovremenim uklanjanjem eventualno nastalog onečišćenja, ti utjecaji se mogu izbjeći, a svi građevinski strojevi moraju biti tehnički ispravni kako bi se spriječilo curenje ulja i goriva. U slučaju iznenadnog događaja pravovremenim djelovanjem može se spriječiti mogućnosti onečišćenja površinskih i podzemnih voda i tla, a izvođači građevinskih radova su dužni imati na mjestu izvođenja radova komplet za sanaciju onečišćenja te intervenirati u slučaju potrebe. Utjecaji poput emisije prašine i povećane razine buke javljat će se isključivo tijekom izvođenja građevinskih radova i ti utjecaji će biti privremeni u dnevnim terminima, lokalni i prestat će odmah po završetku radova. Prisutnost ljudi, strojeva i povećanje razine buke može djelovati uznemirujuće na životinjske vrste ali uz dobru organizaciju gradilišta, korištenje manjeg broja strojeva i opreme te poduzimanje mjera za smanjenje prašenja, utjecaji na faunu se mogu svesti na prihvatljivu razinu. Sječa priobalne vegetacije mora se svesti na nužni minimum potreban za pristup mehanizacije, a sve površine koje ostanu ogoljene nakon radova moraju se zasijati autohtonim travnim smjesama. Tijekom provedbe zahvata očekuje se nastanak određenih količina otpada koji će se na odgovarajući način odvojeno skupljati i privremeno skladištiti na unaprijed određenom mjestu do predaje osobi koja ima odgovarajuće ovlaštenje za obavljanje djelatnosti gospodarenja tom vrstom otpada. Iako se uređenje potoka Vidak planira unutar Parka prirode Medvednica predmetnim izvođenjem neće se promijeniti namjena prostora kao niti bitna obilježja Parka jer tehničko rješenje predviđa izvedbu trapeznog zemljanog korita koje maksimalno poštuje postojeću trasu i prirodnu konfiguraciju terena.

Razlozi zbog kojih je potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, „Narodne novine“, broj 80/19, 119/23, 87/25, 123/25), Posebnog područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR2000583 Medvednica.

Sukladno mišljenju Zavoda, na lokaciji zahvata rasprostranjena su staništa pogodna za ciljne vrste PPOVS HR2000583 Medvednica: potočni rak (*Austropotamobius torrentium\**), potočna mrena (*Barbus balcanicus*), žuti mukač (*Bombina variegata*), veliki vodenjak (*Triturus carnifex*), kiseličin vatreni plavac (*Lycaena dispar*) i močvarna riđa (*Euphydryas aurinia*). Potok Vidak pripada vodnom tijelu CSR00492\_000000 čije je stanje ocijenjeno kao dobro (ekološko i kemijsko) i važno je stanište za navedene ciljne vrste, posebno za potočnog raka i potočnu mrenu, ali i za druge strogo zaštićene vrste. Provedbom predmetnog zahvata doći će do gubitka ili degradacije njihovih pogodnih staništa u dužini od oko 2,06 km, odnosno do utjecaja na oko 3,71 ha staništa pogodnih za navedene ciljne vrste. U potoku Vidak utvrđena je prisutnost ciljne vrste PPOVS-a potočna mrena (*Barbus balcanicus*), a prema zabilježenoj brojnosti (39) predstavlja jedno od najpogodnijih staništa za vrstu na području Parka prirode Medvednica, odnosno PPOVS-a. Za te ciljne vrste potrebno je postići povoljno stanje očuvanosti na navedenom PPOVS-u, odnosno za koje je potrebno održavati pogodna staništa, kao što su: brži dijelovi toka, kamenita i šljunkovita dna, prirodne obale. Osim toga, daljnjom izgradnjom hidrotehničkih elemenata za kontrolu toka i erozije će se dodatno povećavati količina prepreka za migraciju vrsta kao što su potočni rak i potočna mrena, što dovodi do dodatne fragmentacije njihova staništa. Zahvatom je planirana i sanacija erodiranih dijelova obale, za što nije dostavljen detaljan opis metodologije, kao niti za postupak uklanjanja nanosa i naplavina iz korita, zbog čega nije moguće isključiti potencijalan negativan utjecaj ovih aktivnosti zahvata na ciljne vrste PPOVS-a. Vezano za planirano formiranje servisno-pristupnog pojasa, nije naveden podatak o površini s koje se planira ukloniti vegetacija, pri čemu je potrebno uzeti u obzir da dionice s prisutnošću riparijske vegetacije predstavljaju staništa važna za očuvanje navedenih ciljnih vrsta. Hidromorfološki pritisci često su glavni uzrok nepostizanja dobrog ekološkog stanja voda a Okvirna direktiva o vodama (2000/60/EC) zahtijeva postizanje dobrog ekološkog stanja površinskih voda, što obuhvaća kemijske, biološke i hidromorfološke elemente kakvoće. Hidromorfološke promjene koje se mogu očekivati nakon izvođenja zahvata mogle bi predstavljati prepreku budućem postizanju dobrog stanja vodotoka, što je potrebno osigurati za postizanje očuvanosti staništa za ciljne vrste PPOVS HR2000583 Medvednica te utjecati na njihovu rasprostranjenost. Stoga je mišljenje Zavoda da se Prethodnom ocjenom ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te je potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Uvažavajući mišljenje Zavoda da se Prethodnom ocjenom ne može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja planiranog zahvata na područje ekološke mreže upućuje se nositelj zahvata na obveznu provedbu Glavne ocjene.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, proveo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te nije bilo moguće isključiti negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i stoga je potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16) i Tarifi br. 1. i 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 156/22).

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog rješenja može se, prema članku 94. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zagreb, Radnička cesta 80. Rok za izjavljivanje žalbe, sukladno članku 91. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša počinje teći osmoga dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela.

Žalba se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, u pisanom obliku neposredno, poštom ili usmeno na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

Na izjavljenu žalbu ne plaća se upravna pristojba sukladno napomeni uz Tar.br.3. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi.

**PO OVLAŠTENJU ŽUPANA  
PROČELNIK  
Mario Barić**

#### **DOSTAVITI:**

1. Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, putem punomoćenika EKO-MONITORING d.o.o., Kućanska 15, Varaždin

#### **NA ZNANJE:**

1. Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Krapina-Sutla“, Zagrebačka 13, Veliko Trgovišće
2. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša, Kumrovečka 6, Zabok
3. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Šubićeva 29, Zagreb
4. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb

