



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,  
GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA**

KLASA: UP/I-351-01/26-01/11

URBROJ: 2140-08/6-26-11

Krapina, 27.07.2026.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 6. stavka 2. i članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, zastupan putem opunomoćenika CROTEH d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, Zagreb nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

**I. Za namjeravani zahvat, tehničko održavanje potoka Radobojčica od stac. km 5+480 do stac. 6+745 u Općini Radoboj, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**

**II. Za namjeravani zahvat, tehničko održavanje potoka Radobojčica od stac. km 5+480 do stac. 6+745 u Općini Radoboj, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**

**III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**

**IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

**V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.**

***O b r a z l o ž e n j e***

Nositelj zahvata Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb podnio je 03.04.2026. godine, putem opunomoćenika tvrtke CROTEH d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, Zagreb sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25.

stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš tehničkog održavanja potoka Radobojčica od stac. km 5+480 do stac. 6+745 u Općini Radoboj. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša verzija 0 izrađen u ožujku 2026. godine po ovlašteniku Vodoprivredno-projektni biro d.d., Ulica grada Vukovara 220 iz Zagreba koji ima važeću suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/24-08/2, URBROJ: 517-05-1-1-24-2 od 16.05.2024.). Voditeljica izrade Elaborata je Ariana Andrić, dipl.ing.građ., univ.spec.oecoing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvat naveden u točki 2.2. Priloga III. Uredbe *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obale*, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi nadležno upravno tijelo u županiji. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira, tehničko održavanje potoka Radobojčica od stac. km 5+480 do stac. 6+745 u Općini Radoboj.

U postupku rješavanja Zahtjeva ovo upravno tijelo utvrdilo je da u Elaboratu zaštite okoliša nedostaju bitni podaci za nastavak postupka te je Zaključkom (KLASA: UP/I-351-01/26-01/11, URBROJ: 2140-08/6-26-2 od 10. 04. 2026. godine) pozvala Hrvatske vode, VGO za gornju Savu iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 271, OIB: 28921383001 putem opunomoćenika CROTEH d.o.o. iz Zagreba, Avenija Dubrovnika 15, OIB:58574865616 da u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Tehničko održavanje potoka Radobojčica od km 5+480,0 do 6+940,0 u Općini Radoboj dostave ispravljen i nadopunjen Elaborat zaštite okoliša izrađivača Vodoprivredno-projektni biro d.d., Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb, OIB: 28921383001, ožujak 2026. godine, verzija 0, sukladno prilogu IV. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14 i 3/17). Opunomoćenik CROTEH d.o.o. iz Zagreba, Avenija Dubrovnika 15, OIB:58574865616 dana 06.05.2026. godine dostavio je ispravljen i dopunjen Elaborat zaštite okoliša verzija 1 izrađen u svibnju 2026. godine.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), na internetskoj stranici Krapinsko-zagorske županije objavljena je Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, tehničko održavanje potoka Radobojčica od km 5+480,0 do 6+940,0 u Općini Radoboj (KLASA: UP/I-351-01/26-01/11, URBROJ: 2140-08/6-26-4 od 11. 05. 2026. godine)

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, slijedeće:

Planirani zahvat je uređenje dionice potoka Radobojčica u duljini od 1.265 metara (od stacionaže 5+480,00 do 6+745,00). Zbog specifičnosti terena i urbanizacije okolnog područja, potok trenutno predstavlja ugrozu za stambene, poslovne i gospodarske objekte te prometnu infrastrukturu. Osnovna namjera je stavljanje vodotoka u sustav redovnog tehničkog održavanja kako bi se spriječilo izlivanje vode pri velikim oborinama i zaustavila intenzivna erozija obala. Zahvat obuhvaća mješoviti teren od urbaniziranih dijelova uz prometnice do šumskih područja. Dionica je podijeljena na dvije funkcionalne cjeline: Donja dionica (do rkm 0+705) karakterizirana je već reguliranim koritom pravilnog oblika, širine od 0,5 do 2,0 metra, s

planiranim nagibom obala od 1:1,5. Gornja dionica (od rkm 0+705 do kraja) prolazi pretežno šumskim terenom s asimetričnim obalama i strmijim nagibima (oko 1:1). Zbog izrazito velikog uzdužnog pada terena, koji na pojedinim mjestima doseže i 20% planira se ugradnja niskih pragova od prirodnog materijala (drva) kako bi se umirila brzina toka, spriječilo bujično razaranje korita, te osigurala bolja aeracija vode. Na kritičnim točkama gdje potok ugrožava cestu i kuće (lijeva obala stac. 0+765 – 0+990 i desna obala stac. 1+125 – 1+170) predviđeno je ublažavanje nagiba i oblaganje lomljenim kamenom, dok se na dijelovima gdje je postojeći kameni nabačaj oštećen, predviđa njegovo uklanjanje, postavljanje zaštitnog geotekstila te ponovno slaganje krupnog kamena (Ø 15–30 cm) uz zapunjavanje pukotina zemljom i zatravnjivanje. Projektom se ne predviđa uklanjanje zdravih stabala promjera većeg od 20 cm. Ako je uklanjanje nužno, trupci se koriste kao element zaštite obale što stvara nova mikrostaništa. Za izradu pragova prioritetno se koristi drvena masa dobivena krčenjem samog korita, čime se minimizira unos stranih materijala u ekosustav. Sve uređene površine nakon strojne obrade bit će humusirane i zasijane travnom smjesom kako bi se osigurala dugoročna stabilnost pokosa i vizualno uklapanje u pejzaž.

U postupku ocjene sukladno članku 26. stavku 2. Uredbe i članku 30. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zavod za zaštitu okoliša i prirode (dalje u tekstu: Zavod), je pozvan da u roku 15 dana dostavi mišljenje (KLASA: UP/I-351-01/26-01/11, URBROJ: 2140-08/6-26-5 od 11. 05. 2026. godine). Zavod je 22.07.2026. godine dostavio traženo mišljenje (KLASA: 352-03/26-06/518, URBROJ: 517-08-3-2-3-26-2 od 16.07.2026. godine) u kojem navodi da se Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, te smatra da za zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Upravni odjel je u postupku ocjene dostavio zahtjev (UP/I-351-01/26-01/11, URBROJ: 2140-08/6-26-6 od 11. 05. 2026. godine) za mišljenjem Ministarstvu okoliša i zelene tranzicije, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno te Općini Radoboj.

Ministarstvo okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora je dostavila mišljenje (KLASA: 325-11/26-04/167, URBROJ: 517-05-1-1-2-26-2 od 20.05.2026. godine) da za navedeni zahvat sa vodnogospodarskog stajališta nije potrebna provedba postupka procjene utjecaja na okoliš.

Općina Radoboj je dostavila mišljenje (KLASA: 351-01/26-01/00049 URBROJ: 2140-26-01-3-26-2 od 22.05.2026. godine) da se planiranim zahvatom ne očekuje negativan utjecaj istog na sastavnice okoliša iz njihove nadležnosti, te da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije Zagorje zeleno dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/26-01/62 URBROJ: 2140-45-26-2 od 30.06.2026. godine) da za zahvat tehničkog održavanja potoka Radobojčica nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš pod uvjetom potpunog pridržavanja preporučenih uvjeta zaštite prirode: potrebno je maksimalno očuvati postojeću autohtonu vegetaciju (drveće i grmlje) koja sprječava eroziju obala i čuva bioraznolikost, na lokacijama gdje je uklanjanje raslinja nužno radi pristupa strojevima, investitor mora osigurati potpunu obnovu i ponovnu sadnju obalne vegetacije po završetku radova, te se u potpunosti mora očuvati prirodno dno potoka s vodenom vegetacijom kako bi se omogućilo prirodno samopročišćavanje vode, sedimentacija i nesmetan kontakt površinskih i podzemnih voda.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Namjeravani zahvat u okolišu je tehničko održavanje potoka Radobojčica od stac. km 5+480 do stac. 6+745 u Općini Radoboj s ciljem zaštite od plavljenja okolnog područja pri velikim oborinama i zaustavljanje intenzivne erozije obala.

Predloženi radovi pojačanog održavanja na potoku Radobojčica imaju minimalne, lokalne i privremene utjecaje na okoliš. Projektiranim zahvatom zadržava se prirodna karakteristika vodotoka: zadržava se postojeća geometrija (širina i dubina) korita potoka, a uzvodni dio dionice ostaje u potpuno prirodnom stanju, ne predviđa se promjena količine vode niti uređenje dna, pa nema utjecaja na sediment. Prilikom izvođenja radova koristit će se prirodni materijali na način da se svi novi pragovi za smirivanje toka grade od drva i kamena, nadopunjujući već postojeće prirodne strukture. Radovi na uklanjanju vegetacije su ograničeni na način da se ne planira sječa stabala s promjerom debla većim od 20 cm, a uklanjanje šikare i grmlja je umjereno i privremeno jer će se vegetacija prirodno obnoviti uz kratkotrajan i lokaliziran utjecaj na floru i faunu, uz dugoročno očuvanje biološke raznolikosti kroz minimalno uklanjanje stabala i očuvanje prirodnog dna. Primjena prirodnih materijala i rad isključivo danju omogućuju nesmetanu migraciju riba i zaštitu lokalnih životinjskih vrsta od uznemiravanja. Prilikom izvođenja radova očekuju se privremeni i lokalni negativni utjecaji poput buke, prašine, emisija plinova iz mehanizacije i nastanak otpada koji će se skupiti, razvrstati i predati ovlaštenoj osobi s valjanom dozvolom za gospodarenje otpadom na daljnje postupanje no svi ti utjecaji su ograničeni isključivo na vrijeme izvođenja radova i užu lokaciju zahvata. Svi građevinski radovi obavljat će se isključivo za vrijeme dnevnog svjetla, čime se u potpunosti eliminira svjetlosno onečišćenje. Korištenje mehanizacije je kratkotrajno, a sam potok ne predstavlja izvor stakleničkih plinova te zahvat ima zanemariv utjecaj na klimu. Kulturna dobra nisu u izravnoj zoni obuhvata radova, te nema utjecaja na kulturnu baštinu, a uz poštivanje komunalnih uvjeta nema utjecaja na okolnu infrastrukturu. Zahvat nema prekograničnog utjecaja. Dugoročno pozitivan utjecaj zahvata je zaštita okolnog naselja, stanovništva i kulturnih dobara od razarajućih efekata poplava. Lokacija zahvata smještena je u neposrednoj blizini zaštićenog područja prirode Parka prirode Zagorske gore. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19 i 119/23) lokacija zahvata nalazi se izvan obuhvata područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže, Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001115 Strahinjčica udaljeno oko 20 m. Uzevši u obzir da se lokacija zahvata nalazi izvan područja ekološke mreže, te s obzirom da je njegov utjecaj lokaliziran na nizvodne dijelove toka Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te za zahvat nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i održivog gospodarenja otpadom te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenio, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Upravni odjel, sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene, proveo Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključio mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine” broj 115/16 i 114/22) i Tarifi br. 1. i 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine” broj 156/22).

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se, prema članku 94. stavak 2. Zakona o zaštiti okoliša izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zagreb, Radnička cesta 80. Rok za izjavljivanje žalbe, sukladno članku 91. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša počinje teći osmoga dana od dana objave rješenja na internetskoj stranici nadležnog tijela.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.

Stranka se može odreći prava na žalbu neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno, elektroničkim putem ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do dana isteka roka za izjavljivanje žalbe.

Na izjavljenu žalbu se ne plaća upravnu pristojbu sukladno napomeni uz prema Tar.br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

**PROČELNIK**  
Mario Barić

#### DOSTAVITI:

1. Hrvatske vode, VGO za Gornju Savu, Ulica grada Vukovara 271, Zagreb putem opunomoćenika CROTEH d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, Zagreb

#### NA ZNANJE:

1. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite okoliša, Kumrovečka 6, Zabok,
2. Državni inspektorat, Inspekcija zaštite prirode, Šubićeva 29, Zagreb,
3. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb,
4. Evidencija, ovdje
5. Pismohrana, ovdje

